



Прайс-лист

Компания СТАЛ

Центральный офис:

г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 9, стр.1, т. +7 (495) 983-00-70

14.05.2024 15:12:53

Утверждаю / _____ /

Для всех дверей серий СТ и К, в базовую стоимость включено: коробка из гнутого профиля 2 мм открытого для бетонирования, покраска коробки и торцов двери порошковой краской, заполнение полотна минеральными матами, уплотнители, две петли на подшипниках, цилиндр базовый к/ш, вертушка в цвете латунь, ручки Twist (PVD) и необходимая к замку фурнитура (латунь, черный, белый), глазок панорамный (линзы стекло, обзор 110-160 гр.) латунь, номерок с логотипом "СТАЛ" / "ДПЗ", противосъемные штыри. Для всех дверей кроме СТ-50 / К-50, узлы крепежных штырей укрываются крышками, а под вертикальное запираение устанавливаются пластиковые стаканы.

35-я серия / К-35 (одностворчатые, наружного открывания)

Базовая комплектация: лист полотна 1.2 мм, покраска коробки и торцов (3 цвета: антик серебр., антик медный, RAL 8017), три противосъемных штыря, замковый отсек с усилением 2 мм (суммарно 3.2 мм), защита цилиндра DiSec (1 шт.). Отделка в стоимость не включена. Возможен выбор отделки из панелей < 5 мм, модерн 8 мм или фанеры 9.5 мм (для 35В панели > 4 мм - только изнутри), окраска полотна снаружи (2 цвета, антики: серебро и медный). Возможна установка антивандальных защит, смена цвета фурнитуры, цилиндров отличных от базового. Задвижка не устанавливается.

Возможна комплектация на коробке замкнутого профиля с установкой на пену (только одностворчатые), рекомендовано для деревянных проемов и в загородные дома. Необходимо отметить в ТЗ артикул 924, вместо 124. Цена конструкции и установки не меняется.

Размеры: одностворчатые - 880x2050, 960x2050, 880x2100, 960x2100

Срок изготовления дверей 35В-124 - от 6 рабочих дней;

Отделка «Модерн» 8 мм или фанера 9.5 мм - [+3]

35-я серия / К-35 (одностворчатые, наружного открывания)	Ед.изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи или под две панели. Один замок: CISA 56.515/38 (цилиндровый)	Компл	35В-124	39500

65-я серия / К-90 (наружного и внутреннего открывания)

Базовая комплектация: усиленный замковый карман 2+2 мм, закрытый стык 4 мм, многослойная бронепластина на весь корпус замка толщиной 4 мм (только для нижнего замка), защита цилиндра DiSec (1 шт.), регулируемые ответные части - эксцентрик. Возможна установка любых замков и отделок из нашего ассортимента, малой бронепластины на доп. замок. Замки и отделка в стоимость не включены. Четыре противосъема.

Доступна модификация на коробке замкнутого профиля с нащельником 35 мм для установки в деревянных проемах с герметизацией пеной. При заказе такого профиля указывать в артикуле "9" на первой позиции после номера модели. Например, 65-932, вместо 65-432.

Стандарт: одностворчатые ширина от 860 до 1150 (шаг 20 мм), высота от 2000 до 2200 (базовый шаг 50 мм и -20/+30 мм от баз. шага, т. е. 1980, 2000, 2030, 2050, 2080, 2100, 2130 и т. д.); двухстворчатые от 1160*2000 до 1400*2200, мин. ширина осн. створки по большой стороне: 790 мм. Размер второй створки по бол. стороне не менее 295 мм. Базовым является размер основной створки, он меняется с шагом 20 мм.

Размеры предельные: одностворчатые - высота до 2400 ; двухстворчатые - шир. до 2000 или высота до 2400 (при любом параметре: ширина или высота, или два параметра сразу - нестандарт (+20%)).

Срок изготовления одностворчатых - от 8 рабочих дней, двухстворчатых - от 9 раб. дней.

65-я серия (К-90)(наружного и внутреннего открывания)	Ед. изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи (лист 2 мм)	компл	65-461	57530
под покраску снаружи (лист 3 мм) только одностворчатые	компл	65-451	61080
▲ под панели с 2-х сторон (лист 2 мм)	компл	65-432	57530
под панели с 2-х сторон (лист 3 мм) только одностворчатые	компл	65-452	61080

▲ под покраску с 2-х сторон (лист 2 мм) замки с планкой, без верт. запираения.	компл	65-463	71480
▲ под покраску снаружи, 3 контура уплотнения (замкнутый профиль)*	компл	65-3К	67530
под панели с 2х сторон, 3 контура уплотнения (замкнутый профиль)*	компл	65-3К	67530
▲ вторая створка для СТ-65 -461 или -432 / К-90 (лист только(!) 2 мм)	компл		27230
Доплата за МК из оцинкованной стали для СТ-65 -461 ОЦ или 432 ОЦ / К-90 ОЦ	компл		4860

* Только одностворчатая. На данную дверь нельзя устанавливать с внутренней стороны отделки «Арт гласс», «Ченелс», «Мидл» и «Перспектива». Все перечисленные панели, при установке с внутренней стороны, имеют торец с четвертью, по этой причине декоративные накладки для цилиндрических и сувальдных замков выходят за четверть панели. Также на данную конструкцию не устанавливается обналочка.

67-я серия (наружного открывания)

Базовая комплектация: усиленный замковый карман 2+2 мм, закрытый стык 4 мм, многослойная бронепластина на весь корпус замка толщиной 4 мм (только для нижнего замка), защита цилиндра DiSec (1 шт.), регулируемые ответные части - эксцентрик, петли «Барк», возможна установка любых замков без планки из нашего ассортимента и малой бронепластины на доп. замок, отделка снаружи от 16 мм до 18 мм, отделка внутри толщиной от 8 мм (замки и отделка в стоимость не включены), четыре противосъемных штыря, возможно изготовление стеклопакетов в полотно (Размеры стеклопакетов согласовываются с тех. отделом)

Возможно изготовление фрагуг, боковин (только на коробке открытого типа) с отделкой как у основного полотна двери (панели без фрезеровки)

Способ установки фрагуг и боковин в проем – только на монтажные уши. Доступна модификация на коробке замкнутого профиля с нащельником 35 мм для установки в деревянных проемах с герметизацией пеной. При заказе такого профиля указывать в артикуле "9" на первой позиции после номера модели. Например, 67-932, вместо 67-432.

Стандарт: Одностворчатые ширина от 860 до 1150 (шаг 20 мм), высота от 2000 до 2200 (базовый шаг 50 мм и -20/+30 мм от баз. шага, т. е. 1980, 2000, 2030, 2050, 2080, 2100, 2130 и т. д.); Двухстворчатые от 1160*2000 до 1400*2200, мин. ширина основной створки по большой стороне: 790 мм. Размер второй створки по бол стороне не менее 295 мм. Базовым является размер основной створки, он меняется с шагом 20 мм.

Размеры предельные: одностворчатые - высота до 2400; **двухстворчатые** - ширина до 2000 или высота до 2400 (при любом параметре: Ширина или высота, или два параметра сразу - **не стандарт (+20%)**). **Срок изготовления: Одностворчатых** - от 8 рабочих дней; **Двухстворчатых** - от 9 рабочих дней

67-я серия (СТ67) (наружного открывания)	Ед.изм.	Модель	Цена
под панели с двух сторон (коробка из профиля "СТАЛ", каркас из профиля "СТАЛ")	компл	СТ67-432	57530
под панели с двух сторон (модификация на коробке замкнутого профиля с нащельником 35 мм для установки в деревянных проемах с герметизацией пеной.)	компл	СТ67-932	57530
вторая створка для СТ-67 - 432 / К-90	компл		27230

100-я серия (наружного и внутреннего открывания)*

Базовая комплектация: дополнительная шумоизоляция ИЗОКОМ-П, усиление замковой части по всей высоте 2 мм + усиленный замковый карман 2+2 мм, закрытый стык 4 мм, многослойная бронепластина на весь корпус замка толщиной 4 мм (на основной замок), один девиатор (нижний), , защита цилиндра DiSec (1 шт.). Регулируемый притвор (пластины). Возможна установка любых замков и панелей из нашего ассортимента, бронепластина на доп. замок. Замки и отделка в стоимость не включены. Шесть противосъемов.

Стандарт: одностворчатые ширина от 900 до 1040 (шаг 10 мм), высота от 2000 до 2200 (шаг 10 мм); двухстворчатые от 1160*2000 до 1400*2200, мин. ширина осн. створки по большой стороне: 790 мм. Размер второй створки по бол. стороне не менее 295 мм. Базовым является размер основной створки, он меняется с шагом 10 мм.

Размеры предельные: одностворчатые - ширина до 1060, высота до 2400 ; **двухстворчатые** - шир. до 2000 или высота до 2400 (при любом параметре: ширина или высота, или два параметра сразу - нестандарт (+20%)).

Срок изготовления: наружное открывание от 9 рабочих дней. Внутреннее открывание от 12 рабочих дней, двухстворчатые (наружного открывания) от 14 рабочих дней. * Внутреннего открывания только одностворчатые.

100-я серия (наружного и внутреннего открывания)*	Ед. изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи (лист 2 мм)	компл	100-831	91630

под панели с 2-х сторон (лист 2 мм)	компл	100-832	91630
▲ вторая створка для СТ-100 (лист 2 мм)	компл		39380
Доплата за МК из оцинкованной стали для СТ-100 -831 ОЦ или 832 ОЦ	компл		4860

110-я серия (только наружного открывания)

Базовая комплектация: терморазрыв по коробке, многослойная бронепластина на весь корпус замка толщиной 4 мм, нижний девиатор, защита Disec, регулируемые каплевидные петли, замки из нашего ассортимента. Отделка на внешнюю сторону: панели толщиной от 16 мм до 22мм. Отделка на внутреннюю сторону: панели толщиной от 16 мм до 22 мм с фаской. Обналичка из МДФ влагостойкой, крашеной или ПВХ включена в стоимость. Отделка и замки в стоимость комплекта не включена.

Стандарт: одностворчатые ширина от 900 мм до 1040 мм, высота от 1900мм до 2300 мм.

Двухстворчатые от 1140х1900 до 1400х2300, мин. ширина осн. створки по большой стороне: 830 мм. Размер второй створки по бол. стороне не менее 250 мм. Базовым является размер основной створки, он меняется с шагом 10 мм.

Размеры предельные: одностворчатые - ширина до 1100 мм, высота до 2560мм. Высота, или два параметра сразу - нестандарт (+20%);

двухстворчатые - шир. до 2000 мм или высота до 2560 (при любом параметре: ширина или высота, или два параметра сразу - нестандарт (+20%))

Ограничения: дверь СТ110 только наружного открывания. Не устанавливаются замки на планке, не устанавливаются электронные замки типа Xiaomi, Samsung и т.д., не устанавливаются электромагнитные и накладные замки. Боковины, фрамуги **не изготавливаются с максимальным остеклением**. Боковины/фрамуги всегда с отделкой толщиной не менее 16 мм. Ширина боковины/высота фрамуги со стеклопакетом от 600 мм. На коробке, боковине/фрамуге, нет интегрированных наличников как на СТ150. Наличники только декоративные.

Срок изготовления – от 14 рабочих дней.

110-я серия (только наружного открывания)	Ед. изм.	Модель	Цена
под панели с 2-х сторон (лист 2 мм)	компл		86700
вторая створка для СТ-110 (лист 2 мм)	компл		46400

150TM В3-я и 150TM В4-я серии (только наружного открывания)

150TM В3-я серия: Сварная конструкция, терморазрыв по коробке стеклотекстолит.

150TM В4-я серия: Для болтового крепления боковины /боковин и фрамуги к коробке двери (терморазрыв по коробке пробка 6мм)

Базовая комплектация для 150TM В3-й серии и 150TM В4-й серии:

Дверное полотно гнутое из прокатного листа толщиной 2 мм ($\pm 0,2$ мм) «корыто» с приваренным к нему каркасом и ребрами жесткости, разделенными между собой стеклотекстолитом. Внутри полотно заполняется минеральной плитой.

Многослойная бронепластина на весь корпус замка толщиной 4 мм, нижний девиатор, защита Disec, регулируемые каплевидные петли, ограничитель открывания, замки из нашего ассортимента.

Отделка на внешнюю сторону для 150TM В3-я серия и 150TM В4-я серия: окраска порошковой краской, влагостойкие панели толщиной от 16 мм до 22мм. Отделка на внутреннюю сторону: влагостойкие панели толщиной от 8 мм до 22 мм с фаской.

Обналичка из МДФ влагостойкой, крашеной или ПВХ включена в стоимость. Отделка и замки в стоимость комплекта не включена.

Стандарт:

Одностворчатые ширина от 900 до 1040 (шаг 10 мм), высота от 1900 до 2200 (шаг 10 мм).

Двухстворчатые от 1140*1900 до 1400*2200, мин. ширина осн. створки по большой стороне: 830 мм.

Размер второй створки по бол. стороне **не менее 230 мм!** Базовым является размер основной створки, он меняется с шагом 10 мм.

Размеры предельные:

Одностворчатые - ширина до 1060 (Если на внешнюю сторону идет панель из Фибропараллели, ширина металлоконструкции по коробке не должна превышать 1040 мм), высота до 2350. Высота, или два параметра

сразу - нестандарт (+20%));

Двухстворчатые - ширина до 2000 или высота до 2350 (при любом параметре: ширина или высота, или два параметра сразу - нестандарт (+20%)).

150TM В3-я серия:

Возможна установка глухой/остекленной фрамуги и боковины, **на единой сварной конструкции.**

150TM В4-я серия:

Возможна установка глухой/остекленной фрамуги и боковины, **на болтовом соединении. Боковое поле вокруг стеклопакета 80 мм.**

Ширина боковины / высота фрамуги глухая от 300, со стеклопакетом от 400 мм. На коробке, боковине / фрамуге, нет интегрированных наличников как на СТ150TM В3. Наличники только декоративные.

Внешняя отделка на боковины и фрамуги устанавливается после монтажа МК.

Ограничения:

На 150TM В3-ю и 150TM В4-ю серии не устанавливаются: замки на планке, электронные замки типа Xiaomi, Samsung и т.д., электромагнитные и накладные замки.

Срок изготовления 150TM В3 от 14 рабочих дней.

Срок изготовления 150TM В4 от 23 рабочих дней.

150TM В3-я серия (только наружного открывания)	Ед. изм.	Модель	Цена
▲ под панели с 2-х сторон (лист 2 мм)	компл	150TM В3-632	10476 0
▲ под покраску снаружи (лист 2 мм)	компл	150TM В3-631	10476 0
вторая створка для СТ-150TM В3 (лист 2 мм)+7	компл		56100

150TM В4-я серия (только наружного открывания), болтовое соединение	Ед. изм.	Модель	Цена
под панели с 2-х сторон (лист 2 мм)	Компл	150TM В4-632	10576 0
под покраску снаружи (лист 2 мм)	Компл	150TM В4-631	10576 0
вторая створка для СТ-150TM В4 (лист 2 мм)+7	Компл		57100

СТ45П-EIS60 противопожарная дымогазонепроницаемая, предел огнестойкости 60 минут (только одностворчатая, наружного и внутреннего открывания)

Габаритные размеры по высоте от 1900 мм до 2500 мм, по ширине от 800мм до 1150 мм. Порог стационарный или автоматический выпадающий. Толщина дверного полотна не менее 65 мм. Коробка двери замкнутого типа, заполнена огнестойким гипсокартоном (ГКЛО). По периметру коробки установлены лента противопожарная и уплотнитель от горячего дыма. Дверное полотно состоит из 2х металлических листов. Внутри полотна установлено два листа огнестойкого гипсокартона (ГКЛО). Полость между листами огнестойкого гипсокартона (ГКЛО) заполнена теплоизоляционной минеральной плитой высокой плотности от 170 кг/м³, также полотно снабжено двумя термоблокираторами.

В дверь устанавливается только цилиндрический замок CISA 56.515/38, **в стоимость не включен.** Броненакладка DISEC (латунь, черный, белый) **включена в комплектацию.**

В качестве отделки с двух сторон могут быть установлены панели толщиной от 16 мм.

Срок изготовления двери наружного открывания - от **14 рабочих дней**,

внутреннего открывания – от **18 рабочих дней.**

СТ45П-EIS60 противопожарная 60 минут	Ед.изм.	Модель	Цена
СТ45П-EIS 60 отделка с 2х сторон (одностворчатая, стационарный порог)	компл		84740
СТ45П-EIS 60 отделка с 2х сторон (одностворчатая, выпадающий порог)	компл		84740

ДПМ противопожарные дымогазонепроницаемые, предел огнестойкости EIS60 (наружного и внутреннего открывания)

Коробка двери (лист 1,5мм) замкнутого типа, заполнена огнестойким гипсокартоном (ГКЛЮ). По периметру коробки установлены лента противопожарная и уплотнитель от горячего дыма. Дверное полотно состоит из 2х металлических листов толщиной 1,2 мм. Внутри полотна установлено два листа огнестойкого гипсокартона (ГКЛЮ). Полость между листами огнестойкого гипсокартона (ГКЛЮ) заполнена теплоизоляционной минеральной плитой высокой плотности от 170 кг/м³, также полотно снабжено двумя термоблокираторами. В дверь устанавливается только цилиндрический замок **цилиндрический противопожарный FL-0434** в стоимость не включен. Дверь окрашивается порошковой краской с двух сторон стандартные цвета, кроме муаров, входят в стоимость, панели не устанавливаются.

Модель ДПМ 1 одностворчатая. Габаритные размеры по высоте от 1400мм до 2350мм, по ширине от 700мм до 1300мм.

Модель ДПМО1 одностворчатая с светопрозрачным заполнением до 25% от площади проема. Габаритные размеры по высоте от 1400мм до 2350мм, по ширине от 700мм до 1300мм.

Модель ДПМ2 двухстворчатая. Габаритные размеры по высоте от 1400мм до 2350мм, по ширине от 1100мм до 1900мм.

Модель ДПМО2 двухстворчатая с светопрозрачным заполнением до 25% от площади проема. Габаритные размеры по высоте от 1400мм до 2350мм, по ширине от 1100мм до 1900мм.

Все двери имеют стационарный или автоматический выпадающий порог. Толщина дверного полотна не менее 53 мм. Двери наружного или внутреннего открывания.

Срок изготовления двери – от 14 рабочих дней

ДПМ противопожарные дымогазонепроницаемые EIS60	ед. изм.	модель	Цена
ДПМ1-EIS 60 под покраску с 2х сторон (одностворчатая, стационарный порог)	компл	ДПМ1-EIS 60	84740
ДПМ1-EIS 60 под покраску с 2х сторон (одностворчатая, выпадающий порог)	компл	ДПМ1-EIS 60	84740
ДПМО1-EIS 60 под покраску с 2х сторон (одностворчатая с остеклением, стационарный порог)	компл	ДПМО1-EIS 60	84740
ДПМО1-EIS 60 под покраску с 2х сторон (одностворчатая с остеклением, выпадающий порог)	компл	ДПМО1-EIS 60	84740
ДПМ2-EIS 60 под покраску с 2х сторон (двухстворчатая, стационарный порог)	компл	ДПМ2-EIS 60	127210
ДПМ2-EIS 60 под покраску с 2х сторон (двухстворчатая, выпадающий порог)	компл	ДПМ2-EIS 60	127210
ДПМО2-EIS 60 под покраску с 2х сторон (двухстворчатая с остеклением, стационарный порог)	компл	ДПМО2-EIS 60	127210
ДПМО2-EIS 60 под покраску с 2х сторон (двухстворчатая с остеклением, выпадающий порог)	компл	ДПМО2-EIS 60	127210

Дополнительная комплектация для противопожарных дверей ДПМ	Ед.изм.	Цена
Замок FL-0434 (цилиндрический противопожарный)	шт	7000

50-я серия / К-50 (наружного и внутреннего открывания)

Каркас и коробка двери выполнены из прямоугольной трубы. Панели устанавливаются в алюминиевых направляющих. **Максимальные размеры: одностворчатые - 1050*2530, двухстворчатые - 2000*2530.**

Для дверей с покраской изнутри и /или вторым листом металла, обязательно использование усиленной коробки не зависимо от размера. Простая коробка делается только до размеров 2200 по высоте и/или 980 по ширине включительно. На двустворках ориентируемся на размер большого полотна, но для двухстворчатых дверей

настоятельно рекомендуется усиленная коробка.

Срок изготовления одностворчатых - от 7 рабочих дней, **двухстворчатых** - от 8 раб. дней.

50-я серия (К-50) (наружного и внутреннего открывания)	Ед. изм.	Модель	Цена
▲ коробка из профиля 60*40 (лист 2 мм)	кв.м.	50-230	24490
▲ коробка из профиля 60*40 (лист 3 мм)	кв.м.	50-250	29300
▲ коробка усиленная (лист 2 мм)	кв.м.	50-330	28200
▲ коробка усиленная (лист 3 мм)	кв.м.	50-350	32150
коробка усиленная (пуленепробиваемый лист, сертификат на АКМ)+2	кв.м.	50-370	10879 0

При изготовлении двухстворчатых дверей - надбавка 20% на металлоконструкцию.

Услуга "временная дверь"

Дверь технического типа с панелями и одним замком, цилиндр английский, врезная защита цилиндра. Размеры - по списку. Менять или выбирать замок, отделку и цилиндр - нельзя! Заказываются только совместно с основной дверью. Установка на пену.

Срок изготовления - 1 день.

Услуга "временная дверь"	Ед. изм.	Цена
Временная дверь	компл	8400
Доплата за временную дверь, в случае отказа её вернуть	компл	16800

Ворота на базе "СТ-50-330" / Ворота на базе К-50-330

Каркас и коробка ворот выполнены из прямоугольной трубы. Ворота могут быть как утепленные, с двумя листами металла и утеплителем, так и не утепленные с одним листом металла (изнутри ничего не устанавливается). Базовая комплектация: коробка усиленная, полотно из профильной трубы, лист металла 2 мм с наружной стороны, покраска нитрозмалью (цвет серый, черный, белый) только по согласованию с производством, ручка-скоба (пара) изготавливается из профильной трубы, петли усиленные флажковые, шпингалет Г-образный (по 2 шт. на створку), противосъемные штыри (по 3 шт. в каждой створке и в калитке). Ворота наружного и внутреннего открывания. Максимальный размер створки 2460*2460 мм. При необходимости можно использовать фрамуги сварные, либо съемные. Возможно изготовление калитки в створке, установка в калитку замка CISA 56.505/38, бронированной пластины на сувальдный механизм или цилиндрической защиты DISEC, покраска порошковой краской при размере по коробке до 2000*3000 мм (цена как у дверей).

Срок изготовления - от 12 рабочих дней.

Ворота на базе "СТ 50-330" (К-50-330)	Ед. изм.	Цена
Ворота на базе "СТ 50-330" / К 50-330	кв.м.	14830
Калитка	шт	11500
Второй лист металла (1,8 мм)	створка	8780
Утеплитель (минплита "изорок" или аналог)	компл	2800

При изготовлении двухстворчатых ворот - надбавки нет.

Технические двери из нержавеющей пищевой стали (только одностворчатые)

Базовая комплектация: два листа нержавеющей стали по 1,5мм, 1 уплотнитель, 3 ввертные петли, замок **цилиндрический противопожарный FL-0434**, цилиндр базовый ключ/шток, цвет никель, вертушка в цвете матовый никель, ручка **Twist** матовый никель, накладки цилиндрические матовый никель.

Размеры: ширина от 760 до 1060, высота от 1480 до 2300

Срок изготовления – 9 рабочих дней.

Технические двери из нержавеющей пищевой стали	Ед. изм.	Модель	Цена
---	-----------------	---------------	-------------

Технические двери из нержавеющей пищевой стали	кв.м.	ТНП-111	54500
--	-------	---------	-------

Данные двери могут иметь разные поверхности: зеркальную и шлифованную.

Ручки нажимные цвет блестящий хром см. наш прайс-лист. Наличники из нержавеющей см. наш прайс-лист.

Технические двери (Строго!!! Для технических помещений)

Базовая комплектация: коробка сварная, окрашена порошковой краской (в любой цвет, кроме молотковых, металликов, муаров и RAL-1013), полотно, лист металла 1,2 мм с 2-х сторон, окрашено порошковой краской (все антики + RAL 8017, остальные цвета согласно прайс-листу), без замков, с ручками и накладками на цилиндр SIA (нейлоновые) цвет серый. Возможна установка замков: **цилиндрический противопожарный FL-0434** и ручки и накладки цилиндрические моттура см. прайс-лист. Отделка только порошковая покраска. Двери наружного и внутреннего открывания.

Размеры по коробке (раме)твор: одностворчатые - ширина: от 700 до 1060 (шаг 20 мм); Высота: от 1480 до 2280 (шаг 50 мм). Двухстворчатые - максимальная ширина 1500 мм (шаг 50 мм). Для информации: размер полотна равен размер по коробке минус 80 мм.

Для двусчатых моделей (арт. 210) вторая створка изготавливается под заказ.

Срок изготовления одностворчатых - от 9 рабочих дней, **двухстворчатых** - от 11 раб. дней.

Технические двери (СТРОГО!!! Для технических помещений)	Ед. изм.	модель	Цена
Техническая дверь МАГЕН-Т, окрашенная, без замка	кв.м.	110	20630

При изготовлении двухстворчатых дверей с открывающейся створкой - надбавка 10% на металлоконструкцию.

Дополнительная комплектация для технических дверей:	Ед. изм.	Цена
Замок FL-0434 (цилиндрический противопожарный)	компл	7000
Вент. жалюзи, уголок или полоса, только под покраску полотна для МАГЕН-Т (ш.: 350, в: 150, 200, 250 мм)+1	компл	2280

Ручки, накладки цилиндрические Моттура и цилиндры см. прайс-лист.

Услуга "Срочное изготовление"

Услуга "Срочное изготовление"	Ед. изм.	Цена
Срочное изготовление - выпуск двери в сроки менее стандартных. Подробности о возможных моделях и конкретных сроках можно уточнить у мастера-замерщика. Текущие скидки и акции не действуют при заказе дверей по услуге "Срочное изготовление".	компл	8400

Дополнительная комплектация для дверей

Дополнительная комплектация для дверей	Ед. изм.	Цена
Внутренний стальной лист (2 мм.) для 50-й серии	компл	2970
Внутренний стальной лист (3 мм.) для 50-й серии	компл	3730
Бронелист 4.5 мм (доп.опция на СТ65, СТ100)+5	компл	15400 0
Бронелист 4.5 мм на вторую створку (доп.опция на СТ65, СТ100)+5	компл	77000
Бронепакет для К80, СТ65 / К-90 (СТ65 / К-90 только под покраску снаружи)	компл	9710
Третья петля для конструкций СТ54, СТ65, СТ100, Сейф 1, 2, 3, СТ150	компл	3000
▲ Глазок панорамный БАЗОВЫЙ (латунь)	шт	0
▲ Глазок панорамный (линзы стекло, обзор 110-160 гр.) (матов. хром, блест. хром, бронза, "санд")	компл	680
▲ Глазок панорамный (линзы стекло, обзор 110-160 гр.) (розовое золото матовое)	компл	750
▲ Глазок панорамный (линзы стекло, обзор 110-160 гр.) (черный матовый)	компл	790
▲ Глазок Armadillo (линзы стекло, обзор до 200 гр.) (бронза)	компл	1210

▲ Глазок пуленепробиваемый (линзы стекло, обзор 160 гр.) (латунь, мат. хром, черный, медь)	КОМПЛ	6930
▲ Глазок AZZI FAUSTO квадратный (линзы стекло, обзор 180 гр.) (матовый никель; хром)	КОМПЛ	1750
▲ Глазок квадратный со шторкой (линза стекло, обзор до 180 гр.) (чёрный матовый, графит)	КОМПЛ	1330
Видеоглазок "Vi. Tel." (латунь)	КОМПЛ	6040
Брелок металлический с гравировкой "Потеряшка"	ШТ	530
Вешалка	ШТ	1050
Кошачий лаз с микрочипом+7	КОМПЛ	20230
Кошачий лаз с магнитным ключом+7	КОМПЛ	16170
Кошачий лаз простой+7	КОМПЛ	12080
Обвар коробки двери 50-й серии полосой, либо уголком 35*35	КОМПЛ	530
▲ Скрытые петли на двери 65ГК (К-90ГК) и 100-й серий (только на одностворчатые), (комплект 2 шт.)+1 (Возможна установка наличников толщиной до 10 мм)	КОМПЛ	17140
Противосъёмные штыри (ПШ) для дверей со скрытыми петлями	ШТ	2100
Петли фигурные	КОМПЛ	750
Установка монтажных "ушей" (на винтах)	ШТ	беспл атно
Упор дверной с монтажом	ШТ	1040
Окраска упора дверного в цвет коробки	ШТ	120
Фиксатор дверной (устанавливается на створку двери) хром; черный	ШТ	910
Напольный стальной добор	КОМПЛ	2630
Автопорог FORBSA ALUMA (24x20) 420 мм (-220 мм) (для СТ65, СТ65ГК, СТ100, СТ2, СТ3, технических дверей.)	ШТ	9900
Автопорог FORBSA ALUMA (24x20) 1020 мм (-220 мм)(для СТ65, СТ65ГК, СТ100, СТ2, СТ3, технических дверей.)	ШТ	9900
Автопорог FORBSA ALUMA (24x20) 1220 мм (-220 мм)(для СТ65, СТ65ГК, СТ100, СТ2, СТ3, технических дверей.)	ШТ	9900
Порожек из структурной нержавеющей стали на двери 54 (К-68), 65 (К-90), К-80, 100-й серий, СТ2 и СТ3	КОМПЛ	5750
Порожек из структурной нержавеющей стали на двери Ст-150, К120	КОМПЛ	5750
Порожек из нержавеющей стали с насечкой на двери 54,65,100-й серий , СТ2, СТ3	КОМПЛ	5000
Порожек из нержавеющей стали с насечкой на двери Ст150, К120	КОМПЛ	5000
Отбойник, рельефная нержавейка (высота 180 мм, по ширине полотна)	ШТ	6050
Отбойник декоративный, гладкая нержавейка (высота 180мм, по ширине полотна)	ШТ	4350
Отбойник декоративный, гладкая нерж. "золото" (высота 180мм, по ширине полотна)	ШТ	8200
Отбойник металлический с декоративными элементами, окрашенный по RAL	ШТ	1540
Отбойник декоративный, нержавейка с насечкой (высота 180 мм, по ширине полотна)	ШТ	7100
Ограничитель угла открывания для СТ-150 (К-120)	КОМПЛ	беспл атно
Ограничитель угла открывания для СТ-100ГК и СТ-65ГК (К-90ГК) со скрытыми петлями.	КОМПЛ	беспл атно
Ограничитель угла открывания для СТ-100ГК и СТ-65ГК (К-90ГК)+1	КОМПЛ	4030

Торц. профиль полотна из шлифованной нерж. стали для дверей 54-й (К-68), 65-й (К-90) и 100-й серии*	КОМПЛ	10100
Торц. профиль полотна из нерж. стали для дверей 54-й (К-68), 65-й (К-90) и 100-й серии*	КОМПЛ	10100
Торц. профиль полотна из нерж. стали (цвет - "золото") на двери 54-й (К-68), 65-й (К-90) и 100-й серии*	КОМПЛ	22000
Торцевой профиль полотна из нерж. стали с насечкой на двери 54(К68),65-й(К90) и 100-й серии	КОМПЛ	21500
Накладка из нержавеющей стали на коробку для Ст 100	КОМПЛ	5590
Накладка из нержавеющей стали (цвет «золото») на коробку для Ст 100	КОМПЛ	6740
Геркон (устанавливается в любую дверь)	КОМПЛ	1200
▲ Обработка двери для уличной установки[+ 1]	КОМПЛ	2300
▲ Дополнительная шумоизоляция "Звуковой барьер" для 54-й (К-68), 65-й (К-90), К-80 серий	КОМПЛ	6090
Дополнительная шумоизоляция "ИЗОКОМ-П" для 54 (К-68), 65-й (К-90) серий	КОМПЛ	5860

*На двери Ст-54 (К-68), СТ-65 (К-90), Ст-100 внутреннего открывания под покраску, торцевые профили из нержавеющей стали **не устанавливаются!**

Нестандартная продукция

Информация для замерщиков по нестандартной продукции для дверей всех серий:

Все заказы не вписывающиеся в указанные в прайсе параметры (не только по размерам), попадают в категорию нестандарт и должны согласовываться с техотделом по существующему регламенту. Необходимо до сдачи ТЗ в производство получить подтверждение от техотдела и руководителя отдела замеров с указанием увеличения сроков производства и цены за нестандарт. Информационно: увеличение сроков производства для сложной нестандартной продукции - не менее +22 рабочих дней.

Пункты ниже (указан срок и наценка) не требуют предв. согласования, но в ТЗ должна ставиться пометка «нестандарт».

Нестандартная продукция 50-я серия	Ед.изм.	Профиль 60*40 (лист 2 мм)	Профиль 60*40 (лист 3 мм)	Усиленная (лист 2 мм)	Усиленная (лист 3 мм)
Фрамуга арочная. Изготавливается только правильной полусферой, то есть, строго по радиусу. Конструкция - сварная. Максимальный общий размер по высоте - 2530 мм. Отделка - только под покраску. Площадь рассчитывается как прямоугольник. Способ соединения с коробкой двери – сварная конструкция. Способ установки в проем - стандартная установка СТ-50 / К-50. +4	Доплата за сложность коэффициент 2 только на фрамугу (металлоконструкция и отделка)	48970	58590	56410	64300
Фрамуга прямоугольная. Максимальная общая высота с дверью на единой раме – 2530 мм. Максимальные размеры фрамуги (отдельная конструкция) - 2530x2000 мм. Отделка без фрезеровки, из ассортимента для СТ-50 / К-50. Способ соединения с коробкой – на болтах. Способ установки в проем – только на монтажные уши+2	За м2 как у двери. Минимальная оплата за 0.5 м2. Отделка считается по основному у прайсу.	24490	29300	28200	32150
Боковина прямоугольная. Максимальная общая высота с дверью на единой раме – 2530 мм. Максимальные размеры боковины (отдельная конструкция) - 2530x2000 мм. Отделка без фрезеровки, из ассортимента для СТ-50 / К-50. Способ соединения с коробкой – на болтах. Способ установки в проем – только на монтажные уши+2	За м2 как у двери. Минимальная оплата за 0.5 м2. Отделка считается по основному у прайсу.	24490	29300	28200	32150

Нестандартная продукция 65-я (К-90) К-80, 100-я, 110-я,150-я и К120-я серии	Ед. изм.	Цена
Габариты двери свыше стандартных, но не более предельных.		+ 20%*

Изменение высоты ручки. В пределах +/- 100 мм с шагом 50 мм (нельзя делать в плюс, если есть задвижка)+1	ед	3150
Индивидуальный размер двери по высоте, с шагом 10 мм. Не менее стандартного, не более предельного.	ед	3150
Индивидуальный размер двери по ширине, с шагом 10 мм. Не менее стандартного, не более предельного.	ед	4200
▲ Фрамуга прямоугольная. Возможно изготовление глухих фрамуг под покраску с двух сторон из профиля коробки соответствующей двери. Изготавливается отдельно. Крепление к коробке – при необходимости на болтах (указать в примечаниях). Возможно изготовление фрамуг с отделкой как у основного полотна двери (панели без фрезеровки!). Способ установки в проем – только на монтажные уши.** +2	кв.м.	22010
▲ Боковина прямоугольная. Возможно изготовление глухих боковин под покраску с двух сторон из профиля коробки соответствующей двери. Изготавливается отдельно. Крепление к коробке – при необходимости на болтах (указать в примечаниях). Возможно изготовление боковин с отделкой как у основного полотна двери (панели без фрезеровки!). Способ установки в проем – только на монтажные уши.** +2	кв.м.	22010

*к стоимости металлоконструкции

**Цена указана для металлоконструкций. Минимальная оплата за 0.5 кв.м. Лист только 2 мм. Отделка - по основному прайсу.

Другие металлоконструкции

Для всех дверей, в базовую стоимость включено: коробка из гнутого профиля 2 мм замкнутого сечения, покраска коробки и торцов двери порошковой краской, заполнение полотна минеральной плитой, уплотнители, две петли, на подшипниках или безосевые петли "Барк" (в зависимости от конструкции), цилиндр базовый ключ/шток, цвет никель, вертушка в цвете латунь, и необходимая к замку фурнитура (цвет латунь), бронелист 2 мм на весь основной замок (только для нижнего замка К-80), защита цилиндра DiSec (1 шт.), глазок панорамный (цвет латунь), номерок с логотипом ДПЗ (латунь или хром), противосъемные штыри или сплошной противовзломный лабиринт (в зависимости от конструкции).

К80 (наружного и внутреннего открывания)

Базовая комплектация: наружный лист полотна 2 мм, внутренний лист полотна 1.5 мм, коробка 2 мм., покраска коробки и торцов (антик серебр., антик медный, антик бронза, антик белый, RAL 7012, 7040, 8017, 9003, 9005, 9010, 1019), сплошной противовзломный лабиринт, усиленный замковый карман 3 мм (суммарно 5 мм) только для вкладных замков. Безосевые петли "Барк" 2 шт, регулятор притвора "Рубеж" (только для вкладных замков), два контура уплотнения, защита Disec (латунь, черный, белый). Отделка в стоимость не включена. Задвижка в стоимость не включена. Стандартные размеры: одностворчатая дверь, ширина от 860 мм. до 1050 мм., высота до 2200 мм. Максимальные размеры: одностворчатая дверь - высота до 2400 мм. При любом превышении стандартных размеров (ширина, высота или два параметра сразу) надбавка за нестандарт + 20% к стоимости конструкции. Для конструкции К80 так же возможно изготовление боковин и фрамуг под покраску, под отделку с двух сторон, а так же фрамуги с макс. остеклением. Срок изготовления: одностворчатая дверь под покраску от 8 рабочих дней, под панели от 10 рабочих дней.

К80 (наружного и внутреннего открывания)	Ед.изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи (лист 2 мм)	компл	К80	81400
под панели с 2-х сторон (лист 2 мм)	компл	К80	81400
под панели с 2-х сторон (лист 3 мм) только одностворчатые	компл	К80	85500

- *1. На данную конструкцию не устанавливается панель «Зеркало на все полотно».
2. Все панели (наружные или внутренние) имеющие толщину более 8мм устанавливаются с торцом «Стандарт» т.е. со ступенькой. Уголок крепления панели или ТПР всегда виден.
3. Для конструкции К80 декоративные наличники заказываются без выреза под петли. Конструктивная особенность безосевых петель «Барк».

К120 (наружного и внутреннего открывания)**

Базовая комплектация: коробка 2 мм., дополнительная шумоизоляция ИЗОКОМ-П, многослойная бронепластина на весь корпус замка толщиной 4 мм, защита Disec, безосевые петли «Барк», Возможна установка только вкладных замков. Покраска коробки и торцов (антик серебр., антик медный, антик бронза, антик белый, RAL 7012, 7040, 8017, 9003, 9005, 9010, 1019). Возможна покраска полотна снаружи только в антики. Отделка на внешнюю сторону: панели КФЛ, ПКФЛ (Фибропараллель) (18мм), массив дуба (22мм), крашенные панели (16мм) или отделка под покраску «Рельеф». Отделка на внутреннюю сторону: только влагостойкие отделки из нашего ассортимента от 8 мм. Отделка и замки в стоимость комплекта не включены. Ограничения: При установке панелей КФЛ, ПКФЛ с 2-х сторон: 1. цилиндры к/к не устанавливаются, кроме EVVA ICS, EVVA 3KS, EVVA MCS. 2. если замок сувальдный, то с внутренней стороны всегда будет виден черный пластиковый "стакан" + накладка в цвет фурнитуры.

Стандартные размеры: одностворчатые ширина от 900 мм до 1040 мм (шаг 20 мм), высота от 2000 мм до 2200 мм (базовый шаг 50 мм и -20/+30 мм от баз. шага, т. е. 1980, 2000, 2030, 2050, 2080, 2100, 2130 и т. д.).

Двухстворчатые от 1140x1950 мм до 1400x2200 мм, мин. ширина осн. створки по большой стороне: 830 мм. Размер второй створки по бол. стороне не менее 230 мм. Базовым является размер основной створки, он меняется с шагом 20 мм.

Максимальные размеры: одностворчатые - ширина до 1060 мм (Если на внешнюю сторону К120 идет панель из КФЛ, ПКФЛ, ширина металлоконструкции по коробке не должна превышать 1040 мм), высота до 2400 мм. Двухстворчатые ширина до 2000 мм, высота до 2400 мм. При любом превышении стандартных размеров (ширина, высота или два параметра сразу) надбавка за нестандарт + 20% к стоимости конструкции. Для конструкции К120 так же возможно изготовление фрамуг с отделкой с двух сторон, с покраской снаружи и отделкой внутри, а также фрамуг с максимальным остеклением. Не устанавливаются: замки на планке, электромагнитные замки и вент. решетки в полотно двери. **Срок изготовления:** наружное открывание от 14

рабочих дней. Внутреннее открывание от 19 рабочих дней. ** Внутреннего открывания только одностворчатые. Не изготавливаются фрамуги с максимальным остеклением и стеклопакеты в полотно.

К120 (наружного и внутреннего открывания)	Ед.изм.	Модель	Цена
▲ под панели с двух сторон (лист 2 мм)	компл	K120	10476 0
▲ под покраску снаружи (лист 2 мм)	компл	K120	10476 0
вторая створка для K120	компл		56100

* Для конструкции K120 декоративные наличники заказываются без выреза под петли. Конструктивная особенность безосевых петель «Барк».

35-я серия / К-35 (одностворчатые, наружного открывания)

Базовая комплектация: лист полотна 1.2 мм, покраска коробки и торцов (3 цвета: антик серебр., антик медный, RAL 8017), три противосъемных штыря, замковый отсек с усилением 2 мм (суммарно 3.2 мм), защита цилиндра DiSec (1 шт.). Отделка в стоимость не включена. Возможен выбор отделки из панелей < 5 мм, модерн 8 мм или фанеры 9.5 мм (для 35В панели > 4 мм - только изнутри), окраска полотна снаружи (2 цвета, антики: серебро и медный). Возможна установка антивандальных защит, смена цвета фурнитуры, цилиндров отличных от базового. Задвижка не устанавливается.

Возможна комплектация на коробке замкнутого профиля с установкой на пену (только одностворчатые), рекомендовано для деревянных проемов и в загородные дома. Необходимо отметить в ТЗ артикул 924, вместо 124. Цена конструкции и установки не меняется.

Размеры: одностворчатые - 880x2050, 960x2050, 880x2100, 960x2100

Срок изготовления дверей 35В-124 - от 6 рабочих дней;

Отделка «Модерн» 8 мм или фанера 9.5 мм - [+3]

35-я серия / К-35 (одностворчатые, наружного открывания)	Ед.изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи или под две панели. Один замок: CISA 56.515/38 (цилиндровый)	Компл	35В-124	39500

65-я серия / К-90 (наружного и внутреннего открывания)

Базовая комплектация: усиленный замковый карман 2+2 мм, закрытый стык 4 мм, многослойная бронепластина на весь корпус замка толщиной 4 мм (только для нижнего замка), защита цилиндра DiSec (1 шт.), регулируемые ответные части - эксцентрик. Возможна установка любых замков и отделок из нашего ассортимента, малой бронепластины на доп. замок. Замки и отделка в стоимость не включены. Четыре противосъема.

Доступна модификация на коробке замкнутого профиля с нащельником 35 мм для установки в деревянных проемах с герметизацией пеной. При заказе такого профиля указывать в артикуле "9" на первой позиции после номера модели. Например, 65-932, вместо 65-432.

Стандарт: одностворчатые ширина от 860 до 1150 (шаг 20 мм), высота от 2000 до 2200 (базовый шаг 50 мм и -20/+30 мм от баз. шага, т. е. 1980, 2000, 2030, 2050, 2080, 2100, 2130 и т. д.); двухстворчатые от 1160*2000 до 1400*2200, мин. ширина осн. створки по большой стороне: 790 мм. Размер второй створки по бол. стороне не менее 295 мм. Базовым является размер основной створки, он меняется с шагом 20 мм.

Размеры предельные: одностворчатые - высота до 2400 ; двухстворчатые - шир. до 2000 или высота до 2400 (при любом параметре: ширина или высота, или два параметра сразу - нестандарт (+20%)).

Срок изготовления одностворчатых - от 8 рабочих дней, двухстворчатых - от 9 раб. дней.

65-я серия (К-90)(наружного и внутреннего открывания)	Ед. изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи (лист 2 мм)	компл	65-461	57530
под покраску снаружи (лист 3 мм) только одностворчатые	компл	65-451	61080
▲ под панели с 2-х сторон (лист 2 мм)	компл	65-432	57530
под панели с 2-х сторон (лист 3 мм) только одностворчатые	компл	65-452	61080
▲ под покраску с 2-х сторон (лист 2 мм) замки с планкой, без верт. запираения.	компл	65-463	71480

▲ под покраску снаружи, 3 контура уплотнения (замкнутый профиль)*	КОМПЛ	65-3К	67530
под панели с 2х сторон, 3 контура уплотнения (замкнутый профиль)*	КОМПЛ	65-3К	67530
▲ вторая створка для СТ-65 -461 или -432 / К-90 (лист только(!) 2 мм)	КОМПЛ		27230
Доплата за МК из оцинкованной стали для СТ-65 -461 ОЦ или 432 ОЦ / К-90 ОЦ	КОМПЛ		4860

* Только одностворчатая. На данную дверь нельзя устанавливать с внутренней стороны отделки «Арт гласс», «Ченелс», «Мидл» и «Перспектива». Все перечисленные панели, при установке с внутренней стороны, имеют торец с четвертью, по этой причине декоративные накладки для цилиндрических и сувальдных замков выходят за четверть панели. Также на данную конструкцию не устанавливается обналочка.

Услуга "Срочное изготовление"

Услуга "Срочное изготовление"	Ед. изм.	Цена
Срочное изготовление - выпуск двери в сроки менее стандартных. Подробности о возможных моделях и конкретных сроках можно уточнить у мастера-замерщика. Текущие скидки и акции не действуют при заказе дверей по услуге "Срочное изготовление".	КОМПЛ	8400

Дополнительная комплектация для дверей

Дополнительная комплектация для дверей	Ед. изм.	Цена
Внутренний стальной лист (2 мм.) для 50-й серии	КОМПЛ	2970
Внутренний стальной лист (3 мм.) для 50-й серии	КОМПЛ	3730
Бронелист 4.5 мм (доп.опция на СТ65, СТ100)+5	КОМПЛ	15400 0
Бронелист 4.5 мм на вторую створку (доп.опция на СТ65, СТ100)+5	КОМПЛ	77000
Бронепакет для К80, СТ65 / К-90 (СТ65 / К-90 только под покраску снаружи)	КОМПЛ	9710
Третья петля для конструкций СТ54, СТ65, СТ100, Сейф 1, 2, 3, СТ150	КОМПЛ	3000
▲ Глазок панорамный БАЗОВЫЙ (латунь)	ШТ	0
▲ Глазок панорамный (линзы стекло, обзор 110-160 гр.) (матов. хром, блест. хром, бронза, "санд")	КОМПЛ	680
▲ Глазок панорамный (линзы стекло, обзор 110-160 гр.) (розовое золото матовое)	КОМПЛ	750
▲ Глазок панорамный (линзы стекло, обзор 110-160 гр.) (черный матовый)	КОМПЛ	790
▲ Глазок Armadillo (линзы стекло, обзор до 200 гр.) (бронза)	КОМПЛ	1210
▲ Глазок пуленепробиваемый (линзы стекло, обзор 160 гр.) (латунь, мат. хром, черный, медь)	КОМПЛ	6930
▲ Глазок AZZI FAUSTO квадратный (линзы стекло, обзор 180 гр.) (матовый никель; хром)	КОМПЛ	1750
▲ Глазок квадратный со шторкой (линза стекло, обзор до 180 гр.) (чёрный матовый, графит)	КОМПЛ	1330
Видеоглазок "Vi. Tel." (латунь)	КОМПЛ	6040
Брелок металлический с гравировкой "Потеряшка"	ШТ	530
Вешалка	ШТ	1050
Кошачий лаз с микрочипом+7	КОМПЛ	20230
Кошачий лаз с магнитным ключом+7	КОМПЛ	16170
Кошачий лаз простой+7	КОМПЛ	12080
Обвар коробки двери 50-й серии полосой, либо уголком 35*35	КОМПЛ	530
▲ Скрытые петли на двери 65ГК (К-90ГК) и 100-й серий (только на одностворчатые), (комплект 2 шт.)+1 (Возможна установка наличников толщиной до 10 мм)	КОМПЛ	17140

Противосъёмные штыри (ПШ) для дверей со скрытыми петлями	шт	2100
Петли фигурные	компл	750
Установка монтажных "ушей" (на винтах)	шт	бесплатно
Упор дверной с монтажом	шт	1040
Окраска упора дверного в цвет коробки	шт	120
Фиксатор дверной (устанавливается на створку двери) хром; черный	шт	910
Напольный стальной добор	компл	2630
Автопорог FORBSA ALUMA (24x20) 420 мм (-220 мм) (для СТ65, СТ65ГК, СТ100, СТ2, СТ3, технических дверей.)	шт	9900
Автопорог FORBSA ALUMA (24x20) 1020 мм (-220 мм)(для СТ65, СТ65ГК, СТ100, СТ2, СТ3, технических дверей.)	шт	9900
Автопорог FORBSA ALUMA (24x20) 1220 мм (-220 мм)(для СТ65, СТ65ГК, СТ100, СТ2, СТ3, технических дверей.)	шт	9900
Порожек из структурной нержавеющей стали на двери 54 (К-68), 65 (К-90), К-80, 100-й серий, СТ2 и СТ3	компл	5750
Порожек из структурной нержавеющей стали на двери Ст-150, К120	компл	5750
Порожек из нержавеющей стали с насечкой на двери 54,65,100-й серий , СТ2, СТ3	компл	5000
Порожек из нержавеющей стали с насечкой на двери Ст150, К120	компл	5000
Отбойник, рельефная нержавейка (высота 180 мм, по ширине полотна)	шт	6050
Отбойник декоративный, гладкая нержавейка (высота 180мм, по ширине полотна)	шт	4350
Отбойник декоративный, гладкая нерж. "золото" (высота 180мм, по ширине полотна)	шт	8200
Отбойник металлический с декоративными элементами, окрашенный по RAL	шт	1540
Отбойник декоративный, нержавейка с насечкой (высота 180 мм, по ширине полотна)	шт	7100
Ограничитель угла открывания для СТ-150 (К-120)	компл	бесплатно
Ограничитель угла открывания для СТ-100ГК и СТ-65ГК (К-90ГК) со скрытыми петлями.	компл	бесплатно
Ограничитель угла открывания для СТ-100ГК и СТ-65ГК (К-90ГК)+1	компл	4030
Торц. профиль полотна из шлифованной нерж. стали для дверей 54-й (К-68), 65-й (К-90) и 100-й серии*	компл	10100
Торц. профиль полотна из нерж. стали для дверей 54-й (К-68), 65-й (К-90) и 100-й серии*	компл	10100
Торц. профиль полотна из нерж. стали (цвет - "золото") на двери 54-й (К-68), 65-й (К-90) и 100-й серии*	компл	22000
Торцевой профиль полотна из нерж. стали с насечкой на двери 54(К68),65-й(К90) и 100-й серии	компл	21500
Накладка из нержавеющей стали на коробку для Ст 100	компл	5590
Накладка из нержавеющей стали (цвет «золото») на коробку для Ст 100	компл	6740
Геркон (устанавливается в любую дверь)	компл	1200
▲ Обработка двери для уличной установки[+1]	компл	2300
▲ Дополнительная шумоизоляция "Звуковой барьер" для 54-й (К-68), 65-й (К-90), К-80 серий	компл	6090
Дополнительная шумоизоляция "ИЗОКОМ-П" для 54 (К-68), 65-й (К-90) серий	компл	5860

*На двери Ст-45 (К-68), СТ-65 (К-90), Ст-100 внутреннего открывания под покраску, торцевые профили из нержавеющей стали не устанавливаются!

Нестандартная продукция

Информация для замерщиков по нестандартной продукции для дверей всех серий:

Все заказы не вписывающиеся в указанные в прайсе параметры (не только по размерам), попадают в категорию нестандарт и должны согласовываться с техотделом по существующему регламенту. Необходимо до сдачи ТЗ в производство получить подтверждение от техотдела и руководителя отдела замеров с указанием увеличения сроков производства и цены за нестандарт. Информационно: увеличение сроков производства для сложной нестандартной продукции - не менее +22 рабочих дней.

Пункты ниже (указан срок и наценка) не требуют предв. согласования, но в ТЗ должна ставиться пометка «нестандарт».

Нестандартная продукция 50-я серия	Ед.изм.	Профиль 60*40 (лист 2 мм)	Профиль 60*40 (лист 3 мм)	Усиленная (лист 2 мм)	Усиленная (лист 3 мм)
Фрамуга арочная. Изготавливается только правильной полусферой, то есть, строго по радиусу. Конструкция - сварная. Максимальный общий размер по высоте - 2530 мм. Отделка - только под покраску. Площадь рассчитывается как прямоугольник. Способ соединения с коробкой двери – сварная конструкция. Способ установки в проем - стандартная установка СТ-50 / К-50. +4	Доплата за сложность коэффициент 2 только на фрамугу (металлоконструкция и отделка)	48970	58590	56410	64300
Фрамуга прямоугольная. Максимальная общая высота с дверью на единой раме – 2530 мм. Максимальные размеры фрамуги (отдельная конструкция) - 2530x2000 мм. Отделка без фрезеровки, из ассортимента для СТ-50 / К-50. Способ соединения с коробкой – на болтах. Способ установки в проем – только на монтажные уши+2	За м2 как у двери. Минимальная оплата за 0.5 м2. Отделка считается по основному у прайсу.	24490	29300	28200	32150
Боковина прямоугольная. Максимальная общая высота с дверью на единой раме – 2530 мм. Максимальные размеры боковины (отдельная конструкция) - 2530x2000 мм. Отделка без фрезеровки, из ассортимента для СТ-50 / К-50. Способ соединения с коробкой – на болтах. Способ установки в проем – только на монтажные уши+2	За м2 как у двери. Минимальная оплата за 0.5 м2. Отделка считается по основному у прайсу.	24490	29300	28200	32150

Нестандартная продукция 65-я (К-90) К-80, 100-я, 110-я,150-я и К120-я серии	Ед. изм.	Цена
Габариты двери свыше стандартных, но не более предельных.		+ 20%*
Изменение высоты ручки. В пределах +/- 100 мм с шагом 50 мм (нельзя делать в плюс, если есть задвижка)+1	ед	3150
Индивидуальный размер двери по высоте, с шагом 10 мм. Не менее стандартного, не более предельного.	ед	3150
Индивидуальный размер двери по ширине, с шагом 10 мм. Не менее стандартного, не более предельного.	ед	4200
▲ Фрамуга прямоугольная. Возможно изготовление глухих фрамуг под покраску с двух сторон из профиля коробки соответствующей двери. Изготавливается отдельно. Крепление к коробке – при необходимости на болтах (указать в примечаниях). Возможно изготовление фрамуг с отделкой как у основного полотна двери (панели без фрезеровки!). Способ установки в проем – только на монтажные уши.** +2	кв.м.	22010
▲ Боковина прямоугольная. Возможно изготовление глухих боковин под покраску с двух сторон из профиля коробки соответствующей двери. Изготавливается отдельно. Крепление к коробке – при необходимости на болтах (указать в примечаниях). Возможно изготовление боковин с отделкой как у основного полотна двери (панели без фрезеровки!). Способ установки в проем – только на монтажные уши.** +2	кв.м.	22010

*к стоимости металлоконструкции

**Цена указана для металлоконструкций. Минимальная оплата за 0.5 кв.м. Лист только 2 мм. Отделка - по

основному прайсу.

"Невидимка" и сейфы

СТ-65 Н / К-90 Н - потайная «Невидимка» (только одностворчатые и только внутреннего открывания)

Базовая комплектация: покраска коробки и торцов двери порошковой краской, заполнение полотна минеральными матами, уплотнители, две петли на подшипниках, цилиндр базовый ключ/шток, цвет никель, вертушка в цвете латунь, ручка-грибок 1шт., окрашенная в цвет коробки, номерок с логотипом "СТАЛ" / "ДПЗ", замок Cisa 46.250.35.0 с роликом и тягами (устанавливается в дверную коробку, а не в полотно), два девиатора Cisa 106443 21.0 вверху и внизу. Лист полотна и коробки 2 мм, ответные части под ригеля - в дверном полотне. Отделка в стоимость не включена см. прайс-лист на отделку. Четыре противосъемных штыря. **Внимание:** задвижки – Не устанавливаем! На замкнутой коробке не изготавливаем!

Стандарт: одностворчатые ширина от 860 до 1040 (шаг 20 мм), высота от 2000 до 2200 (базовый шаг 50 мм и -20/+30 мм от баз. шага, т. е. 1980, 2000, 2030, 2050, 2080, 2100, 2130 и т. д.);

Размеры предельные: одностворчатые - высота до 2400 ;

Срок изготовления одностворчатых – от 12 рабочих дней.

СТ-65 Н (К-90 Н) - потайная «Невидимка» (только одностворчатые и только внутреннего открывания)	Ед.изм.	Модель	Цена
Под две панели(2мм)	компл	65Н-444	41080

Дополнительно:

Отделка на внешнюю сторону	Ед.изм.	Цена
Зеркало ТИТАН (тонир. с защ.пл.), 4 мм (полностью на дверь, до 1000*2440)	шт	21950
ЗЕРКАЛО СЕРЕБРО 6 мм,(полностью на дверь до 1070*2250 мм)	шт	14700
ЗЕРКАЛО СЕРЕБРО 6 мм,(полностью на дверь до 1125*3210 мм)	шт	16800
Витраж цветной для любых стеклянных поверхностей**+7	кв.м.	17920
Витраж пескоструйка для любых стеклянных поверхностей**+9	кв.м.	33880
Портал-наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ 18 мм***	компл	28890
Портал-наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ 22 мм***	компл	30190
Портал-наличник Массив дуба 20 мм***	компл	44020

Минимальная оплата - за 0,5 м² / 1 шт. * Ширина Портала 120 мм.

Доводчики	Ед.изм.	Цена
Доводчик дверной «Abloy 340 DA» серый/коричневый (до 120 кг)	компл	42740
Доводчик дверной «Abloy 347» серый/коричневый со скользящей тягой (до 120 кг)	компл	46670

Цилиндры (доплата за замену стандартного) - см. прайс-лист на цилиндры.

Доплата за ручки (вместо базовых)*	Информация
Глухая ручка FIRENZE	см. прайс-лист на ручки
Ручка-грибок, окрашенная порошковой краской	см. прайс-лист на ручки
Ручка-скоба FADEX 200 мм	см. прайс-лист на ручки
Ручка-скоба MARGHERITA 400 мм	см. прайс-лист на ручки

*Данные ручки мы можем устанавливать только с внутренней стороны двери, вместо ручка-грибок 1шт., окрашенная в цвет коробки (базовой). Другие ручки из нашего ассортимента не устанавливаются.

Дополнительная комплектация :	Ед.изм.	Цена
Скрытые петли на двери 65-й (К-90) и 100-й серий только на одностворчатые (комплект 2 шт.)+2	компл	17140
Петли фигурные	компл	750
Установка монтажных "ушей" (на винтах)	шт	бесплатно
Порожек из структурной нержавеющей стали на двери 35, 45 (К-68), 65 (К-90), К-80, 100-й серий	компл	3620
Отбойник, рельефная нержавейка (высота 180мм, по ширине полотна)	шт	2590
Отбойник декоративный, гладкая нержавейка (высота 180мм, по ширине полотна)	шт	2990
Отбойник декоративный, гладкая нерж. ""золото"" (высота 180мм, по ширине полотна)	шт	3430
Торц. профиль полотна из шлифованной нерж. стали для дверей 45-й (К-68), 65-й (К-90) и 100-й серии*	компл	3750
Торц. профиль полотна из нерж. стали для дверей 45-й (К-68), 65-й (К-90) и 100-й серии*	компл	3750
Торц. профиль полотна из нерж. стали (цвет - "золото") на двери 45-й (К-68), 65-й (К-90) и 100-й серии*	компл	4310
Геркон (устанавливается в любую дверь)	компл	1200
Обработка двери для уличной установки+1	компл	2300
Дверная сигнализация с удаленным контролем	компл	7940
Дополнительный брелок для сигнализации	шт	1700

СТ-75 / К75 (только одностворчатые наружного и внутреннего открывания)

Базовая комплектация: усиленный замковый карман , суммарная толщина металла 5,4 мм, бронепластина 2 мм (только для нижнего замка), защита цилиндра DiSec (1 шт.), регулируемые ответные части - эксцентрик. Петли скрытые: две штуки. Ограничитель угла открывания. Два контура уплотнителя. Возможна установка любых тяжёлых замков (кроме электромеханических) из нашего ассортимента, включая X-Nova. Замки и отделка в стоимость не включены.

Отделка внешняя (наружное открывание): панель МДФ 8 мм пленка ПВХ, панель МДФ 8мм крашенная, Зеркало серебро 6 мм, стекло цветное 6 мм.

Отделка внутренняя (наружное открывание): панели от 10 до 22 мм из нашего ассортимента.

Отделка внутренняя (внутреннее открывание): панель МДФ 8 мм пленка ПВХ, панель МДФ 8мм крашенная, Зеркало серебро 6 мм, стекло цветное 6 мм.

Отделка внешняя (внутреннее открывание): панели от 10 до 22 мм из нашего ассортимента. Ручки только нажимные из нашего ассортимента. Возможна установка задвижки и девиатора. Противосъёмные штыри отсутствуют, т.к. сама петля является противосъёмным механизмом.

Все модели (наружного, внутреннего открывания) только на коробке замкнутого профиля! Под бетонирование не изготавливаем!

Фрамуги, боковины, окна не изготавливаем!

Стандарт: одностворчатые ширина от 860 до 1040 (шаг 10 мм), высота от 1970 до 2200 (базовый шаг 50 мм);

Размеры предельные: одностворчатые - высота до 2400 ;
Срок изготовления одностворчатых - от 9 рабочих дней

СТ-75 / К75 (только одностворчатые и только наружного открывания)	Ед. изм.	Модель	Цена
▲ под две панели (лист 2 мм)	компл	75-435	79700

Конструктивной особенностью двери СТ75 **внутреннего открывания** является не возможность демонтажа внутренней панели без повреждения. В случае замены замка потребует замена панели. Просьба информировать об этом заказчика.

«Сейф 1» / К-95 1 (только одностворчатые и только наружного открывания)

Базовая комплектация: усиление замковой части по всей высоте 2 мм, бронепластина 4.5 мм на замок, восемь девиаторов по всему торцу двери, редукторный цилиндрический замок Mottura 84.515Q/37. Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (1 или 2 шт.). Регулируемый притвор (пластины). 18 (восемнадцать) противосъемных штырей, петли регулируемые (2 шт.).

Стандарт: одностворчатые ширина от 900 до 1060 (шаг 40 мм), высота от 2100 до 2200 (шаг 50 мм);

Размеры предельные: одностворчатые высота до 2400, ширина до 1080 мм - нестандарт (+20%).

Срок изготовления: наружное открывание от 14 рабочих дней.

Ст «Сейф 1» (К-95 1) (только одностворчатые и только наружного открывания)	Ед.изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи (лист 2 мм), замок Mottura 84.515Q/37 , Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (2 шт.)	компл	100С-841	13650 0
под панели с 2-х сторон (лист 2 мм), замок Mottura 84.515Q/37 , Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (2 шт.)	компл	100С-842	13650 0

Внимание! На двери "Сейф" задвижка не устанавливается!

«Сейф 2» / К-95 2 (только одностворчатые и только наружного открывания)

В базовую стоимость включено: коробка из гнутого профиля 2 мм, открытого для бетонирования, покраска коробки и торцов двери порошковой краской, заполнение полотна минеральными матами, уплотнители, петли регулируемые (2 шт), цилиндр базовый ключ/шток, цвет никель, вертушка в цвете латунь,, ручки Альба (латунь; черный; белый), Twist (PVD) и необходимая к замку фурнитура (латунь, черный, белый), бронепластина 4,5 мм на всей внутренней поверхности, восемь девиаторов по всему торцу двери, редукторный цилиндрический замок Mottura 84.515Q/37. Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (1 или 2 шт.). Регулируемый притвор (пластины). 18 (восемнадцать) противосъемных штырей, при высоте до 2100 мм - 14 штырей.

Стандарт: одностворчатые ширина от 900 до 1020 (шаг 40 мм), высота от 2100 до 2200 (шаг 50 мм) (при высоте 2000 мм и 2050 мм сокращается количество девиаторов до 7 шт., как нестандарт); нестандарт(+20%).

Срок изготовления: от 15 рабочих дней. Внимание! На двери «Сейф 2» задвижка не устанавливается.

Ст «Сейф 2» (К-95 2) (только одностворчатые и только наружного открывания)	Ед.изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи, с бронелистом, замок Mottura 84.515Q/37 , Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (2 шт.)	компл	100С2-841	30100 0
под панели с 2-х сторон, с бронелистом, замок Mottura 84.515Q/37 , Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (2 шт.)	компл	100С2-842	30100 0

Фрамуги, боковины, окна не изготавливаются!

«Сейф 3» / К-95 3 (только одностворчатые и только наружного открывания)

В базовую стоимость включено: коробка из гнутого профиля 2 мм, открытого для бетонирования, покраска

коробки и торцов двери порошковой краской, заполнение полотна минеральными матами, уплотнители, петли регулируемые (2 шт.), цилиндр базовый ключ/шток, цвет никель, вертушка в цвете латунь, ручки Alba (латунь; черный; белый), Twist (PVD) и необходимая к замку фурнитура (латунь, черный, белый), бронепластина 4,5 мм на всей внутренней поверхности, динамическая (подвижная) решетка из прутка 16 мм., огнестойкая стекломagneвая панель, восемь девиаторов по всему торцу двери, редукторный цилиндрический замок Mottura 84.515Q/37. Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (1 или 2 шт.). Регулируемый притвор (пластины). 18 (восемнадцать) противосъемных штырей, при высоте до 2100 мм - 14 штырей.

Стандарт: одностворчатые ширина от 900 до 1020 (шаг 40 мм), высота от 2100 до 2200 (шаг 50 мм) (при высоте 2000 мм и 2050 мм сокращается количество девиаторов до 7 шт., как нестандарт); нестандарт(+20%).

Срок изготовления: от 16 рабочих дней. Внимание! На двери «Сейф 3» задвижка не устанавливается.

Дверной блок **был** сертифицирован на 3й класс взломостойкости по ГОСТ 51113-97 и 4й класс пулестойкости по ГОСТ 51112-97.

Закончился срок действия сертификатов соответствия,

ГОСТ 51113-97 (взломостойкость 3й класс) и ГОСТ Р 51112-97 (пуле стойкость 4й класс) для конструкции Стал Сейф 3.

Несмотря на окончание срока действия сертификатов, дверь Стал Сейф 3 обладает всеми защитными функциями, как и прежде,

так как в конструкцию двери не вносилось никаких изменений.

Ст «Сейф 3» (К-95 3) (только одностворчатые и только наружного открывания)	Ед.изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи, с бронелистом и динамич. решеткой, замок Mottura 84.515Q/37 , Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (2 шт.)	компл.	100С3-841	42000 0
под панели с 2-х сторон, с бронелистом и динамич. решеткой, замок Mottura 84.515Q/37 , Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (2 шт.)	компл.	100С3-842	42000 0

Фрамуги, боковины, окна не изготавливаются!

Отделка

Декоративная отделка	Влаго-стой-кость	Ед. изм.	Цена
Окраска торцов полотна и коробки стандартные цвета (все антики + RAL) под панели	✓	кв.м.	0
Окраска полотна стандартные цвета (все антики + RAL)	✓	кв.м.	1880
Окраска полотна снаружи (муары и RAL-1013- СТ- 54, 65, 100)	✓	кв.м.	4420
Окраска торцов полотна и коробки (муары и RAL-1013)	✓	компл	3020
Окраска коробки в два цвета+1	✓	компл	8140
Окраска порога в два цвета+1	✓	компл	3000
Доплата за индивидуальный цвет по RAL (окраска металла порошком)* группа 1+16		компл	11690
Доплата за индивидуальный цвет по RAL (окраска металла порошком)* группа 2+16		компл	40560
Образец предварительной выкраски панели (420x470)+2		шт	5420
Доплата за пленку ПВХ 2й категории		компл	3000
Отделка "Фрейм" +4	✓	шт	13550
Отделка "ЗЕРО" стальной крашенный лист 2 мм с подложкой из пробки 6 мм (2800*1000)	✓	шт	13550
Отделка "Металл-Арт" окрашенная+4		шт	16800
Отделка "Металл-Арт" нерж. шлифованная+5		шт	57750
Отделка РЕЛЬЕФ для серий 50, 65 (К90), К80, 100; 150Т, К120 (1 категория: рис. Р-1, Р-2, Р-3, Р4, Р-5, Р-6, Р-20, Р-21, Р-22, Р-23)+7	✓	сторона	26050
Отделка РЕЛЬЕФ для серий 50, 65 (К90), К80, 100; 150Т, К120 (1 категория: Рис. Р-1, Р-2, Р-3, Р4, Р-5, Р-6, Р-20, Р-21, Р-22, Р-23) вторая створка двухстворчатой двери	✓	сторона	22470
Отделка РЕЛЬЕФ для серий 50, 65 (К90), К80, 100; 150Т, К120 (2-я категория: рис. Р-7, Р-8, Р-9, Р10, Р-11)+10	✓	сторона	29810
Отделка РЕЛЬЕФ для серий 50, 65 (К90), К80, 100; 150Т, К120 (2-я категория: Рис. Р-7, Р-8, Р-9, Р10, Р-11) вторая створка двухстворчатой двери	✓	сторона	25080
Отделка ЧЕРЕПАШКА для серий 65 (К90), 100 (кроме дверей из оцинкованной стали и покраски: муары, "крокодилы" и черный бриллиант)+1	✓	сторона	20900
Отделка ЧЕРЕПАШКА для серий 65 (К90), 100; вторая створка двухстворчатой двери (кроме дверей из оцинкованной стали и покраски: муары, "крокодилы" и черный бриллиант)+2	✓	сторона	18030
МОЛДИНГИ на гладкую панель (шпон ДСП Венге 4 мм, панели МОДЕРН (гладкие) 8 мм и панели толщ. более 4 мм)***		сторона	4590
Отделка КРИТ: элементы «Персия»+1		шт	2230
Отделка КРИТ: элементы «уголок»+1		шт	900
Предварительный эскиз рисунка витража, пескоструйного рисунка (из нашего каталога) на двери**		услуга	3990
Предварительный эскиз рисунка витража, пескоструйного рисунка по пожеланиям клиента**		услуга	5990
Эскиз индивидуального рисунка (фрезеровки) на панелях от 9,5 мм**		услуга	7770

* доплата берется за поиск, подбор и инд. доставку минимальной партии конкретной краски, а не по количеству дверей. Для металла и панелей доплата считается отдельно. Также, не гарантируется идеальное совпадение цвета на панели и мет. частях при одинаковом RAL. С краской клиента не работаем!

****В** стоимость услуги входит: 1.Разработка индивидуального рисунка по размерам двери клиента 2.Эскиз рисунка (фрезеровки) на панели, зеркале, стеклопакете до 3-х правок эскиза 3.Согласование с технологами компании о возможности изготовления 4.Утверждение рисунка (фрезеровки) на панели, зеркале, стеклопакете продавцом-замерщиком на адресе у клиента для подписания договора. (срок от 3-х до 7-ми рабочих дней).
*******Рисунок М-2 на панели (вне зависимости от высоты и ширины панели) верхний молдинг всегда будет проходить через ручку.

Панели (максимальный размер)	Влагодостойкость	Ед.изм	Болонья	Венеция	Флоренция	Гладкие
▲ Фанера 9.5 мм: махагон, дуб текст. (950*2120)	✓	шт	17140	17710	-	15560
▲ Фанера 9.5 мм: дуб текст. (1000*2300)	✓	шт	19030	19600	-	17450
Фанера 9.5 мм, горизонт. шпон: выбел. дуб (950*2120)	✓	шт	10280	10860	-	8700
МДФ влагостойкая, крашенная 8 мм (950*2120)+2 / дв.+4	✓	шт	24390	24390	24390	22580
МДФ влагостойкая, крашенная 8 мм (1000*2400)+2 / дв.+4	✓	шт	27660	27660	27660	25840
МДФ крашенная 8 мм (950*2120)		шт	14160	14830	15190	12350
МДФ крашенная 8 мм (1000*2800)		шт	14770	15440	15790	12960
«МОДЕРН», 8 мм МДФ с покрытием ПВХ (950*2120)		шт	7910	8480	8800	6330
«МОДЕРН», 8 мм МДФ с покрытием ПВХ (1000*2400)		шт	8430	9010	9320	6860
«МОДЕРН», 8 мм МДФ с покрытием ПВХ, торец 90 град. без фаски (950*2120)		шт	7910	8480	8800	6330
«МОДЕРН», 8 мм МДФ с покрытием ПВХ, торец 90 град. без фаски (1000*2400)		шт	8430	9010	9320	6860
МДФ влагостойкая «МОДЕРН», 8 мм покрытием ПВХ (950*2120)	✓	шт	10690	11240	11590	9080
МДФ влагостойкая «МОДЕРН», 8 мм покрытием ПВХ (1000*2400)	✓	шт	11750	12340	12680	10030
МДФ влагостойкая «МОДЕРН», 8 мм покрытием ПВХ, торец 90 град. без фаски (950*2120)	✓	шт	10690	11240	11590	9080
МДФ влагостойкая «МОДЕРН», 8 мм покрытием ПВХ, торец 90 град. без фаски (1000*2400)	✓	шт	11750	12340	12680	10030

Панели (максимальный размер)	Влагодостойкость	Ед.изм.	Гладкая	Фрезерованная
------------------------------	------------------	---------	---------	---------------

Панели (максимальный размер)	Влагодостойкость	Ед. изм.	Малая	Большая
Шпонированная ДСП темн. орех 4 мм (1000*2300)		шт	-	7970
Шпонированная ДСП бук, 4 мм (950*2120) / (1000*2300)		шт	8470	10550
Шпонированная ДСП вишня, 4 мм (1000*2300*)		шт	-	17010
Ламинированная МДФ 3,2 мм (910*2070) / (910*2440)		шт	4310	4960
МОДЕРН			-	-
«МОДЕРН», 16 мм МДФ влагостойкая, «СТАНДАРТ» (950*2120) / (1000*2400)+2 / дв. +3	✓	шт	22890	24020
«МОДЕРН», 16 мм МДФ влагостойкая, «ПРЕСТИЖ» (950*2120) / (1000*2400)+2 / дв. +3	✓	шт	24720	25970
«МОДЕРН», 16 мм МДФ с покрытием ПВХ, «СТАНДАРТ» (950*2120) / (1000*2400)		шт	11850	12930

«МОДЕРН», 16 мм МДФ с покрытием ПВХ, «ПРЕСТИЖ» (950*2120) / (1000*2400)		шт	18960	20670
«МОДЕРН», 16 мм МДФ влагостойкая, торец 90 град. без фаски «СТАНДАРТ» (950*2120) / (1000*2400)+1 / дв. +3	✓	шт	22890	24020
«МОДЕРН», 16 мм МДФ влагостойкая, торец 90 град. без фаски «ПРЕСТИЖ» (950*2120) / (1000*2400)+1 / дв. +3	✓	шт	24720	25970
«МОДЕРН», 16 мм МДФ с покрытием ПВХ, торец 90 град. без фаски «СТАНДАРТ» (950*2120) / (1000*2400)		шт	11850	12930
«МОДЕРН», 16 мм МДФ с покрытием ПВХ, торец 90 град. без фаски «ПРЕСТИЖ» (950*2120) / (1000*2400)		шт	18960	20670
«МОДЕРН» + зеркало (титан/серебро/бронза), 16 мм, (950*2120) / (1000*2400)+1 / дв.+2		шт	25000	26710
«МОДЕРН с объемным рисунком» 8 мм МДФ с покрытием ПВХ (950*2120) / (1000*2400)+1 / дв. +2		шт	7730	8420
МДФ 4 мм гладкая + «МОДЕРН», (1100*2400)		шт	-	6070
МДФ под стеклопакет			-	-
МДФ 16 мм с покрытием ПВХ, с фрезеровкой "ПРЕСТИЖ" под стеклопакет (950*2120) / (1000*2400)		шт	18960	20670
МДФ 16 мм влагостойкая с покрытием ПВХ с фрезеровкой "ПРЕСТИЖ" под стеклопакет (950*2120) / (1000*2400)+2 / дв. +3	✓	шт	24720	25970
МДФ 16 мм крашенная с фрезеровкой "ПРЕСТИЖ" под стеклопакет (950*2120) / (1000*2400)		шт	26180	28540
МДФ влагостойкая, крашенная 16 мм с фрезеровкой "ПРЕСТИЖ" под стеклопакет (950*2120) / (1000*2400)+2 / дв.+3	✓	шт	31620	33970
МДФ крашенная			-	-
МДФ крашенная 16 мм, «СТАНДАРТ» (950*2120) / (1000*2800)		шт	20140	21960
МДФ крашенная 16 мм, «ПРЕСТИЖ» (950*2120) / (1000*2800)		шт	26180	28540
МДФ крашенная 16 мм + зеркало (титан/серебро/бронза), 16 мм, (950*2120) / (1000*2400)+3 / дв.+5		шт	33130	35480
"СИЛУЭТ" МДФ крашенная 16 мм со вставками во фрезеровке (1000*2800)+8 / с бронзовым зеркалом +11		шт	-	29160
МДФ влагостойкая, крашенная 16 мм, «СТАНДАРТ» (950*2120) / (1000*2800)+2 / дв.+3	✓	шт	25580	27380
МДФ влагостойкая, крашенная 16 мм, «СТАНДАРТ» с вставкой из стекла 4 мм. (950*2120) / (1000*2800)+15	✓	шт	29600	38000
МДФ влагостойкая, крашенная 16 мм, «СТАНДАРТ» со вставкой из тонированного стекла 4 мм. (950*2120) / (1000*2800)+15	✓	шт	34600	44000
МДФ влагостойкий, крашенная 16 мм, «ПРЕСТИЖ» (950*2120) / (1000*2800)+2 / дв.+3	✓	шт	31620	33970
МДФ 16 мм. крашенная "3D" (950*2120) / (1000*2300)+12		шт	48300	54340
ПЕРСПЕКТИВА			-	-
Панель с зеркалом "ПЕРСПЕКТИВА", 24 мм, с покрытием пленкой МОДЕРН*+3		шт	-	27300
Панель с зеркалом "ПЕРСПЕКТИВА", крашенная 24 мм*+3		шт	-	34900
МАГИСТРАЛЬ			-	-

МДФ влагостойкая крашенная 8 мм, «МАГИСТРАЛЬ» (950*2120) / (1000*2800)+1	✓	шт	24390	27380
МДФ крашенная 8мм, «МАГИСТРАЛЬ» (950*2120) / (1000*2800)+1		шт	15190	15790
МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, «МАГИСТРАЛЬ» (950*2120) / (1000*2800)+1	✓	шт	25580	27660
МДФ крашенная 16 мм, «МАГИСТРАЛЬ» (950*2120) / (1000*2800)+1		шт	20140	21960
ФЭНТЕЗИ			-	-
МДФ крашенная 8мм, «Фэнтези» (950*2120) / (1000*2800)+1		шт	15790	15790
МДФ влагостойкая крашенная 8 мм, «Фэнтези» (950*2120) / (1000*2800)+1	✓	шт	27380	27380
МДФ крашенная 16 мм, «Фэнтези» (950*2120) / (1000*2800)+1		шт	21960	21960
▲ МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, «Фэнтези» (950*2120) / (1000*2800)+1	✓	шт	27660	27660
МДФ 8 мм, с покрытием ПВХ "Фэнтези" (950*2120) / (1000*2400)+1		шт	11630	11630
МДФ 8мм влагостойкий с покрытием ПВХ "Фэнтези" (950*2120) / (1000*2400)+1	✓	шт	21710	21710
МДФ 16 мм влагостойкая, с покрытием ПВХ, «Фэнтези» (950*2120) / (1000*2400)+1	✓	шт	21950	21950
МДФ 16 мм с покрытием ПВХ, «Фэнтези» (950*2120) / (1000*2400)+1		шт	16990	16990
ПРОЕКЦИЯ			-	-
▲ МДФ влагостойкая, крашенная 16 мм, "Проекция" (950*2120) / (1000 * 2400)	✓	шт	34030	36380
▲ МДФ влагостойкая, с покрытием ПВХ, "МОДЕРН" 16 мм, "Проекция" (950*2120) / (1000*2400)+3 / дв. +5	✓	шт	29880	31400
ЛАЙНС			-	-
▲ МДФ крашенная 16 мм, «Лайнс» (950*2120) / (1000*2800) мал. +5 / большая +5		шт	27230	29110
▲ МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, «Лайнс» (950*2120) / (1000*2800) мал. +5 / большая +5	✓	шт	34030	36380
▲ МДФ 16 мм с покрытием ПВХ "Лайнс" (950*2120) / (1000*2400)мал. +5 / большая +5		шт	23910	25120
▲ МДФ 16 мм влагостойкий с покрытием ПВХ "Лайнс" (950*2120) / (1000*2400) мал. +5 / большая +7	✓	шт	29880	31400
ПАРАЛЛЕЛИ			-	-
▲ МДФ 16 мм. влагостойкий с покрытием ПВХ "Параллели" (950*2120) / (1000*2400) мал. +5 / большая +5	✓	шт	22150	28830
▲ МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, «Параллели» (950*2120) / (1000*2400) мал. +7 / большая +10	✓	шт	32930	39610
ЧЕНЕЛС			-	-
МДФ 16 мм крашенная, «Ченелс» (950*2120) / (1000*2800) **+10		шт	43110	54220
МДФ 16 мм влагостойкая крашенная, «Ченелс» (950*2120) / (1000*2800)**+10	✓	шт	46850	59890
МДФ 16 мм с покрытием ПВХ "Ченелс" (950*2120) / (1000*2400)**+8		шт	26570	32450
МДФ 16 мм влагостойкий с покрытием ПВХ "Ченелс" (950*2120) / (1000*2400)**+8	✓	шт	29720	37380
МИДЛ			-	-

МДФ 16 мм. влагостойкий с покрытием ПВХ "Мидл" (950*2120) / (1000*2400)+10	✓	шт	40490	46180
МДФ 16 мм. с покрытием ПВХ "Мидл" (950*2120) / (1000*2400)+10		шт	35240	38080
АРТ ГЛАСС			-	-
МДФ 18 мм. влагостойкая крашенная "Арт гласс" с зеркалом / стеклом крашеным (950*2120) / (1000*2800)+10	✓	шт	26700	36300
МДФ 18 мм. влагостойкая с покрытием ПВХ "Арт гласс" с зеркалом / стеклом крашеным (930*2070) / (1035*2400)+15	✓	шт	26700	36300
РОМБЫ			-	-
МДФ 16 мм. влагостойкая крашенная "Ромбы" (950*2120) / (1000*2800)+3	✓	шт	33810	38640
МДФ 16 мм. крашенная "Ромбы" (950*2120) / (1000*2800)+3		шт	25970	30190
АЛЮМИКС			-	-
МДФ 16 мм. крашенная "Алюмикс" (930х2070) / (1000х2800)+8		шт	15300	19400
МДФ 16 мм. влагостойкая крашенная "Алюмикс" (930х2070) / (1000х2800)+8	✓	шт	19900	26300
МДФ 16 мм. с покрытием ПВХ "Алюмикс" (930х2070) / (1000х2400)+8		шт	13000	14400
МДФ 16 мм. влагостойкий с покрытием ПВХ "Алюмикс" (930х2070) / (1000х2400)+8	✓	шт	17600	21400
ГОРИЗОНТ			-	-
МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, "Горизонт" (950Х2120) / (1000Х2800)+5	✓	шт	26660	26660
МДФ крашенная 16 мм, "Горизонт" (950Х2120) / (1000Х2800)+5		шт	20960	20960
МДФ влагостойкая крашенная 8 мм, "Горизонт" (950Х2120) / (1000Х2800)+5	✓	шт	25380	25380
МДФ крашенная 8 мм, "Горизонт" (950Х2120) / (1000Х2800)+5		шт	14790	14790
МДФ 16 мм. влагостойкий с покрытием ПВХ "Горизонт" (950*2120) / (1000Х2400)+5	✓	шт	20950	20950
МДФ 16 мм. с покрытием ПВХ "Горизонт", (950*2120) / (1000Х2400)+5		шт	15990	15990
МДФ 8мм влагостойкий с покрытием ПВХ "Горизонт" (950*2120) / (1000Х2400)+5	✓	шт	20710	20710
МДФ 8 мм. с покрытием ПВХ "Горизонт", (950*2120) / (1000Х2400)+5		шт	10630	10630
ВЕНЕЦИАНА			-	-
«Венециана» 16 мм МДФ ПАТИНА CQS20231, ЭМАЛЬ МАТОВАЯ для дерева PPL20536, «ПРЕСТИЖ» (950*2120) / (1000*2400)+5 / дв.+8		шт	29950	31800
«Венециана» 8 мм МДФ ПАТИНА CQS20231, ЭМАЛЬ МАТОВАЯ для дерева PPL20536, «ПРЕСТИЖ» (950*2120) / (1000*2400)+5 / дв.+8		шт	18500	21670
ДЕКОР			-	-
"ДЕКОР" МДФ 24 мм с покрытием пленкой МОДЕРН (1000*2400)+3		шт	-	20950
Портал "ДЕКОР" МДФ 8 мм с покрытием пленкой МОДЕРН		компл	-	10560
ЛОФТ			-	-
"ЛОФТ"на основе МДФ 16 мм (930*2070) / (1000*2400) с покрытием ПВХ+2		шт	12680	13890
"ЛОФТ"на основе МДФ 16 мм влагостойкая (930*2070) / (1000*2400) с покрытием ПВХ+2	✓	шт	18110	19320
КЛАССИКА			-	-
"Классика" МДФ крашенная 34мм (930*2070) / (1000*2800)+8		шт	67200	79870

"Классика" МДФ влагостойкая крашенная 34мм (930*2070) / (1000*2800)+8	✓	шт	70160	84950
НЕО-КЛАССИК			-	-
"Нео-Классик" (1000*2700)+10***	✓	шт	-	80000
МОНОХРОМ			-	-
"Монохром" на основе МДФ 8 мм с покрытием особо прочных пластиков HPL		шт	-	16300
ПЛАСТИК			-	-
Панель МДФ 8мм + Особопрочный ПЛАСТИК (950*2120) / (1000*2400)		шт	17010	17850
Панель МДФ влагостойкий 8мм + Особопрочный ПЛАСТИК (950*2120) / (1000*2400)	✓	шт	18010	19290
Панель МДФ 8мм + Особопрочный ПЛАСТИК торец 90 град (950*2120) / (1000*2400)+1		шт	18480	19480
Панель МДФ влагостойкий 8мм + Особопрочный ПЛАСТИК торец 90 град (950*2120) / (1000*2400)+1	✓	шт	19530	20790
Панель МДФ 16мм + Особопрочный ПЛАСТИК торец 90 град (950*2120) / (1000*2400)+1		шт	20740	22420
Панель МДФ влагостойкий 16мм + Особопрочный ПЛАСТИК торец 90 град (950*2120) / (1000*2400) +1	✓	шт	22680	25200
ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ			-	-
ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ с раскладкой 18 мм (950*2120) / (1000*2300)+15	✓	шт	69830	74970
ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ + зеркало (тон/нетон), 18 мм, (950*2120) / (1000*2300)+2 / дв.+3		шт	66280	71700
ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 18 мм, Гладкая со вставкой из стекла 4 мм. (950*2120) / (1000*2300)+15	✓	шт	50500	55000
ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 18 мм, Гладкая со вставкой из тонированного стекла 4 мм. (950*2120) / (1000*2300)+15	✓	шт	54800	59300
ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб, 18 мм, «ПРЕСТИЖ» (950*2120) / (1000*2300)+2 / дв.+3	✓	шт	57230	62370
ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 18 мм, «ПРЕСТИЖ» торец 90 град. (950*2120) / (1000*2300)+2 / дв.+3	✓	шт	60240	65660
ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 18 мм, Гладкая, торец 90 град. (950*2120) / (1000*2300)+2 / дв.+3	✓	шт	57300	62660
▲ ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб, 22 мм (950*2120) / (1000*2300) включена патина+2 / дв.+3	✓	шт	59960	65940
▲ ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб, 22 мм, торец 90 град. (950*2120) / (1000*2300) включена патина+2 / дв.+3	✓	шт	63080	69390
МАССИВ ДУБА			-	-
▲ Массив дуба 20мм (1040*2200) с барельефами+20		шт	-	24150 0
▲ Массив дуба 20 мм (до 920*2120) / (до 1000*2400)+15	✓	шт	78020	84770
Массив дуба, на вторую створку, без рисунка (до 420*2400)***+15	✓	шт	-	44260
Люкс дуб, 44 мм (850*2140) включена патина+5 / дв.+5	✓	шт	36230	-
Окраска RAL-9010 или 9003 для панелей из фанеры (гладк./текстур.) и фибры (текстур.)	✓	шт	-	5000
▲ Патинирование для панелей с дубом (текстурированным). На цвета: 0-9 или краску+2	✓	шт	-	2000

МДФ 8 мм гладкая + ПВХ Venurit (HAOGENPLAST (ИЗРАИЛЬ)), (1000*2440)		шт	-	4170
---	--	----	---	------

*Цвет зеркал на выбор клиента (титан / серебро / бронза).

**Панели из коллекции «Лайнс» в любом исполнении (крашенные, ПВХ, толщина 16 мм) устанавливаются снаружи или внутри только на двери конструкции СТ54, СТ65, СТ67, СТ100 и «Сейф 1», «Сейф 2», «Сейф 3».

*****Данная панель (Нео-Классик) устанавливается снаружи на двери конструкций СТ54, СТ65, СТ100**

Панели (максимальный размер)	Ед. изм.	Цена
Патинирование для панелей с пленками «Модерн»+2	шт	6350
Панель стеклянная цветная 6мм (1000*2440 мм)+5	шт	20290
Зеркало ТИТАН 4 мм, (полностью на дверь до 1070*2250)	шт	17180
Зеркало ТИТАН 4 мм, (полностью на дверь до 1125*3210)	шт	27620
ЗЕРКАЛО СЕРЕБРО 6 мм,(полностью на дверь до 1070*2250 мм)	шт	14700
ЗЕРКАЛО СЕРЕБРО 6 мм,(полностью на дверь до 1125*3210 мм)	шт	16800
Зеркало БРОНЗА 4 мм, (полностью на дверь до 1070*2250)	шт	12080
Зеркало БРОНЗА 4 мм, (полностью на дверь до 1125*3210)	шт	19090
Зеркало для отделки "Венециана", 5 мм тон / нетон	шт	8090
Витраж цветной для любых стеклянных поверхностей (зеркала, стеклопакеты стандартные и под заказ)**+8	кв.м.	17920
Витраж пескоструйка для любых стеклянных поверхностей (зеркала, стеклопакеты стандартные и под заказ)**+9	кв.м.	33880
Доплата за нестандартную фрезеровку панелей из фанеры или МДФ* +5	шт	2580
Доплата за нестандартную фрезеровку панелей «СТАНДАРТ»*+5	шт	3030
Доплата за нестандартную фрезеровку панелей «ПРЕСТИЖ»*+7	шт	4730
МДФ влагостойкая под покраску 8 или 16 мм (до 1000*2400 мм), (окраска силами клиента)	шт	12080
МДФ под покраску 8 или 16 мм (до 1000*2400мм), (окраска силами клиента)	шт	7250
Услуга ВРЕМЕННАЯ панель внешняя, (выезд, замена, ТО и перекодировка замков при необход.)	шт	9770
Услуга ВРЕМЕННАЯ панель внутренняя, (выезд, замена, ТО и перекодировка замков при необход.)	шт	7350
Услуга ВРЕМЕННАЯ панель внешняя, (СТ-150Т; К-120) (выезд, замена, ТО и перекодировка замков при необход.)	шт	11340
Панель оргалитовая, 4 мм	шт	900
Портал из массива с резными элементами+12	компл.	78180
Установка панели заказчика (толщина до 10 мм), по возможности, от [+?] Перед заказом панелей клиентом у 3-х лиц, толщина панели и эскиз торца в обязательном порядке согласовывается с технологами компании.	шт	3150
Установка панели заказчика (толщина свыше 10 мм), по возможности, от[+?]	шт	3150

Фибра 18 и 22 мм, «Модерн» 16 мм, крашенный МДФ 16 мм и массив, при установке на большую сторону полотна [+3] При заказе панели на вторую створку или фрамугу/боковину скидка 25% от стоимости полноценной панели, если её размер < 50% от целой.

* Указан срок подготовки программы и стоимость работ. ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительное согласование эскиза

рисунка!!!

**Минимальная оплата - за 0,5 м² / 1 шт.

***При заказе фрезерованной панели на вторую створку или фрамугу/боковину шириной свыше 420 мм, расчет производится от стоимости полноценной панели (на основную створку) -25%, кроме рисунков С-9 и С-23 (на малую створку не изготавливаются).

Фальшпанели	Вла- стой- кост ь	ед.изм	Цена
Фальшпанель металлическая с номером квартиры*	✓	кв. м	19500
Фальшпанель МДФ 8мм влагостойкая гладкая крашенная+ 1	✓	шт	19800
Фальшпанель МДФ 8мм гладкая крашенная+ 1		шт	15700
Фальшпанель МДФ 8мм влагостойкая гладкая МОДЕРН+ 1	✓	шт	19300
Фальшпанель МДФ 8мм гладкая МОДЕРН+ 1		шт	15200
ФАЛЬШПАНЕЛИ 12 мм			-
Фальшпанель МДФ 12мм влагостойкая гладкая крашенная+ 1	✓	шт	25700
Фальшпанель МДФ 12мм влагостойкая гладкая Модерн+ 1	✓	шт	25200
Фальшпанель МДФ 12мм гладкая крашенная+ 1		шт	17500
Фальшпанель МДФ 12мм гладкая Модерн+ 1		шт	17000
ФАЛЬШПАНЕЛИ 16 мм			-
Фальшпанель МДФ 16мм гладкая МОДЕРН+ 1		шт	17000
Фальшпанель МДФ 16мм гладкая крашенная+ 1		шт	17500
Фальшпанель МДФ 16мм влагостойкая гладкая МОДЕРН+ 1	✓	шт	25200
Фальшпанель МДФ 16мм влагостойкая гладкая крашенная+ 1	✓	шт	25700
ФАЛЬШПАНЕЛИ 18 мм			-
Фальшпанель МДФ 18 мм влагостойкая крашенная " Арт гласс" со стеклом крашеным+ 10	✓	шт	20200
Фальшпанель МДФ 18 мм влагостойкая крашенная " Арт гласс" с зеркалом+ 10	✓	шт	20500
Фальшпанель "Нео-Классик"+ 10	✓	шт	68500

*Минимальная оплата за 0,5 кв.м.

Установка магнитов на наличники	Ед. изм.	Цена
Установка магнитов на наличники высотой до 2100 мм (одностворчатые)	компл	4200
Установка магнитов на наличники высотой свыше 2100 мм (одностворчатые)	компл	4500
Установка магнитов на наличники высотой до 2100 мм (двустворчатые)	компл	5200
Установка магнитов на наличники высотой свыше 2100 мм (двустворчатые)	компл	5500

Наличники, в комплекте 3 планки без установки.	Вла- стой- кост ь	Со скры- тым кре- плен- ием	С выре- зом под петли	Ед. изм.	Стандар т от 70(80) до 100 мм	Нестан- дарт	Г-обр. Стан- дарт	Г-обр. Нестан- дарт
Наличник металлический, на клепки, пор. краска (высота до 2500).	✓			компл.	2590	4670	2100	4140
Наличник металлический со скрытым креплением (порошк. краска, высота до 2500). Для нестандартта высота до 2950 мм, состыковка более 2500 мм — сварная.	✓	✓		компл.	2590	4670	2100	4140

Наличник из нержавеющей стали (высота до 2500)	✓			КОМПЛ.	6460	11620	4730	8210
Наличник из нержавеющей стали со скрытым креплением (высота до 2500)	✓	✓		КОМПЛ.	11810	21260	7430	13700
▲ Наличники стеклянные, цветные 6 мм с вырезом под петли+5			✓	КОМПЛ.	12460	-	11920	-
МОДЕРН (ПВХ) 8 мм					-	-	-	-
Наличник «МОДЕРН» (МДФ влагостойкий 8 мм с покрытием ПВХ, высота (нестандарт до 2400 мм) гладкие или с фрезеровкой)	✓			КОМПЛ.	2580	6200	2110	4240
Наличник «МОДЕРН» (МДФ влагостойкий 8 мм с покрытием ПВХ, торец 90 град. без фаски. Высота (нестандарт до 2400 мм) гладкие или с фрезеровкой)	✓			КОМПЛ.	2580	6200	2110	4240
Наличник МДФ влагостойкий с вырез. под петли «Модерн» 8 мм, торец 90 град. без фаски	✓	✓	✓	КОМПЛ.	6760	12680	3140	8000
Наличник «Модерн» 8 мм, с вырезом под петли, торец 90 град. без фаски		✓	✓	КОМПЛ.	3230	7760	2170	5660
МОДЕРН (ПВХ) 12 мм					-	-	-	-
Наличник МДФ влагостойкий с вырез. под петли Модерн 12 мм	✓	✓	✓	КОМПЛ.	6760	12680	3140	8000
Наличник «Модерн» 12 мм, с вырезом под петли		✓	✓	КОМПЛ.	3230	7760	2170	5660
Наличник МДФ влагостойкий с вырез. под петли «Модерн» 12 мм, торец 90 град. без фаски	✓	✓	✓	КОМПЛ.	6760	12680	3140	8000
Наличник «Модерн» 12 мм, торец 90 град. без фаски		✓	✓	КОМПЛ.	3230	7760	2170	5660
МОДЕРН (ПВХ) 16 мм					-	-	-	-
Наличник МДФ влагостойкий с вырез. под петли Модерн 16мм	✓	✓	✓	КОМПЛ.	6760	12680	3140	8000
Наличник МДФ влагостойкий с вырез. под петли «Модерн» 16мм, торец 90 град. без фаски	✓	✓	✓	КОМПЛ.	6760	12680	3140	8000
Наличник «Модерн» 16 мм, (высота 2400 мм)*		✓	✓	КОМПЛ.	3230	7760	2170	5660
Наличник «Модерн» 16 мм, (высота 2400 мм)*, торец 90 град. без фаски		✓	✓	КОМПЛ.	3230	7760	2170	5660
ПРОЕКЦИЯ					-	-	-	-
▲ Наличник МДФ влагостойкий, с покрытием ПВХ, "МОДЕРН" 16 мм, "Проекция"	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7360	-	4240	-
▲ Наличник МДФ влагостойкий, окрашенный 16 мм, "Проекция"	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7220	-	3280	-
ЛАЙНС					-	-	-	-
Наличник МДФ 16 мм с вырез. под петли крашенный "Лайнс"		✓	✓	КОМПЛ.	6140	-	2780	-
Наличник МДФ 16 мм влагостойкий с вырез. под петли крашенный "Лайнс"	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7220	-	3280	-
Наличник МДФ 16 мм с вырез. под петли ПВХ "Лайнс"		✓	✓	КОМПЛ.	6260	-	3610	-

Наличник МДФ 16 мм влагостойкий с вырез. под петли ПВХ "Лайнс"	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7360	-	4240	-
ВЕНЕЦИАНА					-	-	-	-
Наличник "Венециана" (2 сапожка высота 150мм + карниз высота 120 мм + наличник до 2200 мм)				КОМПЛ.	14280	-	9960	-
Наличник "Венециана" (стандартный, без сапожков и карниза, высота до 2200 мм)				КОМПЛ.	7880	-	5440	-
ОКРАШЕННЫЙ 8 мм					-	-	-	-
Наличник окрашенный МДФ 8 мм (высота до 2800 мм)				КОМПЛ.	2810	6760	2390	5380
Наличник окрашенный МДФ 8 мм. с вырезом под петли, торец 90 град. без фаски		✓	✓	КОМПЛ.	4270	10270	2780	3260
Наличник окрашенный МДФ влагостойкий 8 мм (высота до 2700 мм)*	✓			КОМПЛ.	6590	9480	3930	-
Наличник окрашенный МДФ влагостойкий 8 мм. с вырезом под петли, торец 90 град. без фаски	✓	✓	✓	КОМПЛ.	6370	12370	4880	5360
ОКРАШЕННЫЙ 12 мм					-	-	-	-
Наличник окрашенный МДФ 12 мм, с вырезом под петли		✓	✓	КОМПЛ.	4270	10270	2780	3260
Наличник окрашенный МДФ влагостойкий 12 мм, с вырезом под петли	✓	✓	✓	КОМПЛ.	6370	12370	4880	-
Наличник окрашенный МДФ 12 мм. с вырезом под петли, торец 90 град. без фаски		✓	✓	КОМПЛ.	4270	10270	2780	3260
Наличник окрашенный МДФ влагостойкий 12 мм. с вырезом под петли, торец 90 град. без фаски	✓	✓	✓	КОМПЛ.	6370	12370	4880	-
ОКРАШЕННЫЙ 16 мм					-	-	-	-
Наличник окрашенный МДФ 16 мм (высота до 2700 мм)*		✓	✓	КОМПЛ.	4270	10270	2780	3260
Наличник окрашенный МДФ влагостойкий 16 мм (высота до 2700 мм)*	✓	✓	✓	КОМПЛ.	6370	12370	4880	-
ФАНЕРА 9,5 мм					-	-	-	-
Наличник шпонируемый ФАНЕРА 9.5 мм дуб текстурированный (высота 2300 мм, на торце видны слои)	✓			КОМПЛ.	4780	11480	4140	7980
Наличник шпонируемый ФАНЕРА 9.5 мм дуб текстурированный с вырезом под петли до 70 мм (нестандарт до 150 мм)(высота 2300 мм, на торце видны слои)	✓		✓	КОМПЛ.	12790	22580	8520	15120
ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ					-	-	-	-
Наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 18 мм, (высота 2300 мм, на торце видны слои)*		✓	✓	КОМПЛ.	18200	29100	12800	20300
Наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 22 мм, (высота 2300 мм, на торце видны слои)*		✓	✓	КОМПЛ.	14280	24680	9610	16540
Наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 18 мм, (высота 2300 мм) , торец 90 град		✓	✓	КОМПЛ.	16400	26200	11500	18300

Наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 22 мм, (высота 2300 мм) , торец 90 град		✓	✓	КОМПЛ.	12760	21790	8510	14520
ОСОБОПРОЧНЫЙ ПЛАСТИК					-	-	-	-
Наличник особо прочный пластик на влагостойкой МДФ 16 мм, торец 90 град. (высота до 3000 мм, ширина до 450 мм)	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7880	14180	5250	9450
Наличник особо прочный пластик на МДФ 16 мм, торец 90 град. (высота до 3000 мм, ширина до 450 мм)		✓	✓	КОМПЛ.	7250	14490	4830	9660
Наличник особо прочный Пластик на МДФ 8 мм с вырезом под петли торец 90 град (высота до 3000 мм, ширина до 450 мм)		✓	✓	КОМПЛ.	6200	12390	4130	8260
Наличник особо прочный Пластик на влагостойкой МДФ 8 мм с вырезом под петли торец 90 град. (высота до 3000 мм, ширина до 450 мм)	✓	✓	✓	КОМПЛ.	6880	13760	4590	9170
Наличник особо прочный Пластик на МДФ 8 мм торец 90 град		✓		КОМПЛ.	5990	11970	3990	7980
Наличник особо прочный Пластик на влагостойкой МДФ 8 мм торец 90 град (высота до 3000 мм, ширина до 450 мм)	✓	✓		КОМПЛ.	5670	11340	3780	7560
Наличник Окрашенный МДФ 16 мм. "3D" с вырез. под петли		✓	✓	КОМПЛ.	16380	27300	10920	-
Массив дуба					-	-	-	-
Наличник массив дуба (высота до 2400 мм)*	✓	✓	✓	КОМПЛ.	18560	44560	13550	31970
НЕО-КЛАССИК					-	-	-	-
Наличник "Нео-Классик"	✓	✓	✓	КОМПЛ.	23500	-	23500	-
Наличник "Нео-Классик"	✓	✓		КОМПЛ.	23500	-	23500	-
МАГИСТРАЛЬ ПЛЮС					-	-	-	-
Наличник "Магистраль плюс" с вырез. под петли МДФ 16мм. влагостойкий окрашенный	✓	✓	✓	КОМПЛ.	6570	12570	5080	-
Наличник "Магистраль плюс" с вырез. под петли МДФ 16 мм. Окрашенный		✓	✓	КОМПЛ.	4370	10470	2980	3460
Фрезеровка навyleт					-	-	-	-
Наличник с фрезеровкой навyleт МДФ ВЛАГОСТОЙКИЙ 16 мм. Окрашенный	✓	✓	✓	КОМПЛ.	6370	12370	4480	-
Наличник с фрезеровкой навyleт МДФ 16 мм. Окрашенный		✓	✓	КОМПЛ.	4270	10270	2780	3260
Наличник с фрезеровкой навyleт МДФ ВЛАГОСТОЙКИЙ Модерн 16мм	✓	✓	✓	КОМПЛ.	6760	12680	3140	8000
Наличник с фрезеровкой навyleт МДФ с вырез. под петли Модерн 16мм		✓	✓	КОМПЛ.	3230	7760	2170	5660

Наличники, толщиной от 16 мм с вырезом под петли, будут иметь ширину 80 мм по умолчанию. Все остальные наличники до 16мм остаются шириной 70мм, а нестандарт от 40 до 150 мм с шагом 5 мм. Макс. высота наличника указана в скобках.

* Данные наличники на двери со скрытыми петлями не устанавливаются!

Обналичка	Влаго-стойкость	Ед. изм.	Цена 35, 54, 65, 100	Цена 150Т, К120, 110

Обналичка МДФ влагостойкий крашенный 8 мм и 12 мм+3	✓	КОМПЛ	11300	Входит в стоимость
Обналичка МДФ влагостойкий шпонируемый 8 мм и 12 мм+5	✓	КОМПЛ	18780	9180
Обналичка МДФ влагостойкий с покрытием ПВХ Модерн 8 мм и 12 мм+3	✓	КОМПЛ	11300	Входит в стоимость

Обналичка - это дополнительная опция на внутреннюю сторону дверной коробки, которая закрывает дополнительные "мостики холода". С помощью Обналички можно максимально закрыть все видимые участки металла с внутренней стороны.

Доборная доска (без обр. торцов), комплекты по 3 шт. высота 2300, не уже 40 мм (без установки!) / Размер по ширине в мм	до 70	до 200	до 300	до 450	до 1000
Доборная доска фанера 9.5 мм, дуб текстурированный	4370	10470	17450	34900	52350
Доборная доска МДФ крашенная 8 мм	2810	6760	11270	22530	33800
Доборная доска «МОДЕРН» МДФ 8 мм с пленкой, гладкая	2580	6200	10320	20650	30980
Доборная доска ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб, 18 мм	19500	35200	56300	109000	161600
Доборная доска массив дуба (высота 2400 мм)	18560	44560	74270	148530	-

Комплекты доборные (доска + наличник, стык шип-паз) высота 2300, не уже 40 мм (без установки!) / Размер по ширине (мм)	Влагостойкость	до 100	до 200	до 300	до 450	до 1000
Добор шип-паз, Фанера 9.5 мм, дуб текстурированный	✓	9260	15360	22340	39800	57250
Добор шип-паз, «МОДЕРН» пленка гладкая НА ФАНЕРЕ 9.5 мм	✓	9790	15890	22870	40320	57770

Комплекты доборные (доска + наличник, Телескопик), не уже 40 мм (без установки!) / Размер по ширине (мм)	до 100	до 200	до 300	до 450	до 1000
Добор Телескопик, МДФ 16 мм, окрашенные по RAL (высота 2800 мм)	10330	17160	24950	44430	63900
Добор Телескопик, МДФ 16 мм, пленка «Модерн» (высота 2400)	10940	17770	25550	45020	64500

Стекла и решетки	Влагостойкость	Ед. изм.	Цена
Установка стекла или стеклопакета в двери (без стоимости стекла / стеклопакета)		КОМПЛ	7630
Пленка защитная 200 мкм для стеклопакета в двери (на одну сторону)**	✓	КВ.М.	2700
Стеклопакет СТАНДАРТНЫЙ с рифлёным стеклом, со встроенной решеткой, (375x755 мм)+2	✓	ШТ	28350
Стеклопакет однокамерный не тонированный 24мм (СТ65/К90, СТ100, СТ2)	✓	ШТ	20210
Стеклопакет однокамерный тонированный 24мм (СТ65/К90, СТ100, СТ2)	✓	ШТ	22160
Стеклопакет однокамерный с решеткой не тонированный 32мм (СТ65/К90, СТ100, СТ150/К120, СТ3)+5	✓	КВ.М.	20900
Стеклопакет однокамерный с решеткой тонированный 32мм (СТ65/К90, СТ100, СТ150/К120, СТ3)+5	✓	КВ.М	23000
Стеклопакет однокамерный не тонированный из стекла 6 мм	✓	КВ.М.	19300

Стеклопакет двухкамерный не тонированный 28мм (СТ65/К90, СТ100, СТ2)	✓	кв.м	24260
Стеклопакет двухкамерный тонированный 28мм (СТ65/К90, СТ100, СТ2)	✓	кв.м	26200
Стеклопакет двухкамерный не тонированный 34мм (СТ150/К120, СТ100, СТ3)	✓	кв.м	25310
Стеклопакет двухкамерный тонированный 34мм (СТ150/К120, СТ100, СТ3)	✓	кв.м	27300
Стеклопакет двухкамерный с решеткой не тонированный 42мм (СТ65/К90, СТ100, СТ150/К120)+5	✓	кв.м	24830
Стеклопакет двухкамерный с решеткой тонированный 42мм (СТ65/К90, СТ100, СТ150/К120)+5	✓	кв.м	26930
Стеклопакет двухкамерный не тонированный из стекла 6 мм.	✓	кв.м.	23600
Стеклопакет двухкамерный не тонированный с поликарбонатом	✓	кв.м.	34400
Стеклопакет двухкамерный тонированный с поликарбонатом	✓	кв.м.	39000
Стекло армированное, толщина 6 мм.+12	✓	кв.м.	7640
Стекло для отделки "Венециана" матовое 5 мм		кв.м.	10500
Стеклоблок пулестойкий, класс защиты 2 (пистолет ТТ), толщина стекла 20 мм+20	✓	кв.м.	17010
Стеклоблок пожаростойкий (60 мин.) толщ. 28 мм.+21	✓	кв.м.	31970
Внутренняя декоративная рамка для стеклопакета из МДФ (гладкая рамка) (СТ150 (К120)) с внутренней стороны)+7.	✓	шт	8600
Внутренняя декоративная рамка для стеклопакета из МДФ (фигурная рамка) (СТ150 (К120)) с внутренней стороны)+7	✓	шт	20650
Вент. жалюзи, уголок или полоса, только под покраску полотна для 50, 65 (ш: 350, в: 150, 200, 250 мм)+1	✓	шт	2210
Декоративная раскладка в стеклопакет (алюминиевый профиль)+7	✓	шт	7350
Декоративная раскладка в стеклопакет окрашенная порошковой краской (алюминиевый профиль)+10.	✓	шт	8500
Решетка накладная на бочонках+4	✓	кв.м.	15540
Решетка в полотне двери (рядом со стеклом), минимальная оплата - за 0,5 м+2	✓	кв.м.	26570

** Пленка наносится по умолчанию с внутренней стороны стеклопакета. Минимальная оплата - за 0,5 м²
Минимальный размер стекла или стеклопакета: 0,1*0,1 м.; минимальная оплата - за 1 м² / 1 шт.

Наборы кованной фурнитуры	Ед. изм.	Цена
G-7, G-4, G-2, G-3, G-9, а также любой комплект для малой створки (старый черный)	компл.	6520
G-7, G-4, G-2, G-3, G-9, а также любой комплект для малой створки (античная ржавчина)	компл.	8510
G-8, G-6 (старый черный)	компл.	7770
G-8, G-6 (античная ржавчина)	компл.	10060
G-1, G-5 (старый черный)	компл.	12950
G-1, G-5 (античная ржавчина)	компл.	12950

Отделки группы "Авандор" для серии 65, 100, 150	Влаго-стой-кость	Ед. изм.	Цена
«Магнум» 1, 3+7		сторона	60540
«Магнум» 2, 4+7		сторона	48880
«Клаб» 1, 2, 3+7	✓	сторона	32450

«Опус-1»+6	✓	сторона	76650
«Опус-2»+6	✓	сторона	70690
«Опус-3»+6	✓	сторона	64630
Центральный элемент для нижней рамки в отделках «Опус»	✓	шт	1970
Нижняя капитель без рисунка в отделках «Опус»	✓	шт	840
Отделка из группы «Авандор» для второй створки двустворчатой двери		коэф.	0,85
Отделка типа «Рельеф» дополнительно к отделке «Опус»+12	✓	сторона	19230

Ограничения размеров для отделок серии "Авандор", размеры указаны по дверной коробке:

«Опус-1» - ширина не менее 980 мм; высота не менее 2280 мм; «Опус-2» - ширина не менее 920 мм, высота не менее 2120 мм; «Опус-3» - ширина не менее 920 мм, высота не менее 2050 мм. Для двустворчатых: вторая створка выполняется минимальным размером по ширине: «Магnum» - 444 мм; «Опус» - 526 мм. Увеличение возможно до размера основной створки.

Замки

Нижние замки	Ед. изм.	Цена СТ-50 (К-50)	Цена СТ-65 (К-90)	Цена СТ-100, К-80	Цена СТ-150Т, 110, К-120,
MOTTURA 52.J.515.B/37 (сувальдный, с перекодировкой, 1+5 ключей МуKey) (Для дверей с отделкой ДО 10 мм)	компл	-	25000	25000	25000
MOTTURA 54.J.919.B/37 (сув.-цил., с перекод., полузавис., 1+5 ключей МуKey) (Для дверей с отделкой ДО 10 мм)	компл	-	33500	33500	33500
MOTTURA 54.587/37, (сув. - цили., независимый без перекодировки.)	компл	20000	20000	20000	20000
CISA 57.966/38 (сув.-цил. с перекод., независ.)	компл	25000	25000	25000	25000
CISA 56.515/38 (цилиндровый)	компл	18000	18000	18000	18000
Mottura 84.515Q/37 с электроприводом (цилиндровый) с блоком питания, торцевым гибким переходом, подключением 1 кнопки*	компл	-	44500	44500	44500
Эл-мех. Cyber-Latch (цилиндровый) с блоком питания, торцевым гибким переходом, подключением 1 кнопки	компл	-	54000	54000	-
Установка механического замка заказчика (по возможности) [+ запрос в КТО]	компл	7000	7000	7000	7000
Установка электронного, электромоторного замка заказчика (по возможности) [+ запрос в КТО]		10000	10000	10000	10000

Верхние замки, блокираторы и сигнализация	Ед. изм.	Цена СТ-50 (К-50)	Цена СТ-65 (К-90), К-80	Цена СТ-100, 110, 150Т, К-120
CISA 56.505/38 (цилиндровый)	компл	17500	17500	17500
CISA 57.655/38 (сув с CAMBIO FACILE перекод)	компл	22500	22500	22500
MOTTURA 40.701 врезной (легкий сувальдный, 4 оборота)	компл	7000	-	-
Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258	компл	9000	9000	9000
Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD	1 компл	10000	10000	10000
Девиатор (дополнительная ригельная группа) MOTTURA 96.086 TO2	компл	5000	5000	5000

В СТ-50 (К-50) любые, замки Mottura «J» (с перекодировкой) - не устанавливаются.

Цилиндры (доплата за замену стандартного)	Ед. изм.	Цена
Базовый к/шток	компл	0
Rivale SD к/шток (5 кл.)	компл	3000
Rivale S3D-G к/шток (1+2+5 кл.)	компл	5500
MOTTURA Champions Pro (никель мат.)к/шток (для дверей с отделкой ДО 10 мм)	компл	9720
EVVA EPS (никель мат.) к/к; к/шток	компл	12500
EVVA ICS (никель мат.) к/к; к/шток	компл	14570
EVVA 3KS (никель мат.) к/к; к/шток	компл	21240
EVVA 4KS (никель мат.) к/к; к/шток	компл	25970
EVVA MCS (никель мат.) к/к; к/шток	компл	40550
Цилиндровая система MOTTURA C 3D Key к/к; к/шток*	компл	38500

Допл. за вертушку (лат, ник.мат, хром бл, бронза, "санд", черн, ст.бронза, ст.медь, темное олово матов.)	КОМПЛ	650
Допл. за вертушку (роз. золото матов., темное олово, темная бронза, графит, PVD)	КОМПЛ	830
Допл. за вертушку квадратную (черный, никель мат., хром, графит)	КОМПЛ	1520
Вертушка к цилиндрам Armadillo (для СТ-2 и СТ-3), матовый никель	КОМПЛ	650
Термошток КРАСНЫЙ	КОМПЛ	550
Услуга ВРЕМЕННЫЙ цилиндр (выезд, замена, ТО и перекод. замков при необход.)	КОМПЛ	3150

*В комплект входит: броненакладка в цвете PVD, матовый хром, хром, черная, цилиндр ключ/шток, пять ключей, карта для заказа дубликатов ключей. Цвет броненакладки на стоимость не влияет. Дубликаты ключей изготавливаются только в Италии, срок поставки от 3 месяцев.

Задвижки	Ед. изм.	Цена
Задвижка вкладная Италия (латунь, черный, белый)	КОМПЛ	3890
Задвижка вкладная Италия (роз. золото матов., никель мат., хром блест., "санд", ст. бронза, ст. медь., графит)	КОМПЛ	4170
Задвижка вкладная Италия с вертушкой class:(тем. бронза, стар. медь, тем. олово, темное олово матов.)	КОМПЛ	5840
Задвижка квадратная (черный, никель мат., хром, графит)	КОМПЛ	3470

Висячие замки EVVA/SQUIRE	ICS	3KS	4KS
Навесной замок EVVA/SQUIRE SS65S, дужка 29 мм, 5 ключей	28800	32600	40200
Навесной замок EVVA/SQUIRE SS65S, дужка 65 мм, 5 ключей	30900	34700	42300
Навесной замок EVVA/SQUIRE SS65CS, закрытая дужка, 5 ключей	36900	40700	48300
Почтовые замки EVVA	-	-	-
Почтовый замок EVVA MB19 с язычком 5087 (40 мм) или 5091 (39,5 мм) (указать при заказе), 2 ключа	-	13400	-

Навесные и почтовые замки. **ВАЖНО! На данные замки скидки не распространяются!**

Прочие комплектующие	Ед. изм.	Цена
Набор для перекодировки замка CISA New Cambio Facile 06.520.50.1 (5 ключей)	КОМПЛ.	6940
Набор для перекодировки MOTTURA 54., 52 серии - МуKey (5 ключей - 40/60 мм)	КОМПЛ	6940
Услуга: выезд сервиса, ТО двери и перекодировка замков при необход.	КОМПЛ	4940
Номерок без логотипа СТАЛ / ДПЗ	шт	260
Номерок (цифры от 0 до 9), крепление на скотч (хром, латунь, черный)	шт	130
Цифры стеклянные цветные (RAL) 6 мм.+5*	шт	1500
Цифры зеркальные 6 мм+5*	шт	1000
Номерок зеркальный (бронза) с пескоструйной пленкой	шт	3100
Номерок зеркальный (серебро) с пескоструйной пленкой	шт	3100
Номерок зеркальный (титан) с пескоструйной пленкой	шт	3100
Номерок из нержавеющей стали на подложке из МДФ 8 мм	шт	1500
Буквы стеклянные цветные (RAL) 6 мм.+5*	шт	1500
Буквы зеркальные 6 мм.+5*	шт	1000

Подложка для цифр из МДФ крашеного 16 мм	шт	5000
Подложка для цифр из влагостойкого МДФ крашеного 16 мм	шт	6000
Цифры из латуни шлифованной 4 мм	шт	1900
Цифры из нержавейки шлифованной 1,5 мм	шт	700
Цифры металл. краш. (10мм)	шт	1000
Декоративный силуэт «кошка»	шт	2360

*Каждый дополнительный сантиметр по высоте или ширине (или все вместе) +10% к стоимости цифры / буквы.

Защиты

Защиты цилиндров и замков	Ед. изм.	Цена СТ-50 (К-50), 2-й	Цена СТ-65 (К-90), 100, 150Т, К-80, К-120
DISEC (латунь, черный, белый)	компл	3060	включена
DISEC (латунь, черный, белый) на внутреннюю сторону	компл	3060	3060
DISEC (никель мат., хром блест., бронза, "санд", ст. черный)	компл	4050	1000
DISEC (никель мат., хром блест., бронза, "санд", ст. черный) на внутреннюю сторону	компл	4050	4050
DISEC (роз. золото матов., pvd, ант. ржав., ст. медь, т. олово, графит, зол. с кор.)	компл	4660	1610
DISEC (роз. золото матов., pvd, ант. ржав., ст. медь, т. олово, графит, зол. с кор.) на внутреннюю сторону	компл	4660	4660
DISEC прямоугольный (черный, графит)	компл	5000	2840
DISEC прямоугольный (никель мат., хром блест.)	компл	5000	2840
Сдвижная а.м.з. DISEC MG351 (pvd), с дефендером на цилиндр.	компл	18330	15250
Сдвижная а.м.з. DISEC MG351 (pvd), без дефенд., на сув. или цилиндр.	компл	18920	18920
Броне пластина мал. на сув. замок для СТ-35В (К-35В), 54 (К-68), 50 (К-50), 65 (К-90)	компл	900	900
Броне пластина большая на любой доп. замок	компл	-	1750
Установка доп. защиты (лист 3 мм) на область замков для СТ-50 (К-50)	компл	720	-
Установка нестандартной врезной защиты цилиндра, от	компл	840	840
Установка нестандартной накладной защиты цилиндра, от	компл	610	-

*а.м.з. - Антивандальная магнитная защита

Накладки к защите DISEC, цилиндры (доп. за цвет на внутр. сторону)	Ед. изм.	Цена
МОТТУРА (латунь, черный, белый)	шт	0
МОТТУРА (никель мат., хром блест., бронза, "санд", ст. черный, ст. бронза, темное олово матов.)	шт	560
МОТТУРА (роз. золото матов., pvd, ант. ржав., т. бронза, стар. медь, т. олово, графит, зол. с кор.)	шт	640
Fuaro (Фуаро) под шток, прямоугольные (черный)	шт	500
ITALY (шток), прямоугольная (никель мат., хром)	шт	500
ITALY (к/к, к/шток), прямоугольная (графит)	шт	500

Накладки цилиндры (доплата)	Ед. изм.	Цена
МОТТУРА (латунь, черный, белый)	пара	0
МОТТУРА (никель мат., хром блест., бронза, "санд", ст. черный, ст. бронза, темное олово матов.)	пара	860
МОТТУРА (роз. золото матов., pvd, античная ржавчина, графит, ст. медь)	пара	1420
GALBUSERA (античная ржавчина)	пара	930
GALBUSERA (старый черный)	пара	710

3.1 Накладки цилиндрические под биометрию Discreet	Ед. изм.	Цена
Fuaro (Фуаро) прямоугольная (черная) под биометрию Discreet	шт	500
ITALY (шток), прямоугольная (никель мат., хром, графит) под биометрию Discreet	шт	500
Овальная MOTTURA (без логотипа) (мат. хром, хром, графит) под биометрию Discreet	шт	1370
Овальная MOTTURA (без логотипа) (черная) под биометрию Discreet	шт	1260
Квадратная (мат.хром, хром, черная) под биометрию Discreet	шт	420
Круглая (мат. хром, хром, черная) под биометрию Discreet	шт	420

Накладки сувальдные (доплата)	Ед. изм.	Цена
MOTTURA (латунь, черный, белый)	пара	0
MOTTURA (никель мат., хром блест., бронза, ВРЕМЕННО НЕТ В НАЛИЧИИ:"санд", ст. черный, ст. бронза)	пара	470
MOTTURA (роз. золото матов., рvd, ант. ржав., т. бронза, стар. медь, т. олово, графит, зол. с кор.)	пара	530
▲ Fuaro (Фуаро) прямоугольные (черный)*	пара	1200
▲ ITALY прямоугольные (графит, матов. хром)*	пара	1200
PASINI (темное олово матовое)- не устанавливаются на замки Mottura	пара	470

* Не устанавливается на замки с функцией **MyKey**. Не устанавливается на двери СТ150 и К120, с внутренней стороны, на панели толщиной свыше 10 мм.

Дублирование ключей и мастер-системы	Ед. изм.	Цена
Rivale SD	шт	700
Rivale S3D-G	шт	950
EVVA EPS (только с проверкой карточки)	шт	1950
EVVA ICS (только с проверкой карточки)	шт	2230
EVVA 3KS (только с проверкой карточки)	шт	2780
EVVA 4KS (только с проверкой карточки)	шт	3380
EVVA MCS (только на заводе в Австрии, с проверкой карточки. Срок доставки от 60 календарных дней.)	шт	6260
MOTTURA Champions ProВРЕМЕННО НЕТ В НАЛИЧИИ:	шт	1820
Монтажный ключ CISA (дополнительный)	шт	1050
Сувальдные CISA (длиной 65 мм)	шт	1390
Сувальдные CISA для пиновой накладки (длиной 65 мм)	шт	2650
Сувальдные MOTTURA (кроме ключей длиной 85 мм и ключей MyKey)	шт	1390
Сувальдные MOTTURA (длиной 85 мм)	шт	1390
Сувальдные MOTTURA MyKey (длиной 50 / 60 мм) для замков J... (проверка карточки)	шт	3480
!!!ЕСЛИ ПОЧТА ДОСТУПНА!!! Доставка дубликатов ключей от производителя экспресс-почтой, (для ключей EVVA MCS)	компл	10270
Разработка и сборка мастер системы любой сложности на EVVA; Всего 5 ключей (не зависит от кол-ва цилиндров в системе) ключи сверх указанного количества - за доплату.	компл	0

Моторный модуль

Электронные замки

Электронные замки	Ед. изм.	Цена
▲ Замок 'электронный Philips 603E черный	компл	50000
▲ Замок электронный Philips Alfa, черный	компл	85000

Моторный замок Mottura X-Nova

В стоимость комплекта входит: Замок X-NOVA + блок питания + соединительные провода + гибкий торцевой переход + геркон. К замку можно подключать любой видеодомофон из нашего прайс - листа на видео оборудование. К данной системе необходимо выбрать любой цилиндр, бронезащиту, фурнитуру из нашего ассортимента + система контроля доступа, которая ему подходит. Если данную систему установить в тамбурную дверь, то дверь можно открывать от видеодомофона, который находится в квартире. К данному замку можно подключить любой видеодомофон.

Замок X-NOVA (комплект)	Ед. изм.	Цена
▲ Замок X-NOVA (комплект)	компл	59500

Дополнительная комплектация	Ед. изм.	Цена
Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ со встроенной проксимити	компл	см. прайс-лист на видео
Система контроля доступа ПРОКСИМИТИ	компл	см. прайс-лист на видео
Система контроля доступа ТМ	компл	см. прайс-лист на видео
Система дистанционного управления (1 приемник и 2 радиобрелка)	компл	см. прайс-лист на видео
Система контроля доступа BLUETOOTH , ко всем электрозамкам, под управлением приложения для смартфонов, операционной системы iOS и Android (доплата к стоимости замка)	компл	см. прайс-лист на видео
Бесперебойный блок питания с аккумулятором	компл	см. прайс-лист на видео
Кодовая панель	компл	см. прайс-лист на видео
Карточки проксимити, ключи ТМ	шт	см. прайс-лист на видео
Дополнительный радиобрелок для дистанционного открывания	компл	см. прайс-лист на видео

Монтажные материалы и прочее	Ед. изм.	Цена
Установка дополнительной кнопки с проводкой до 20 м	компл	см. прайс-лист на видео
Подключение к подъездному аудиодомофону (при наличии технической возможности)	компл	см. прайс-лист на видео
Прокладка провода (ТРП, ШВВП) за 1 метр	компл	см. прайс-лист на видео
Подводка электропитания оборудования (установка розетки)	шт	см. прайс-лист на видео
Штробление по бетону	м/п	см. прайс-лист на видео
Штробление по кирпичу	м/п	см. прайс-лист на видео

Моторный модуль для цилиндров серии EVVA

В стоимость комплекта входит: Модуль с моторчиком + блок управления моторчиком + соединительные провода + блок питания + гибкий торцевой переход КРИТ + геркон. К моторному модулю можно подключить любой видеодомофон из нашего прайс-листа на видео оборудование.

Если данную систему установить в тамбурную дверь, то дверь можно открывать от видеодомофона, который находится в квартире.

К данному модулю клиенту необходимо выбрать любой цилиндр EVVA из нашего ассортимента + систему контроля доступа, которая ему подходит.

Моторный модуль для цилиндров серии EVVA	Ед. изм.	Цена
Моторный модуль для цилиндров серии EVVA (никель блест.; латунь полирован.) с замком MOTTURA 84.515.Q/37	компл	82430

Цилиндры для моторного модуля	Ед. изм.	Цена
EVVA ICS (никель мат.)	компл	14570
EVVA 3KS (никель мат.)	компл	21240
EVVA MCS (никель мат.)	компл	40550

Дополнительная комплектация	Ед. изм.	Цена
Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ со встроенной проксимити (доплата к стоимости цилиндра)	компл	22200
Система контроля доступа ПРОКСИМИТИ (доплата к стоимости цилиндра)	компл	см. прайс-лист на видео
Система контроля доступа ТМ (доплата к стоимости цилиндра)	компл	см. прайс-

		лист на видео
Система дистанционного управления (1 приемник и 2 радиобрелка) (доплата к стоимости цилиндра)	компл	см. прайс-лист на видео
Система контроля доступа BLUETOOTH , ко всем электрозамкам, под управлением приложения для смартфонов, операционной системы iOS и Android (доплата к стоимости замка)	компл	см. прайс-лист на видео
Бесперебойный блок питания с аккумулятором	компл	см. прайс-лист на видео
Кодовая панель	компл	см. прайс-лист на видео
Карточки проксимити, ключи ТМ	шт	см. прайс-лист на видео
Дополнительный радиобрелок для дистанционного открывания	компл	см. прайс-лист на видео

Монтажные материалы и прочее	Ед. изм.	Цена
Установка дополнительной кнопки с проводкой до 20 м.	компл	см. прайс-лист на видео
Подключение к подъездному аудиодомофону(при наличии технической возможности)	компл	см. прайс-лист на видео
Прокладка провода (ТРП, ШВВП) за 1 метр	компл	см. прайс-лист на видео
Подводка электропитания оборудования (установка розетки)	шт	см. прайс-лист на видео
Штробление по бетону	м/п	см. прайс-лист на видео
Штробление по кирпичу	м/п	см. прайс-лист на видео

Ручки и кольца

Нажимные ручки (доплата за замену стандартной)	Ед. изм.	Цена
Twist только круглая розетка (pvd)*	пара	0
Twist на круглой или квадратной розетке (мат. хром; хром; черный)	пара	3360
Flake (PVD)	пара	3700
Flake (никель мат.; хром; черный)	пара	3360
Olimpia (pvd)	пара	4020
INSET (мат. хром; черный) со вставкой в черном глянцевом или белом цвете)**	пара	4900
INSET (мат. хром; черный) со вставками из ПВХ или HPL (пластика)**	пара	4900
INSET (мат. хром; черный) со вставками из зеркала 4 мм (титан, серебро, бронза)	пара	6500
Crystal на круглой розетке (мат. хром ; хром; черный)	пара	3360
Crystal на квадратной розетке (мат. хром ; хром; черный)	пара	3360
Crystal только круглая розетка (pvd)	пара	3890
Pelikan на круглой розетке (мат. хром; хром; "санд"; черный, графит)	пара	3570
Pelikan на квадратной розетке (мат. хром; хром; черный, графит)	пара	3570
Pelikan только круглая розетка (pvd)	пара	3890
Pelikan только круглая розетка (роз. золото матов.)	пара	3390
Miami на круглой розетке (ВРЕМЕННО НЕТ В НАЛИЧИИ:мат. хром; хром; "санд"; черный)	пара	3360
Miami на квадратной розетке (ВРЕМЕННО НЕТ В НАЛИЧИИ:мат. хром; хром; черный)	пара	3360
Miami только круглая розетка (pvd)	пара	3890
Miami только круглая розетка (роз. золото матов.)	пара	3390
Genova на круглой розетке (мат. хром; хром; черный)	пара	3360
Genova на квадратной розетке (мат. хром; хром; черный)	пара	3360
Genova только круглая розетка (pvd)	пара	3890
Lorena на круглой розетке (мат. хром; хром; черный, графит)	пара	3360
Lorena на квадратной розетке (мат. хром; хром; черный, графит)	пара	3360
Lorena только круглая розетка (pvd)	пара	3890
Minevga на круглой розетке (мат. хром; хром; черный)	пара	3360
Minevga на квадратной розетке (мат. хром; хром; черный)	пара	3360
Minevga только круглая розетка (pvd)	пара	3890
Alila на круглой или квадратной розетке (мат. хром; хром; черный)	пара	3570
Alila только круглая розетка (pvd)	пара	3890
Воху на круглой розетке (ВРЕМЕННО НЕТ В НАЛИЧИИ:мат. хром; хром; черный, графит)	пара	3360
Воху на квадратной розетке (ВРЕМЕННО НЕТ В НАЛИЧИИ:мат. хром; хром; черный, графит)	пара	3360
Воху только круглая розетка (pvd)	пара	3890
Dune только квадратная розетка (графит)	пара	4360
Rosa на круглой или квадратной розетке (мат. хром; хром; черный)	пара	3360

Rosa только круглая розетка (pvd)	пара	3890
Wave на круглой или квадратной розетке (мат. хром; хром; черный)	пара	3360
Wave только круглая розетка (pvd)	пара	3890
Michelle только круглая розетка (роз. золото матов.)	пара	3390
Pipe только круглая розетка (ВРЕМЕННО НЕТ В НАЛИЧИИ:мат. хром, хром, ВРЕМЕННО НЕТ В НАЛИЧИИ:черный)	пара	3360
ALILA, LORENA, BOXY, ROSA, TWIST, WAVE на круглой или квадратной розетке (матовый хром). ДИСКОНТ - возможен мелкий брак.	пара	2420
Denise (bicolore мат. / блест. латунь)	пара	6810
Denise (bicolore мат. / блест. хром)	пара	6380
Denise (старая медь)	пара	6890
Frio (латунь)	пара	7440
Frio (никель мат.; хром блест.)	пара	7810
Greta (латунь)	пара	4710
Greta (никель мат.; хром блест.)	пара	4850
Gross (никель мат.; хром блест.)	пара	7630
Монохром (хром / черная; хром / черный глянец)	пара	2940
Imperial (старая бронза)	пара	5280
Imperial (старая медь)	пара	5410
Laura (хром)	пара	3470
Laura (старое серебро)	пара	1790
Calipso (старое серебро)	пара	4730
Ninfa (старое серебро)	пара	4730
Luxor (никель мат.)	пара	5250
Miro bicolore (латунь)	пара	6030
Miro bicolore (никель мат.)	пара	6380
Miro (pvd)	пара	9580
Sesamo (белый)	пара	5280
Sesamo (никель мат.; хром блест.)	пара	5550
Galbusera Fantasia (античная ржавчина)	пара	10960
Galbusera Fantasia (старый черный)	пара	9200
Galbusera Primavera (античная ржавчина)	пара	7220
Galbusera Primavera (старый черный)	пара	6130
Установка поворотных ручек заказчика	пара	430
Услуга "временная ручка" (только с услугой "вр. панель" / "вр. цилиндр" / "ТО и перекод.")	компл	0
* Доплата, в случае установки стандартных ручек Olimpia (Twist) как временных (плюс услуга временная ручка)	пара	570

**Ручка INSET не устанавливается на зеркало/стекло полностью на полотно, т.к. из-за конструкции ручки усилие нажатия передается на розетку ручки и давит на стекло.

Ручки с кодовой панелью и биометрией	Ед. изм.	Цена
--------------------------------------	----------	------

Ручка блокиратор на замок H02, с кодовой панелью из четырех кнопок, чёрная	пара	12000
--	------	-------

Глухие ручки и ручки-скобы	Ед. изм.	Цена
Глухая ручка KRIZIA (PVD; белый; бронза; латунь; черный)	шт	1000
Глухая ручка SPHERE (никель мат.; PVD; белый; бронза; латунь; черный)	шт	1000
Глухая ручка FIRENZE (латунь; черный)	пара	9020
Глухая ручка FIRENZE (никель мат.; хром блест.; бронза)	пара	11670
Глухая ручка FIRENZE (pvd)	пара	17000
Ручка FORMA-1 из нержавеющей стали блестящая (максимальный размер ручки 2500 мм).	шт	11350
Ручка FORMA-2 из нержавеющей стали (тертая матовая),(максимальный размер ручки 2500 мм).	шт	9900
Ручка FORMA-3 металлические, окрашенные во все наши цвета по RAL, (максимальный размер ручки 2500 мм)	шт	4590
▲ Ручка-скоба из трубы (шлиф) Стал. Высота свыше 1 м.	шт	10500
▲ Ручка-скоба из трубы (шлиф) Стал. Высота от 0,5 до 1 м.	шт	7500
▲ Ручка-скоба из трубы (шлиф) Стал. Высота менее 0,5 м.	шт	5000
Ручка Бугельная с декоративной вставкой (МДФ 8 мм крашенный, пластик, ПВХ, фанера 9,5 мм, стекло 4мм на подложке, лист 1,2 мм крашенный порошковой краской на подложке) торцы: металл крашенный, нерж. шлифов. или полиров.	шт	10500
Ручка Бугельная окрашенная порошковой краской	шт	10500
Ручка Бугельная-2 с декоративной вставкой (МДФ крашенный, Модерн и Массив дуба) торцы металл крашенный.	шт	11800
Ручка-скоба FADEX 200 мм (латунь)	пара	14440
Ручка-скоба FADEX 200 мм (никель мат.; хром блест.; бронза)	пара	15830
Ручка-скоба FADEX 200 мм (pvd)	пара	24080
Ручка-скоба RANIA 430 мм (латунь, бронза)	пара	30720
Ручка-скоба RANIA 430 мм (хром, матов. хром)	пара	33620
Ручка-скоба MARGHERITA 400 мм (латунь, черный)	пара	47220
Ручка-скоба MARGHERITA 400 мм (pvd)	пара	65950
Ручка-скоба АК-20 (белые)	пара	3060
Ручка-грибок, окрашенная порошковой краской	пара	1280
Установка глухих ручек заказчика	пара	1020

Ручки на квадратной поддержке	Ед. изм.	Цена
ARCHIE (хром)	пара	7830
ALICE (хром)	пара	7830

Поддержка квадратная для нажимных ручек (доплата) (кроме ручек Sesamo, Galbusera Fantasia, Galbusera Primavera, ручек "Class")	Ед. изм.	Цена
AZZI FAUSTO FADEX (никель мат., бронза)	пара	930

Элитные итальянские дизайнерские ручки "Class"	Ед. изм.	Цена

Coral (темная бронза; темное олово; золото с коричневым)	пара	25970
Coral (темное олово матовое)	пара	12990
Emerald (темная бронза)	пара	25970
Narooma (темная бронза; старая медь; темное олово; золото с коричневым.)	пара	28860
Narooma (темное олово матовое)	пара	14440
Shamira (темная бронза; темное олово)	пара	21950
Shamira (темное олово матовое)	пара	10970

Фурнитура к ручкам "Class"	Ед. изм.	Цена
Вертушка к цилиндрам (тем. бронза; старая медь; тем. олово; золото с кор.)	штг	1750
Накладки CLASS овал, (тем. бронза; старая медь; тем. олово; золото с кор.)	штг	1190

Кольца дверные	Ед. изм.	Цена
Drub (PVD; черный; матов. хром; хром)	компл	1500
Fold (PVD; черный; матов. хром; хром)	компл	6300
Lion (латунь; черный)	компл	4110
Lion (никель мат.; хром блест.; бронза)	компл	5130
Lion (pvd)	компл	9440
▲ English knocker (латунь)	компл	2870
▲ English knocker (хром блест.; бронза)	компл	3610
▲ English knocker (pvd)	компл	7090
Galbusera Stella (старый черный)	компл	5000
Galbusera Corona (античная ржавчина)	компл	10410
Galbusera Corona (старый черный)	компл	8130

Дополнительные работы

Доставка и установка:	Ед. изм.	1 бригада	2 бригады
Доставка одной двери в пределах МКАД (при габаритах двери по раме до 1800х2500мм.)	шт	3000	4200
Доставка двери без установки в пределах МКАД (при габаритах двери по раме до 1800х2500мм.)	шт	3000	4200
Доставка нескольких дверей в пределах МКАД (доплата за каждую дверь, начиная со второй)(при габаритах двери по раме до 1800х2500мм.)	шт	1400	1900
Доставка ворот в пределах МКАД	шт	3500	4300
Доставка нескольких ворот в пределах МКАД (доплата за каждую дверь, начиная со второй).	шт	1750	2150
Доставка двери ТК (при габаритах двери по раме свыше 1800х2500мм.)	шт	-	8000
Доставка одной двери за МКАД.	км	60	70
Доставка нескольких дверей за МКАД (доплата за каждую дверь, начиная со второй).	км	60	70
Погрузочно-разгрузочные работы при доставке до ТК или на адрес клиента (без установки)	шт	3500	-
Жесткая упаковка двери (ящик из досок)	шт	1850	-
Установка временной двери *	шт	3000	-
Установка двери 50-й серий, технической двери *	шт	5390	-
Установка двери 35 серии и Е1-60 *	шт	5790	-
Установка двери 54 (К-68), 65 (К-90), 100-й, 150-й, К-120-й и К80-й серий и светопрозрачных конструкций*	шт	7100	8430
Установка двери 35, 54 (К-68),65 (К-90),100,150-й, К-120-й и К-80-й серий и светопрозрачных конструкций* в пеноблоки (пустотелый кирпич и т.д) с усилением	шт	11550	12300
Доплата за установку двустворчатой двери (кроме спецпредложения СТ-35 / К-45) *	шт	1350	1350
Доплата за установку двери с фрамугой / боковиной (единой или отдельной) *	шт	1350	1350
Установка подъездной двери или ворот *	шт	9130	10670

* Указана стоимость стандартной установки в готовый проем (без дополнительных работ).

Дополнительные работы	Ед. изм.	1 бригада	2 бригады
Пронос комплекта нестандартной двери со строительными материалами свыше 20 метров	10 м	550	750
Пронос комплекта стандартной двери со строительными материалами свыше 20 метров	10 м	420	640
Подъем стальной двери (размером до 950*2100) при отсутствии лифта или его недостаточных габаритах (полотно + коробка)	этаж	700	920
Подъем нестандартной (более 950 по ширине или более 2100 по высоте) стальной двери при отсутствии грузового лифта (полотно + коробка)	этаж	820	1040
Подъем коробки стальной двери при недостаточных габаритах лифта	этаж	490	710
Вечерние / ночные работы после 18:00	факт	11000	16500

Дополнительные работы	Ед. изм.	Цена
-----------------------	----------	------

Кладка кирпичом в 1/4 кирпича	кв.м.	4190
Кладка кирпичом в 1/2 кирпича	кв.м.	5290
Кладка кирпичом в кирпич	кв.м.	9140
Штукатурка кирпичной кладки	кв.м.	2100
Разбивка стен из кирпича (в погонных сантиметрах в бок или вверх)	см	530
Разбивка стен из бетона / монолита (в погонных сантиметрах в бок или вверх)	см	860
Расширение дверного проема в новостройках, кувалдой (например: с 76X197 см до 92X208 см или аналогичных, с расширением по периметру)	компл	6950
Услуга "утопить" порог (рез плитки)	компл	2390
Удаление штукатурки	по периметру	2650
Резка капитальных стен алмазным диском (на глубину до 10 см)	пог.м	2830
Изготовление откосов из гипсокартона со шпатлевкой (в новостройках после расширения)	компл	7180
Изготовление черновых откосов с помощью гипсовой штукатурки (в новостройках после расширения)	компл	3650
Чистовая отделка проема (покраска стен) после кирпичной кладки	компл	8200
Установка доп. элемента крепления дверной коробки (штырь, проушина)	шт	250
Установка входной двери по технологии Steam Proof (теплый монтаж)	компл	5850
Установка на хим.анкера, 6 анкеров. (доплата к стандартной установке)	компл	4850
Сварочные работы (за элемент крепления)	шт	650
Установка вертикальной стойки из проф. трубы пол-потолок (для монтажа дверной коробки)	шт	2100
Усиление дверного проема в случае слабых стен (связка уголками/полосой)	компл	5450
Армирование заклада прутком со связкой в стену	1 слой	860
Демонтаж металлической или сильно укрепленной деревянной двери	шт	1740
Вывоз и утилизация старой металлической двери	шт	2300
Демонтаж некапитальных перегородок с утилизацией мусора	кв.м.	1450
Подъем строительных материалов при отсутствии лифта. Норма веса материалов для: Ст-50 (К-50) – 25 кг Ст-35 (К-35), 65 (К-90), 100, Е1-60 – 100 кг 1 полуторный кирпич – 5 кг	кг/этаж	1,01
Спуск старой мет. двери при отсутствии лифта или его недостаточных габаритах	этаж	490
Упаковка дверного полотна в полиэтилен после монтажа	сторона	510
Защита мебели и проемов от пыли (липкая пленка размером 2,7 * 20 м)	компл	1000
Доплата за монтаж одной двери на улице при температуре ниже 0°C	шт	3400
Штраба для углубления наличника	компл	2390
Установка комплекта металлических наличников приобретаемых вместе с дверью	компл	1000
Установка комплекта деревянных наличников приобретаемых вместе с дверью	компл	1500
Установка комплекта стеклянных наличников, приобретаемых вместе с дверью	компл	5620
Установка напольного добора / порожка из нержавеющей стали	компл	430
Установка фальшпанели	шт	3500
Установка доборных комплектов (на фанере), приобретаемых вместе с дверью	компл	6270
Установка доборов "высокий" лак	компл	10310

Установка портала с резными элементами	компл	8160
Установка панели HPL 8 мм (3050 x 1040 мм.) на стену (СТ-75)		15200
Изготовление "Обсады"	компл	18500
Изготовление проёма в стене сруба.	по периметру	12000
Вызов замерщика в пределах МКАД		Бесплатно
Вызов замерщика за МКАД*	км от МКАД	60
Повторный выезд монтажников в пределах МКАД** (по желанию заказчика)	факт	2500
Повторный выезд монтажников за МКАД	км от МКАД	60
Выезд замерщика без заключения договора в пределах МКАД	факт	1000
Выезд замерщика без заключения договора за МКАД	км от МКАД	60
Демонтаж деревянной двери		Бесплатно
Вывоз деревянной двери (сильно укрепленной)		700
Вывоз деревянной двери		Бесплатно
Вывоз старой металлической двери		Бесплатно
Уборка и вынос и утилизация мусора		Бесплатно
Выезд для осуществления «временных услуг» за МКАД	км от МКАД	60
Холостой выезд сервисной службы при отсутствии заказчика или его дов. лица	шт	2700

* Если заказчик доставляет замерщика на объект и в Москву, то бесплатно.

Мусор выносится и вывозится для утилизации всегда, не зависимо от наличия спец. контейнера, не зависимо от этажа и наличия лифта (кроме спуска и утилизации мет. двери).

Далее 150 км от МКАД замеры и монтаж дверей не производим.

Малярные работы	Ед. изм.	Без покраски	С покраской (подбор цвета)
Чистовая отделка (после кирпичной кладки силами компании) В стоимость работ входит: Укрытие пленкой рабочего места (дверь, стены, наличники), зачистка стены, грунтовка, штукатурка, сглаживание неровностей, грунтовка, финишная штукатурка.	сторона	3400	4950
Чистовая отделка с двух сторон (после кирпичной кладки силами компании) В стоимость работ входит: Укрытие пленкой рабочего места (дверь, стены, наличники), зачистка стены, грунтовка, штукатурка, сглаживание неровностей, грунтовка, финишная штукатурка.	2 стороны	6200	9800
Чистовые откосы под покраску или оклейку обоями внутри квартиры или снаружи (для дверей внутреннего открывания установленных по внутренним откосам квартиры). В стоимость работ входит: Укрытие пленкой рабочего места зачистка стены, грунтовка, штукатурка, сглаживание неровностей, грунтовка, финишная штукатурка.	компл	7400	9300
Отделочные работы снаружи после монтажа со стороны подъезда («разрушение» проема, отслоение штукатурки и т.д. и т.п.) В стоимость работ входит: Укрытие пленкой рабочего места, зачистка стены, грунтовка, штукатурка, сглаживание неровностей, грунтовка, финишная штукатурка	сторона	-	от 4500
Отделочные работы внутри квартиры после монтажа («разрушение» проема, отслоение штукатурки и т.д. и т.п.) В стоимость работ входит: Укрытие пленкой рабочего места зачистка стены, грунтовка, штукатурка, сглаживание неровностей, грунтовка, финишная штукатурка	сторона	-	от 6300

* Цена зависит от сложности разрушений

Прайс на видеонаблюдение и электронные системы безопасности

На все позиции из этого прайса устанавливаются отдельные сроки гарантии, не связанные с гарантией двери.

В комплект установки видеодомофона входит: выезд мастера, монитор и панель вызова с установкой на стену, 3 метра проводки, доставка, подключение, настройка и демонстрация работоспособности. В гарантийный период нашими силами заменяется любой элемент, вышедший из строя по вине производителя.

Внимание! Видеодомофоны на панели двери **не устанавливаем**, кроме: Цв. видеодомофон J2000-DF 10" HANDS-FREE (врезной в панель двери)!

Аудиодомофоны и видеодомофоны на подъездные двери не устанавливаем.

Допускается установка корпуса электромагнитного замка без подключения и без системы контроля доступа.

Установка цветного видеооборудования	Ед. изм.	Цена
Цв. видеодомофон J2000-DF 4,3" HANDS-FREE, 2 видеовхода, с панелью вызова J2000*	КОМПЛ	11900
Цв. видеодомофон J2000-DF 7" HANDS-FREE, 2 видеовхода, с панелью вызова J2000	КОМПЛ	14720
Цв. видеодомофон J2000-DF 7" с трубкой, 2 видеовхода, с панелью вызова J2000	КОМПЛ	18770
Цв. видеодомофон Соммах CDV-70U HANDS-FREE, 2 видеовхода, с панелью вызова AVC/JSB - 305/302	КОМПЛ	38070
Цв. видеодомофон Соммах CDV-70K, 2 видеовхода, с пан. вызова AVC/JSB - 305/302	КОМПЛ	28220
Цв. видеодомофон Соммах CDV-43M HANDS-FREE 2 видеовхода, с панелью вызова AVC/JSB-305/302	КОМПЛ	22130
Цв. видеодомофон Соммах CDV-43MH 2 видеовхода, с панелью вызова AVC/JSB-305/302	КОМПЛ	22940
Цв. видеодомофон Соммах CDV-70MH 2 видеовхода, с панелью вызова AVC/JSB-305/302	КОМПЛ	31040
Цв. видеодомофон Соммах CDV-71AM HANDS-FREE, 2 видеовхода, память 128 кадров, с панелью вызова AVC/JSB-305/302	КОМПЛ	34970
Цв. видеодомофон-видеорегистратор Соммах CDV-704MA SD (AHD) 7", 4 видеовхода, (подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер) с картой памяти 16 Gb, запись видео и фото при вызове, автоматическая запись по детектору движения на 1 канал, запись по вызову 2 канала, с панелью AVC/JSB-305/302	КОМПЛ	38500
Цв. видеодомофон-видеорегистратор CTV-M1701MD SD 7", HANDS-FREE 4 видеовхода, (подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер) с картой памяти 16 Gb, запись по движению на 1 канала, запись по вызову 2 канала, с панелью вызова AVC/JSB305/302	КОМПЛ	24980
Цв. видеодомофон-видеорегистратор CTV-M5902 SD (AHD) 9", HANDS-FREE Wi-fi модуль, 4 видеовхода, (подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер) встроенный квадратор, с картой памяти 16 Gb, запись по движению на 4 канала, с панелью вызова AVC/JSB305/302	КОМПЛ	45900
Цв. видеодомофон-видеорегистратор Slinex SL-10IP, WiFi модуль, Ethernet, 4 видеовхода (подключение 2-х вызывных панелей, 2 видеокамер) встроенный квадратор, с картой памяти 8 Gb, запись по движению на 2 канала, запись по вызову 2 канала, с панелью вызова AVC/JSB-305/302	КОМПЛ	54600
Цв. видеодомофон-видеорегистратор CTV-M4102 SD (AHD) 10", HANDS-FREE Wi-fi модуль, 4 видеовхода, (подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер) встроенный квадратор, с картой памяти 16 Gb, запись по движению на 4 канала, с панелью вызова AVC/JSB305/302	КОМПЛ	49900
Видеопанель с двумя мониторами +8	КОМПЛ	90000
Цв. видеодомофон J2000-DF 10" HANDS-FREE (врезной в панель двери), 4 видеовхода (подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер) с картой памяти 16 Gb (запись с	КОМПЛ	51870

панелей вызова, роликами по 60 секунд), с панелью вызова AVC/JSB - 305/302 , гибкий переход КРИТ		
Цветной видеодомофон-видеореги­стратор Slinex SL-10IP + тонированное стекло +8ВРЕМЕННО НЕТ В НАЛИЧИИ:	КОМПЛ	76070
Цв. панель вызова с видеокамерой на 2 или 4 абонента (без проводки)	КОМПЛ	15720
IP конвертер для аналоговых домофонов	КОМПЛ	18770
Цв. дополнительная панель вызова AVC/JSB-305/302 COLOR	КОМПЛ	8780
Цв. дополнительная камера	КОМПЛ	8640
Система видеонаблюдения (видеореги­стратор 4-х канальный; камеры 4 шт. варифокальный объектив 2,8-12 мм. с ик подсветкой, помещение/улица; монитор 19,5"; жесткий диск 1 Тб; блок питания; сетевой фильтр; ик-пульт; мышь; 50 метров проводки, разъемы, переходники, контактные группы)	КОМПЛ	76950

*На данный комплект не распространяются доп скидки!

Смарт панели	Влаго-стой-кость	Ед. изм.	Цена
▲ Панель SDS 24VC "Space" – панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в дверное полотно, стеклянной панели на все полотно толщиной 6 мм, тонированной черной пленкой. Сенсорный монитор 24” (304 x 502 мм) расположен вертикально.*+29		шт	14620 0
▲ Панель SDS 24HC "Space" - панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в дверное полотно, стеклянной панели на все полотно толщиной 6 мм, тонированной черной пленкой. Сенсорный монитор 24” (304 x 502 мм) расположен горизонтально. *+29		шт	14620 0
▲ Панель "Модерн" SDS 24VCP "Space Prostor" - панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в дверное полотно, панели Простор/Перспектива с покрытием пленкой ПВХ, центральная вставка выполнена из стекла 4 мм, тонированной черной пленкой. Сенсорный монитор 24” (304 x 502 мм) расположен вертикально. *+29		шт	14620 0
▲ Панель крашенная SDS 24VCP "Space Prostor" - панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в дверное полотно, панели Простор/Перспектива крашенной, центральная вставка выполнена из стекла 4 мм, тонированной черной пленкой. Сенсорный монитор 24” (304 x 502 мм) расположен вертикально. *+29		шт	14620 0
▲ Панель "Модерн" SDS 24VCP "Space Prostor" (монитор вертикально) зеркало Magic Mirror- панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в дверное полотно, панели Простор/Перспектива с покрытием пленкой ПВХ, центральная вставка выполнена из диэлектрического зеркала толщиной 4 мм . Сенсорный монитор 24” (304 x 502 мм) расположен вертикально.*+29		шт	16700 0
▲ Панель крашенная SDS 24VCP "Space Prostor (монитор вертикально) зеркало Magic Mirror - панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в дверное полотно, панели Простор/Перспектива окрашенной, центральная вставка выполнена из диэлектрического зеркала толщиной 4 мм. Сенсорный монитор 24” (304 x 502 мм) расположен вертикально. *+29		шт	16700 0
▲ Панель SDS 24HC "Space" (монитор горизонтально) зеркало Magic Mirror - панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в дверное полотно, зеркала диэлектрического на все полотно толщиной 4 мм . Сенсорный монитор 24” (304 x 502 мм) расположен горизонтально. *+29		шт	18820 0
▲ Панель SDS 24VC "Space" (монитор вертикально) зеркало Magic Mirror - панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в дверное полотно, зеркала диэлектрического на все полотно толщиной 4 мм . Сенсорный монитор 24” (304 x 502 мм) расположен вертикально.* +29		шт	18820 0
▲ Панель SDS 32VC "Space" (монитор вертикально) зеркало Magic Mirror - панель состоит из сенсорного монитора 32 дюйма, интегрированного в дверное полотно,		шт	26500 0

зеркала диэлектрического на все полотно толщиной 4 мм. Сенсорный монитор 32" (398 x 708 мм) расположен вертикально.* +29			
--	--	--	--

* В комплект любой смарт панели входит HD камера, микрофон, колонка, гибкий переход. Панель SDS 24HC "Space" с горизонтальным расположением монитора имеет ограничение по установке замков. С данной панелью можно установить только нижние замки. Задвижки и верхние замки не устанавливаются.

Данные панели возможно устанавливать только на двери СТ100 с внутренней стороны. На двери внутреннего открывания панели не устанавливаются!

Панель можно устанавливать только на двери эксплуатирующиеся внутри помещений. На уличные двери панель не устанавливается!

Данные панели устанавливаются только на производстве, т.е услуга временная панель не действует.

Монтажные материалы и прочее	Ед. изм.	Цена
Светодиодная подсветка для стеклянных наличников с подключением	компл	32380
Установка кнопки звонка (кнопка, коробка, провода) и монтажные работы	компл	3920
Установка монтажного короба 15*10 за 1 метр	компл	120
Подключение к подъездному аудиодомофону(при наличии технической возможности)	компл	6600
Прокладка мультикабеля за 1 метр	компл	120
Прокладка провода (ТРП, ШВВП) за 1 метр	компл	120
Подводка электропитания оборудования	шт	3210
Штробление по бетону	м	680
Штробление по кирпичу	м	410
Установка оборудования клиента - доплата 50% от стоимости по прайс-листу		-
Установка торцевого гибкого перехода КРИТ (в любую дверь, кроме СТ-35 (К-35))	шт	5580

Дополнительное оборудование

Электрозамки и принадлежности к ним	Ед. изм.	Цена
▲ Замок электронный Philips 603E черный	компл	50000
▲ Замок электронный Philips Alfa, черный	компл	85000
Замок электромагнитный без подключения (кроме 35): ML-194 - коричневый; ML-395 - серый; ML-295K серый малого размера	компл	9000
Система контроля доступа ПРОКСИМИТИ (накладная) ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка)	компл	7300
Система контроля доступа ПРОКСИМИТИ (врезная) ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка)	компл	8500
Система контроля доступа ТМ ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка)	компл	5100
Система дистанционного управления ко всем электрозамкам (1 приемник и 2 радиобрелка) (доплата к стоимости замка)	компл	7800
Система контроля доступа Wi-Fi , ко всем электрозамкам, под управлением приложения для смартфонов, операционной системы iOS и Android (доплата к стоимости замка)	компл	21100
Система контроля доступа с функцией учета рабочего времени	компл	19400

Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ со встроенной проксимити, ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка)	КОМПЛ	22200
Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ со встроенной проксимити, ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка) для уличной эксплуатации	КОМПЛ	36200
Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ (врезная) DISCREET (допл. к стоимости замка)	КОМПЛ	34300
Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ (врезная) «MOTTURA», ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка) ВРЕМЕННО НЕТ В НАЛИЧИИ:	КОМПЛ	50180
Система контроля доступа BLUETOOTH , ко всем электрозамкам, под управлением приложения для смартфонов, операционной системы iOS и Android (доплата к стоимости замка)	КОМПЛ	25500
Система контроля доступа GSM , ко всем электрозамкам, под управлением приложения для смартфонов, операционной системы iOS и Android (доплата к стоимости замка)	КОМПЛ	25500
Биометрический считыватель CTV (с функцией распознавания лиц, считывателем отпечатков пальцев и Proximity карт CTV)	КОМПЛ	38800
Сигнализация GSM J-HOME	КОМПЛ	14900
Бесперебойный блок питания с аккумулятором	КОМПЛ	4700
Блок питания	КОМПЛ	1720
Кнопка для Бугельной ручки с подсветкой	КОМПЛ	2020
Кнопка для Бугельной ручки с ИК датчиком	КОМПЛ	3620
Установка дополнительной кнопки с проводкой до 10 м.	КОМПЛ	3950
Система контроля доступа КОДОВАЯ ПАНЕЛЬ ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка)	КОМПЛ	8470
Карточки проксимити, ключи ТМ	ШТ	140
Дополнительный радиобрелок для дистанционного открывания	КОМПЛ	1300
Шлюзовая система открывания двери	КОМПЛ	6800
Дополнительный считыватель или контактор	КОМПЛ	1870
Бустер отсекающий питание, для эл/мех замков Cisa	КОМПЛ	2290
Бустер CISA удерживающий питание ОПС, для эл/мех замков Cisa	КОМПЛ	4160
Вьювер состояния замка для замков Mottura XNOVA, Cisa 15.515, Cisa 17.655*	КОМПЛ	3040
Вьювер состояния замка для других "тяжелых" замков (работа от сети)*	КОМПЛ	4280
Вьювер-информер состояния замка для Замков Mottura XNOVA, Cisa 15.515, Cisa 17.665,	КОМПЛ	6870
Вьювер-информер состояния замка для других "тяжелых замков" (работа от сети)	КОМПЛ	8220
Геркон-информер (работа от батареек)	КОМПЛ	5340
Доплата за дополнительный светодиод *	КОМПЛ	570

* На двери СТ-150 не устанавливается. Не устанавливается с доборной доской и обналичкой.

Дополнительное оборудование для Смарт двери	Ед. изм.	Цена
Цв. Дополнительная IP камера	КОМПЛ	12870
Цв. дополнительная IP панель вызова	КОМПЛ	19470

Доводчики	Ед. изм.	Цена
Доводчик "Дорма TS68" серый/коричневый (на 90 кг)	КОМПЛ	9560

Доводчик "Дорма TS83" серый/коричневый (от 60 до 150 кг)	КОМПЛ	28650
Доводчик "Дорма TS83 ФОП" серый/коричневый, фиксация в открытом положении (от 60 до 150 кг)	КОМПЛ	38350
Доводчик дверной «Abloy 340 DA» серый/коричневый (до 120 кг)	КОМПЛ	42740
Доводчик дверной «Abloy 347» серый/коричневый (до 160 кг)	КОМПЛ	43810
Доводчик дверной «Abloy 347» серый/коричневый со скользящей тягой (до 120 кг)	КОМПЛ	46670
Доводчик GEZE BOXER 2-4 скрытый (врезной) (для СТ-65)	КОМПЛ	43040
ФОП (фиксатор открытого положения) для доводчиков GEZE BOXER	КОМПЛ	10380
Доводчик дверной DOORHAN AD-SWING серый, с электроприводом до 200кг	КОМПЛ	89090

Обслуживание систем видеонаблюдения	Ед. изм.	Цена
Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) до 4 камер	шт	400
Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) от 4 до 8 камер	шт	350
Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) от 8 до 16 камер	шт	300
Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) от 16 до 32 камер	шт	250
Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) от 32 до 64 камер	шт	200
Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) от 64 до 150 камер	шт	150
Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) до 4 камер	шт	500
Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) от 4 до 8 камер	шт	450
Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) от 8 до 16 камер	шт	400
Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) от 16 до 32 камер	шт	350
Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) от 32 до 64 камер	шт	300
Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) от 64 до 150 камер	шт	250
Обслуживание видеорегистратора (диагностика, настройка)	шт	1500
Обслуживание блока питания (диагностика работы, настройка)	шт	300
Обслуживание коммутатора, видеосигнала (диагностика, настройка)	шт	500

Количество бесплатных профилактических выездов 1 объект = 1 выезд; Количество бесплатных аварийных выездов 1 объект = 1 выезд.

Светопрозрачные конструкции

Внимание! Это розничный прайс-лист. Расчет оптовых заказов и заказов с параметрами отличными от указанных (размеры двери, фрамуги и боковины большого объема.) - производится индивидуально. Металлоконструкция включает в себя: профиль рамы и створки для конструкции размером от 800 для одностворчатых и от 1200 для двухстворчатых, с порогом соответствующим профилю коробки; стеклопакет базовый для модели; цилиндрический замок PL-201 с защелкой, цилиндр ТИТАН К1 к/к (3 ключа) для СТ-3, для остальных моделей цилиндр базовый Rivale ключ/шток, цвет никель (5 ключей), ручки нажимные Арес (цвет – нержавейка); необходимую фурнитуру, штапики, крепления и необходимые уплотнители для стекла; два контура уплотнителя, петли (2 штуки на створку).

Петли базовая комплектация: Светопрозрачные конструкции из нержавеющей стали– накладные, светопрозрачные конструкции под покраску по RAL – приварные.

Менять и устанавливать фурнитуру кроме указанной в прайсе нельзя. Базовые конструкции под покраску порошком (любой цвет из имеющихся). Для нержавеющей стали обработка поверхности - шлифовка.

Максимальные размеры по профилям	Одностворчатые двери (ширина / высота)	Двухстворчатые двери (ширина / высота)
WarmProf СТ-2	До 1100мм / До 2500мм	До 2200мм / До 2500мм
WarmProf СТ-3	До 1000мм / До 2300мм	До 2000мм / До 2300мм

Комплектация для светопрозрачных дверей контактирующих с улицей :

- Замок электромагнитный ML-395
- Ручка FORMA
- Накладные доводчики, работоспособные при температурах от -30 град.

Профиль СТ-2 (холодный)

Глубина профиля полотна и коробки: wp - 80 мм. Срок изготовления: от 20 раб. дней одностворчатые и от 30 раб.дней - двухстворчатые. С боковинами и/или фрамугами от 30 раб. дней. Сроки изготовления одностворчатых и двухстворчатых дверей с решетками оговариваются с производством. Базовый стеклопакет - однокамерный.

Тип двери		Номенклатура в IC	WarmProf
профиль СТ-2, одностворчатая, холоднокатанная сталь	компл	1.1. Дверь СТ-2 (WP)	63760
профиль СТ-2, одностворчатая, нержавеющая сталь шлифованная*	компл	1.2. Дверь СТ-2 (WP) нерж шлиф	132500
профиль СТ-2, одностворчатая, нержавеющая сталь полированная*	компл	1.3. Дверь СТ-2 (WP) нерж полир	147970
профиль СТ-2, одностворчатая, холоднокатанная сталь оцинкованная	компл	1.4. Дверь СТ-2 ОЦ** (WP)	69160
профиль СТ-2, двухстворчатая, холоднокатанная сталь	компл	2.1. Дверь СТ-2 ДВ (WP)	97260
профиль СТ-2, двухстворчатая, нержавеющая сталь шлифованная*	компл	2.2. Дверь СТ-2 ДВ (WP) нерж шлиф	209570
профиль СТ-2, двухстворчатая, нержавеющая сталь полированная*	компл	2.3. Дверь СТ-2 ДВ (WP)	210260

		нерж полир	
профиль СТ-2, двустворчатая, холоднокатанная сталь оцинкованная	компл	2.4. Дверь СТ-2 ОЦ** ДВ (WP)	99280

* Изготавливается из профиля СТ-3. ОЦ** Из оцинкованной стали.

Профиль СТ-3 (с терморазрывом)

Глубина профиля полотна и коробки: wp - 80 мм. Срок изготовления: от 20 раб. дней - **одностворчатые** и от 30 раб. дней - **двухстворчатые**. С боковинами и/или фрамугами от 30 раб. дней. Сроки изготовления одностворчатых и двустворчатых дверей с решетками оговариваются с производством. Базовый стеклопакет - двухкамерный.

Тип двери		Номенклатура в IC	WarmPr of
профиль СТ-3, с терморазрывом, одностворчатая холоднокатанная сталь	компл	3.1. Дверь СТ-3 (WP)	10367 0
профиль СТ-3, с терморазрывом, одностворчатая , нержавеющая сталь шлифованная	компл	3.2. Дверь СТ-3Н (WP) нерж шлиф	15875 0
профиль СТ-3, с терморазрывом, одностворчатая , нержавеющая сталь полированная	компл	3.3. Дверь СТ-3Н (WP) нерж полир	16921 0
профиль СТ-3, с терморазрывом, одностворчатая оцинкованная сталь	компл	3.4. Дверь СТ-3 ОЦ (WP)	11366 0
профиль СТ-3, с терморазрывом, двустворчатая, холоднокатанная сталь	компл	4.1. Дверь СТ-3 ДВ (WP)	20133 0
профиль СТ-3, с терморазрывом, двустворчатая, нержавеющая сталь шлифованная	компл	4.2. Дверь СТ-3Н ДВ (WP) нерж шлиф	31532 0
профиль СТ-3, с терморазрывом, двустворчатая, нержавеющая сталь полированная	компл	4.3. Дверь СТ-3Н ДВ (WP) нерж полир	31953 0
профиль СТ-3, с терморазрывом, , двустворчатая, холоднокатанная сталь оцинкованная	компл	4.4. Дверь СТ-3 ОЦ ДВ (WP)	20070 0

Дополнительно	Ед. изм.	Доплата
Тонировка стеклопакета в двери**	за сторону	4160
Пленка защитная 200 мкм для стеклопакета в двери**	за сторону	9210
Нанесение пленки "Стеклодекор"	за сторону	38850
Дверь без порога с уплотнением типа "гильотина"	за створку	6070
Накладная петля для светопрозрачных конструкций под покраску по RAL	шт	3590
Доводчик накладной GEZE TS-3000	компл	37070
Доводчик скрытый GEZE boxer 2-4	компл	43040
ФОП (фиксатор открытого положения) для доводчиков GEZE Boxer	компл	10380
INOXOL жидкость для ухода за нерж сталью	литр	3260
Замена базового цилиндра на другой		см. прайс на

		цилин дры
--	--	--------------

** Пленка наносится по умолчанию с внутренней стороны стеклопакета.

Доплата за ручки (вместо базовых)*	Ед. изм.	Доплата
Ручка FORMA-1 из нержавеющей стали блестящая (максимальный размер ручки 2500 мм).	шт	11350
Ручка FORMA-2 из нержавеющей стали (тертая матовая),(максимальный размер ручки 2500 мм).	шт	9900
Ручка FORMA-3 металлические, окрашенные во все наши цвета по RAL, (максимальный размер ручки 2500 мм)	шт	4590

*Данные комплекты ручек мы можем устанавливать только с 2-х сторон, вместо нажимных Арес (базовых). Другие ручки из нашего ассортимента не устанавливаются.

Доплата за замок (вместо базового)	Тип	Доплата
CISA 46.250.35.0** + 2 девиатора	ролик, тяги и 2 девиатор а	24110
PL-202 **	ролик	3990
PL-201	защ- елка	базов ый
Э/м сдвиговый AL-250S***	электро- магнит- ный	33210

** К данному замку (с роликом) обязательно нужно заказывать доводчик. В противном случае дверь не будет плотно закрываться.

*** Электромагнитные и электромагнитные сдвиговые замки без доводчика НЕ УСТАНОВЛИВАЕМ!!!

Фрамуги и боковины	Ед. изм.	Цена
Стеклопакеты для фрамуг и боковин		см. основ ной прайс- лист

Для стеклоблоков, высота более 1.5 метров разбивается импостом.

Наименование	Ед. изм.	Цена
Профиль СТ-2 для боковин/фрамуг	пог.м	2840
Нерж. профиль СТ-2 для боковин/фрамуг	пог.м	7110
Профиль СТ-3 для боковин/фрамуг	пог.м	3490
Нерж. профиль СТ-3 для боковин/фрамуг	пог.м	8790

Расчет боковин и фрамуг производится следующим образом: Считаем погонные метры профиля для создания нужной конфигурации боковин/фрамуг. Умножаем на цену соотв. Профиля; Считаем квадратные метры боковин/фрамуг и умножаем на стоимость соответствующего стеклопакета; Складываем полученные суммы.

Гарантии

Срок гарантии на стальную дверь определяется отдельно по позициям:

1. Конструкция 4. Отделка
2. Замки 5. Фурнитура
3. Цилиндры 6. Электронное оборудование.

Указанные в таблице сроки верны только при заказе с доставкой и установкой в Москве или Московской области. На комплектующие предоставленные заказчиком гарантия не распространяется. Для дверей приобретаемых самовывозом, а также для дверей приобретаемых через дилеров - сроки устанавливаются индивидуально. Гарантия на распродажные и двери общего пользования - Комплексная!

Гарантия на конструкции	Срок гарантии и для помещений	Срок гарантии и для улицы
СТ - 35 (К-35)	60 месяцев	60 месяцев
СТ - 54 (К-68)	60 месяцев	60 месяцев
СТ - 50 (К-50)	60 месяцев	60 месяцев
СТ - 65 (К-90)	96 месяцев	96 месяцев
СТ-75	96 месяцев	96 месяцев
СТ - 100	120 месяцев	120 месяцев
СТ - 110	96 месяцев	96 месяцев
СТ - СЕЙФ 1, 2, 3 (К-95 1, 2, 3)	120 месяцев	120 месяцев
СТ - 150, К-120	120 месяцев	120 месяцев
К-80	72 месяца	72 месяца
Светопрозрачные двери	60 месяцев	60 месяцев
Противопожарные двери	36 месяцев	36 месяцев
Технические двери (СТРОГО!!! Для технических помещений)	36 месяцев	36 месяцев
Распродажные двери (комплексная)	6 месяцев	6 месяцев
Двери общего пользования (офис, тамбурные) (комплексная)	12 месяцев	12 месяцев

Гарантия на замки	Срок гарантии и для помещений	Срок гарантии и для улицы
А-85 сувальдный, Бордер, Гардиан, KALE	24 месяца	24 месяца
CISA 5C.631.60, CISA 52.711.60	36 месяцев	36 месяцев
CISA	60 месяцев	60 месяцев
Mottura	72 месяца	72 месяца
Электромагнитные	12 месяцев	12 месяцев
Электромеханические	12 месяцев	12 месяцев
Электромоторный замок X-Nova	24 месяца	24 месяца
Замок электронный Philips Alfa, Philips 603E	12 месяцев	-
Задвижка	24 месяца	12 месяцев
FL-0434	12 месяцев	12 месяцев

Гарантия на отделку	Срок гарантии и для помещений	Срок гарантии и для улицы
Порошковая краска и "Фрейм" (кроме муар)	60 месяцев	24 месяца
Порошковая краска и "Фрейм" цвет муар	24 месяца	12 месяцев
Ламинированная МДФ 3,2 мм	12 месяцев	-
МДФ влагостойкий + пластик, МДФ влагостойкий крашенный (в том числе с вставкой из стекла), Ультра, "Классика", "Фэнтези", "Лайнс", "Параллели", "Ченелс", "Ромбы", "Арт глас", "Алюмикс"	48 месяцев	12 месяцев
МДФ + пластик, МДФ крашенная "3D", "Лайнс", "Ченелс", "Ромбы", "Горизонт" крашенная не влаг., "Алюмикс"	48 месяцев	-
"Классика", "Фэнтези" не влагостойкая	36 месяцев	-
«Модерн», ПВХ Venurit, "Лайнс", "Ченелс", "Мидл", "Горизонт" не влаг с ПВХ, "Алюмикс"	48 месяцев	-
«Модерн» влагостойкий, "Лайнс", "Параллели", "Ченелс", "Мидл", "Горизонт", "Алюмикс"	48 месяцев	36 месяцев
Фибропараллель, массив дуба	60 месяцев	36 месяцев
Фибропараллель с вставкой из стекла	60 месяцев	24 месяца
Влагостойкая фанера, "Рельеф"	60 месяцев	36 месяцев
Смарт панели	12 месяцев	-
Зеркало полностью на дверь	12 месяцев	-
Панель стеклянная цветная (пленка Oracal)	36 месяцев	36 месяцев
Прочие панели	36 месяцев	12 месяцев
"Нео-Классик"	48 месяцев	24 месяца

Гарантия на цилиндры	Срок гарантии и для помещений	Срок гарантии и для улицы
"Английского типа"	12 месяцев	12 месяцев
Rivale SD	24 месяцев	12 месяца
Rivale S3D-G	36 месяца	24 месяца
Mottura Champions pro	48 месяцев	24 месяца
MOTTURA C 3D Key	72 месяца	24 месяца
EVVA EPS	48 месяцев	24 месяца
EVVA ICS	60 месяцев	24 месяца
EVVA 3KS/4KS и EVVA MCS	72 месяца	24 месяца

Гарантия на фурнитуру	Срок гарантии и для помещений	Срок гарантии и для улицы
Все цвета (кроме PVD)	24 месяца	12 месяца
С покрытием PVD	120 месяцев	120 месяцев
Ручка Бугельная	24 месяца	12 месяца

Ручка блокиратор на замок Н02, с кодовой панелью	12 месяцев	-
--	---------------	---

Гарантия на электронное оборудование	Срок гарантии для помещений	Срок гарантии для улицы
Видеодомофоны, видеокамеры	12 месяцев	12 месяцев
Системы СКУД и др.	12 месяцев	12 месяцев
Доводчики	12 месяцев	12 месяцев

1. Гарантия на металлоконструкцию включает в себя: нормальную работу дверного полотна, дверной коробки, петель, противосъёмных штырей, уплотнителей, механизма ночной задвижки, сохранение технологических зазоров согласно перечня допусков для данной конструкции в течении всего гарантийного срока, а также отсутствие сквозной коррозии на металлических элементах дверной коробки и дверного полотна.
2. При установке дверного блока в места общего пользования (тамбур на несколько квартир, вход в подъезд, офис, магазин и т.п.) - гарантия 12 месяцев (вне зависимости от включенных комплектующих).
3. Гарантийные обязательства для дверных блоков, имеющих контакт с улицей, продавец принимает на себя только при соблюдении следующих условий:
 - 3.1 Дверной блок комплектуется отделкой только со значком возможной влагостойкости;
 - 3.2 Дверной блок комплектуется фурнитурой только с покрытием: PVD, никель, черный, Galbusera;
 - 3.3 Дверной блок комплектуется специальными замками и цилиндрами (см. в сроках гарантии графу «уличные двери»; если стоит прочерк - в уличные двери такие замки не устанавливаются);
 - 3.4 Заказана "обработка дверного блока для уличной установки" - комплекс мер для защиты, включающий полную покраску металлических частей со всех сторон и спецобработку панелей.

Справочное приложение к прайс-листу "Исключения и особенности"

ПОКРАСКА:

1. Покраска полотна цветами "Черн. муар", "Кор. муар", "Алюм. металлик" и "Черн. бриллиант" - на внутреннюю сторону запрещена.
2. Для отделок «Рельеф», «Авандор» оплата за покраску полотна и торцов не берется.
3. Для СТ-65-463 (К-90-463) (два листа металла) покраска полотна в 2 цвета НЕВОЗМОЖНО.

СДВИЖНЫЕ И ПРОСТЫЕ ЗАЩИТЫ DISEC:

1. Сдвижные устанавливаются только на "тяжелые" замки Mottura и Cisa.
2. На двухсистемные замки возможна установка сдвижных только на сувальдную часть.
3. На СТ-50 (К-50) с покраской внешнего листа невозможна установка сдвижных защит.
4. На СТ-50 (К-50) с панелью меньше 10 мм снаружи, установка сдвижной защиты с врезным протектором невозможна.

ОТДЕЛКА И ПАНЕЛИ:

Ограничения по отделке Проекция:

1. Глазок, на панели "Проекция", устанавливается с поправкой на рисунок (± 25 мм по высоте)
2. Отделка "Проекция" на внутреннюю сторону устанавливается только с гладким наличником или без наличника.
3. При установке «Проекции» с обеих сторон глазок не устанавливается.
4. Внутренняя панель с отделкой "Проекция" всегда будет идти с торцом М1 (скругление обязательно)
5. Панели "Проекция" **не изготавливаются** из следующих пленок ПВХ:

810 - 2 (Милк софт)

818 – 2 (Маренго софт)

5022 (Зеленый тростник)

5019 (Магнолия)

Ограничения по пленкам ПВХ в отделке Параллели (не изготавливаем):

1. 810 - 2 (Милк софт)
2. 818 – 2 (Маренго софт)
3. 5022 (Зеленый тростник)
4. 5019 (Магнолия)

Ограничения по коллекции панелей «Лайнс».

Панели из коллекции «Лайнс» в любом исполнении (крашенные, ПВХ, толщина 16 мм) устанавливаются снаружи или внутри только на двери конструкции СТ65, СТ100, на СТ150 по согласованию с КТО

Ограничения по пленкам ПВХ в отделке "Лайнс" (не изготавливаем рисунки №7 и №8) :

1. 810 - 2 (Милк софт)
2. 818 – 2 (Маренго софт)
3. 5022 (Зеленый тростник)
4. 5019 (Магнолия)

Данные пленки можно применять только с панелями толщиной 16мм и только с рисунками №1, №2, №3, №4, №5, №6, №9, №10

Ограничения по отделке Перспектива с смарт-зеркалом:

1. Данные панели возможно устанавливать только на двери СТ100.
2. На двери внутреннего открывания панели не устанавливаются!
3. Панель можно устанавливать только на двери эксплуатирующиеся внутри помещений. На уличные двери панель не устанавливается!
4. Данные панели устанавливаются только на производстве, т.е услуга временная панель не действует.

Ограничения по Смарт панелям:

При заказе дверей СТ100 со smart панелями:

1. Панель SDS 24VC "Space"
2. Панель SDS 24HC "Space"
3. Панель "Модерн" SDS 24VCP "Space Prostor"
4. Панель крашенная SDS 24VCP "Space Prostor"

Отделка обязательно с двух сторон! Петли только осевые, на подшипниках.

При отделке снаружи порошковая краска или рельеф или со скрытыми петлями, двери в работу приниматься не будут!

- Декоративная отделка "Крит" не устанавливается на "Черепашку", "Рельеф" и "Авандор".
- Установка в скрытых напр. для СТ-50 (К-50) возможна на больш. сторону полотна только для фибропараллели.
- При установке стеклопакетов везде, кроме стороны с решеткой, будет металлическая рамка.
- На массиве не используются цвета: 3, 4, 5, 6, 7.

Ограничения по стеклянным наличникам:

- Стыковка наличников производится под 90 градусов.
- На уличные двери стеклянные наличники не устанавливаются.

Ограничения по покраске стеклянных панелей и панелей из МДФ:

Панели и наличники красятся краской в любой цвет из каталога Ral Classic за исключением цветов: RAL 1035, RAL 1036, RAL 2013, RAL 3032, RAL 3033, RAL 4011, RAL 4012, RAL 5025, RAL 5026, RAL 6035, RAL 6036, RAL 7048, RAL 8029, RAL 9022, RAL 9023, RAL 1026, RAL 2005, RAL 2007, RAL 3024, RAL 3026, RAL 6038 и два "металлика" RAL 9006 и RAL 9007.

Ограничения по установке глазка:

Глазок на панели с рисунками:

Болония: Б-501, Б502, Б-508, Б-510

Флоренция: Весь модельный ряд

Венеция: В-106, В-112, В-201, ..., В-208

Монохром: М-9, М-10

Лофт: Весь модельный ряд

Проекция: 1, 2, 3, 6, 7, 8

не устанавливаем!

Параллели, Ченелс и панели с зеркалом: глазок только на замковой стойке.

Глазок будет устанавливаться на одной оси с фурнитурой. При наличии второго (верхнего) замка высота глазка составит 1600 мм и выше.

На двухстворчатые двери с фрезерованными панелями с 2-х сторон - глазок не устанавливается.

Патина на панелях с рисунками: В-107, В-108, В-109 наноситься только в широкую фрезеровку или на всю панель.

Максимальная стандартная ширина одностворчатой конструкции СТ-65 по коробке с панелями:

- Для отделки фанера, МДФ ширина максимальная **1150 мм.**
- Для отделки покраска+покраска(панель ZERO) ширина максимальная **1150 мм.**
- Для отделки покраска+фибропараллель ширина максимальная **1110 мм**
- Для отделки фибропараллель+ фибропараллель ширина максимальная **1080 мм**

- На СТ-50 (К50) с простой коробкой, на малую сторону полотна можно устанавливать панели не более 4-х мм.
- На СТ-50 (К-50) с усиленной коробкой, на малую сторону полотна нельзя устанавливать панели более 10 мм.
- На СТ-150Т не устанавливается отделка "Черепашка"
- На двери ВНУТРЕННЕГО открывания зеркальные панели НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ
- Для наличников из фанеры или фибры, а также для наличников из МДФ со шпоном - торец будет скруглен, но на нем будет отчетливо виден исходный материал - пористые слои фанеры или темная МДФ. Шпатлевка и специальная выкраска торцов наличников не производится, хотя общая тонировка наносится.
- Для доборной доски из любого материала - торцевые поверхности не обрабатываются никак.
- Мы не производим установку и не гарантируем установку нашей доборной доски силами сервисной службы. Возможна только продажа доборной доски без дальнейших обязательств. Но мы устанавливаем доборные комплекты.
- В двухстворчатых дверях со стеклопакетом, он всегда устанавливается по середине внешней стороны двери. При этом образуется небольшое боковое смещение (~ 15 мм) с внутренней стороны, за счет дополнительногогиба под притвор малой створки. На гладких панелях это не заметно, а вот на панелях с фрезеровкой - заметно и весьма. Аналогично и с глазком. Пожалуйста, предупреждайте заказчиков об этом нюансе и фиксируйте в договоре.
- Стандартное исполнение фрамуги/боковины - гладкая панель. До заказа требуется наличие эскиза для определения возможности изготовления и составления программы. Фрамуга с рисунком всегда является нестандартом, с вытекающими последствиями в сроках и цене. Временная панель для фрамуги/боковины - невозможна!
- При заказе пленок "Модерн" на подложке без фрезеровки (гладкие), для дверей СТ-65 (К-90) и 100 следует выбирать позицию "гладкие" из 8 мм панелей.
- По просьбе клиента, мы можем делать отделку «Магнум» без камушков. При этом, на полотно не наносится ни клеевая основа, ни сами камушки. Патинирование остается прежним, цена прежняя.

Фибра 22 мм:

1. доступны рисунки: С8-С12, С16-С22; рис. С-7 запрещен. У прочих рис. промежутки и центры филенок крайне малы. Может не вмещаться даже глазок. Установка стучалок может быть проблематична даже на рис. С8-С12 ;
 2. Фибра 22 мм не совместима с бронеколпаком на пиновую накладку для замков CISA;
 3. Используются ТОЛЬКО цвета с патиной (стоимость включена). Заказывать цвета без патины НЕЛЬЗЯ!
- Возможность и сроки для нестандартного рисунка массива - только индивидуально, по согласованности с техотделом.
 - На Модерн "Престиж" и "с зеркалом" не делаются мелкие вертикальные канавки имитирующие стыки филенок.

РАЗНОЕ:

- На СТ-65 (К-90) и СТ-100 двухстворчатую не ставятся девиаторы.
- Монтажные "уши" в цеху к коробке не привариваются! Выдаются отдельно (по заказу), крепятся на месте.

Конструктивной особенностью **двери СТ75 внутреннего открывания** является не возможность демонтажа внутренней панели без повреждения. В случае замены замка потребует замена панели. Просьба информировать об этом заказчика. **Информация для замерщиков!** Размер указывать по коробке, при расчёте учитывать вылет петли на 25мм от плоскости коробки.

Для конструкций СТ54, СТ65, СТ100, Сейф 1, 2, 3, СТ150, по требованию заказчика, возможна установка 3й петли за доп плату.

- Скрытые петли можем устанавливать только СТ-65 ГК (К-90 ГК) и СТ-100.
- Скрытые петли: двери одностворчатые наружного открывания, при размерах двери превышающих по высоте 2300мм или по ширине 1000мм установка третьей петли. Декоративные деревянные наличники устанавливаются толщиной не более 8мм с отступом спетлевой стороны порядка 9мм от края коробки.
- Дверное кольцо English Knoser, если дверь с листом металла с 2-х сторон НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ. (Данное ограничение связано с особенностью крепления кольца.)
- Ручка - скоба из трубы (шлиф) Стал не устанавливается на панели 3D
- Возможны двухстворки СТ-65 (К-90): внешние - две панели или покраска снаружи; внутренние - только под две панели.
- Невозможны двухстворки СТ-65 (К-90): под покраску с двух сторон; любая покраска сторон при открывании во-внутрь.
- 65-463 - замки только врезные, без верт. Запирания, также невозможны пинов. накладки, бронеколпаки

- Просвет стеклопакета = габарит-30 мм (15 мм на сторону). Габарит рамки = просвет+80 мм (40 мм на сторону).

- Для В-107, В-108, В-109 со стеклопак. - убираются элементы тонкой фрезеровки в центре панели, В-107 и В-108 также могут немного изменяться в нижней части, чтобы вместить стеклопакет.
- Двустворчатые двери шириной более 1400 мм, должны обязательно иметь крепление вверх и вниз!
- Мет. наличники со скрытым креплением на складские, распродажные двери и двери на замкнутом профиле не устанавливаются
- Для дверей с покраской с двух сторон не применяются стеклопакеты со встроенной решеткой

ЗАМОК X-Nova:

- Если в комплектации с замком Mottura X-Nova используется верхний замок CISA или Mottura (тяжелые замки с вертикальным приводом) и / или блокиратор Mottura 36.258 MOD верхняя тяга замка Mottura X-Nova, НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
- **Замок X-nova устанавливается только с цилиндрами кл/кл., (рекомендовано производителем)!**

- Все металлоконструкции, в том числе двустворчатые, с любыми электромеханическими замками, замком X-Nova и Mottura 84.515 с электроприводом, возможны с размерами по высоте до **2200 мм** и по ширине до **1000 мм**, включительно.

Если нужна высокая дверь предлагать фрамугу с отделкой или с максимальным остеклением.
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА.

Рабочая зона стола вакуумно-мембранного пресса - 1200x2400мм

Максимальные размеры любых панелей с покрытием пленкой PVC/Модерн определены размерами рабочей зоны стола вакуумно-мембранного пресса 1200x2400мм

Максимальные размеры любых наличников с покрытием пленкой PVC/Модерн по высоте 2450мм.

Максимальные размеры любых фальшпанелей с сохранением направления рисунка пленки с покрытием пленкой PVC/Модерн по ширине 1200мм.

По внешним панелям с покрытием пленкой PVC/Модерн в ограничение попадают металлоконструкции дверей наружного открывания всех моделей высотой свыше 2480мм(для Ст-150 и К-120 свыше 2450мм)

По внутренним панелям с покрытием пленкой PVC/Модерн в ограничение попадают металлоконструкции дверей наружного открывания всех моделей высотой свыше 2510мм(для Ст-150 и К-120 свыше 2490мм)

По максимальной высоте наличников и ширине фальшпанелей.

Критерии, когда нужно при заключении договора оформлять доставку и монтаж 2-мя бригадами:

1. Двери со скрытыми петлями
2. Двери высотой свыше 2200 мм с отделкой:

2.1. Панели МДФ 16мм с 2-х сторон

2.2. Панели из массива дуба с 2-х сторон

2.3. Панели фибропараллель с 2-х сторон

2.4. Комбинация из выше перечисленных отделок (например, снаружи МДФ 16 мм, с внутренней стороны фибропараллель)

3. Все модели СТАЛ-СЕЙФ с отделкой:
4. При отсутствии лифта или недостаточных габаритов лифта, если требуется подъем свыше 3-го этажа, выше, перечисленных дверей

Краски

Порошковые краски на заказ, группа 1. Поставка [+13] раб. дней.

Структурирование по заказу, но для полотна обязательно! ПЭ - уличные, ЭП - в помещении

Аллюм. металлики	RAL	Цена
Серебро ПЭ+13	9006 пр	11690

Бежевые	RAL	Цена
П/Глянцевый ПЭ+13	1001	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	1011	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	1013	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	1014	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	1015	11690

Белые	RAL	Цена
П/Глянцевый ПЭ+13	9001	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	9002	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	9016	11690

Желтые	RAL	Цена
П/Глянцевый ПЭ+13	1003	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	1018	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	1023	11690

Зеленые	RAL	Цена
П/Глянцевый ПЭ+13	6018	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	6029	11690

Серые	RAL	Цена
П/Глянцевый ПЭ+13	7000	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	7001	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	7004	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	7005	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	7006	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	7012	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	7016	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	7024	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	7032	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	7035	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	7038	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	7045	11690

П/Глянцевый ПЭ+13	7047	11690
Муар+13	7022	11690
Черный бриллиант (мат.)+13		11690
Шагрень Аллюм. Металлик+13	9006	11690

Синие	RAL	Цена
П/Глянцевый ПЭ+13	5002	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	5005	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	5010	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	5012	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	5015	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	5017	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	5018	11690

Коричневые	RAL	Цена
П/Глянцевый ПЭ+13	8002	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	8003	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	8007	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	8011	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	8014	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	8016	11690
Крокодиловая кожа+13	8017	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	8019	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	8028	11690

Красные	RAL	Цена
П/Глянцевый ПЭ+13	3000	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	3002	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	3020	11690

Оранжевые	RAL	Цена
П/Глянцевый ПЭ+13	2004	11690
П/Глянцевый ПЭ+13	2012	11690

Антики	RAL	Цена
Антик бронза+13		11690

Группа 2 - любые другие цвета (не из списка выше). Возможность использования на улице уточнять в отделе закупок. Доставка возможна только от коробки, поэтому цена значительно выше. При заказе от 5 дверей одновременно, цена может быть снижена - решается индивидуально по схеме нестандартта. Срок поставки [+13] раб. дней.

Внимание! Краску заказываем сами! С краской клиента не работаем!

Временный прайс

Двери (металлоконструкции)

54 R серия (K-68R) (только одностворчатые наружного и внутреннего открывания)

Базовая комплектация: лист полотна и коробки 1,5 мм усиленный замковый карман 2+2 мм, закрытый стык 4 мм, цилиндр базовый ключ/шток, цвет никель, вертушка в цвете латунь, глазок панорамный (обзор 110-160 гр.) латунь, номерок с логотипом "СТАЛ" / "ДПЗ", противосъемные штыри. 2-х системный замок MOTTURA 54.587/37, защита цилиндра DiSec (1 шт.), регулируемые ответные части - эксцентрик. Отделка в стоимость не включена. Четыре противосъемных штыря. Доступна модификация на коробке замкнутого профиля с нащельником 35 мм для установки в деревянных проемах с герметизацией пеной. При заказе такого профиля указывать в артикуле "9" на первой позиции после номера модели. Например, 54R-924 / K-68R-924, вместо 54R-224 / K-68R-224. Фиксированные размеры:

Ширина двери по коробке 900, 940, 960, 980мм

Высота двери по коробке 2050,2080, 2100 мм

Срок изготовления одностворчатых - от 8 рабочих дней.

Внимание! В Ст 54-R (K-68R) по желанию клиента можно установить задвижку (стоимость см. прайс-лист)

54 R серия / K-68R (только одностворчатые наружного и внутреннего открывания)	Ед.изм.	Модель	Цена
Под покраску снаружи. Двухсистемный замок MOTTURA 54.587/37, независимый без перекодировки.	компл	54R-223	52500
Под две панели. Двухсистемный замок MOTTURA 54.587/37, независимый без перекодировки.	компл	54R-224	52500

54 M серия (K-68M)(только одностворчатые наружного и внутреннего открывания)

Базовая комплектация: лист полотна и коробки 1,5 мм усиленный замковый карман 2+2 мм, закрытый стык 4 мм, цилиндр базовый ключ/шток, цвет никель, вертушка в цвете латунь, глазок панорамный (обзор 110-160 гр.) латунь, номерок с логотипом "СТАЛ" / "ДПЗ", противосъемные штыри. **2-х системный замок CISA 57.966/38 (с перекод., независ.),** защита цилиндра DiSec (1 шт.), регулируемые ответные части - эксцентрик. Отделка в стоимость не включена. Четыре противосъемных штыря. Доступна модификация на коробке замкнутого профиля с нащельником 35 мм для установки в деревянных проемах с герметизацией пеной. При заказе такого профиля указывать в артикуле "9" на первой позиции после номера модели. Например, 54M1-924 / K-68M-924, вместо 54M1-324 / K-68M-324. Фиксированные размеры:

Ширина двери по коробке 900, 940, 960, 980мм

Высота двери по коробке 2050,2080, 2100 мм

Срок изготовления одностворчатых - от 8 рабочих дней.

Внимание! В Ст 54-M (K-68M) по желанию клиента можно установить задвижку (стоимость см. прайс-лист)

54 M серия (K-68M) (только одностворчатые наружного и внутреннего открывания)	Ед.изм.	Модель	Цена
Под покраску снаружи. Двухсистемный замок CISA 57.966/38, независимый, с перекодировкой	компл	54M1-323	65000
Под две панели. Двухсистемный замок CISA 57.966/38, независимый, с перекодировкой	компл	54M1-324	65000

Ограничения*: На данные двери верхние замки не устанавливаются!

Прозрачные решетки PolyProtect

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ РЕШЁТКИ

Основные конструкции	Ед.из.	Цена
РП-Р / Прозрачная решетка, рама окрашенная по Ral	м ²	15520
РП-Н / Прозрачная решетка, рама шлифованная из нержавеющей стали	м ²	18900
РП-НП / Прозрачная решетка, полированная рама из нержавеющей стали	м ²	20480
РП-Р / Прозрачная решетка с открывающейся створкой. Петли под навесной замок. Рама окрашенная по Ral	м ²	19760
Нестандарт / Толщина поликарбоната, ширина поликарбоната, нестандартный RAL		+30% к стоим ости издел ия
Врезной замок / Комплект врезного замка для открывающейся створки (замок CISA 46.315.30; цилиндр FADEX англ. кл/кл. цвет - матовый никель; накладка цилиндрическая Аресс DP-C-09-INOX)	компл	4610
Замок навесной / Замок навесной БУЛАТ ВС 1140-01	шт	370

*Минимальная оплата за 1 м²

Дополнительные конструкции	Ед.из.	Цена
Сетка москитная**	м ²	2120
Установка сетки в проём + установка креплений.	шт	370

** Москитная сетка изготавливается только при заказе поликарбонатных решёток. Как отдельная услуга не предоставляется.

Дополнительные работы	Ед.из.	Цена
Выезд замерщика за пределы МКАД (выезд, замер, составление сметы, заключение договора)	км	30
Доставка в пределах МКАД (одна машина, до 10 изделий)		2500
Доставка за МКАД (одна машина, до 10 изделий)	км	30
Подъем конструкции на этаж (начиная со второго этажа, за одно изделие)	этаж	50
Стандартный монтаж (установка металлической конструкции на монтажные анкеры)	шт	2300
Монтаж при сборке на месте***	шт	3700
Доплата за монтаж выше первого этажа	шт	1000
Демонтаж металлических конструкций (решёток)	шт	550
Установка дополнительного монтажного крепления (ухо монтажное)	шт	100
Монтаж с использованием хим.анкеров (за одну точку крепления)	шт	600
Монтаж одной решетки на улице при температуре ниже 0 градусов	шт	1000
Вывоз и утилизация демонтированных решёток	шт	1500

**** Если нет возможности поднять решетку с улицы (высокий этаж), нет возможности вытащить решетку из окна (окно с перегородкой). В данном случае решетка собирается по месту, на винты. Крепится швеллер в оконный проем, к нему монтируются ламели на винты, далее решетка растягивается*

Стоимость дополнительных работ и возможных доплат за сложность, нестандартный крепежный материал, изготовление индивидуальных изделий и т.д. - определяется замерщиком непосредственно на объекте или в момент заключения Договора.

Срок изготовления от 5 раб. дней.