

**Двери "СТАЛ" (металлоконструкции)**

**Прайс-лист на металлические двери СТАЛ от 01.02.19**

Для всех дверей серий СТАЛ, в базовую стоимость включено: коробка из гнутого профиля 2 мм открытого для бетонирования, покраска коробки и торцов двери порошковой краской, заполнение полотна минеральными матами, уплотнители, две петли на подшипниках, цилиндр английского типа и необходимая к замку фурнитура (латунь), глазок панорамный (пинзы стекло, обзор 110-160 гр.) латунь, номерок с логотипом "СТАЛ", противосъемные штыри. Для всех дверей кроме СТАЛ-50, узлы крепежных штырей укрываются крышками, а под вертикальное запирание устанавливаются пластиковые стаканы.

**35-я серия (наружного и внутреннего открывания)**

Базовая комплектация: лист полотна 1.2 мм, покраска **коробки и торцов (4 цвета)**: антик серебр., антик медный, антик бронза, RAL 8017), три противосъемных штыря, замковый отсек с усилением 2 мм (суммарно 3.2 мм), защита цилиндра DiSec (1 шт.). Отделка в стоимость не включена. Возможен выбор отделки из панелей < 5 мм, модери 8 мм или фанеры 9.5 мм (для 35В панели > 4 мм - только изнутри), окраска полотна снаружи (3 цвета, антики: бронза, серебро и медный). Возможна установка антивандальных защит, бронепластины 4,5 мм малой (только на сувальдный замок BORDER 8-8Д), смена цвета фурнитуры, цилиндров отличных от базового. **Задвижка не устанавливается.** Возможна комплектация на коробке замкнутого профиля с установкой на пену (только **двухстворчатые**), рекомендовано для деревянных проемов и в загородные дома. Необходимо отметить в ТЗ артикул 924, вместо 124. Цена конструкции и установки не меняется.

**Внимание!** Двери серии Стал 35, внутреннего открывания с тяжелыми замками, Cisa 57.966 и с легким замком Cisa 52.526 не изготавливаются. **Только легкие замки Cisa 5C631 и BORDER 8-8Д.**

Размеры: **одностворчатые** - 880x2050, 960x2050, 880x2100, 960x2100

Размеры: **двухстворчатые (только наружного открывания)** - 1200x2050; 1200x2100; 1300x2050; 1300x2100. Размер основной створки по ширине всегда 860 мм.

Срок изготовления дверей 35В-124 и 35С-124 - от 6 рабочих дней; двухстворчатые - от 8 рабочих дней.

Отделка «Модерн» 8 мм или фанера 9.5 мм - [+3]

Тип двери	Ед. изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи или под две панели. Два замка: нижний CISA 5C.631 цилиндрический, верхний - BORDER 8-8Д восьмисувальдный. Усиление зоны верх. замка 3 мм (суммарно 4.2 мм)	комплект	35В-124	21660
под покраску снаружи или под две панели. Двухсистемный замок CISA 57.966, сув.-цил. с перекодировкой, независимый.	комплект	35С-124	30300

При изготовлении двухстворчатых дверей - надбавка 10000 руб.

**Замки для СТАЛ-35 (доплата за замену базового)**

	Ед. изм.	Цена
CISA 52.864 (антипанник) вместо CISA 5C.631 для 35В	комплект	11200
CISA 52.526 (с вертикальным запиранием) вместо CISA 5C.631 для 35В	комплект	8000

**65-я серия (наружного и внутреннего открывания)**

Базовая комплектация: усиленный замковый карман 2+2 мм, закрытый стык 4 мм, бронелист 4.5 мм на весь основной замок (только для нижнего замка), защита цилиндра DiSec (1 шт.), регулируемые ответные части - эксцентрик. Возможна установка любых замков и отделок из нашего ассортимента, малой бронепластины на доп. замок. Замки и отделка в стоимость не включены. Четыре противосъема. Доступна модификация на коробке замкнутого профиля с нащельником 35 мм для установки в деревянных проемах с герметизацией пеной. При заказе такого профиля указывать в артикуле "9" на первой позиции после номера модели. Например, 65-932, вместо 65-432.

**Стандарт:** одностворчатые ширина от 860 до 1040 (шаг 20 мм), высота от 2000 до 2200 (базовый шаг 50 мм и -20/+30 мм от баз. шага, т. е. 1980, 2000, 2030, 2050, 2080, 2100, 2130 и т. д.); двухстворчатые от 1160\*2000 до 1400\*2200, мин. ширина осн. створки по большой стороне: 790 мм. Размер второй створки по бол. стороне не менее 295 мм. Базовым является размер основной створки, он меняется с шагом 20 мм.

**Размеры предельные:** одностворчатые - высота до 2400 ; двухстворчатые - шир. до 2000 или высота до 2400 (при любом параметре: ширина или высота, или два параметра сразу - нестандарт (+20%)).

Срок изготовления одностворчатых - от 8 рабочих дней, двухстворчатых - от 9 раб. дней.

Тип двери	Ед. изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи (лист 2 мм)	комплект	65-461	37950
под покраску снаружи (лист 3 мм) только одностворчатые	комплект	65-451	40500
под панели с 2-х сторон (лист 2 мм)	комплект	65-432	37950
под панели с 2-х сторон (лист 3 мм) только одностворчатые	комплект	65-452	40500
под покраску с 2-х сторон (лист 2 мм) замки с планкой, без верт. запирания.	комплект	65-463	48000
вторая створка для СТАЛ-65 -461 или -432 (лист только(!) 2 мм)	комплект		18305
Доплата за МК из оцинкованной стали для СТАЛ-65 -461 ОЦ или 432 ОЦ [+5]	комплект		3500

**65 П Противопожарные двери (EI-30) (только одностворчатые)**

Базовая комплектация: усиленный замковый карман 2+2 мм, закрытый стык 4 мм, бронелист 4.5 мм на весь основной замок (только для нижнего замка), защита цилиндра DiSec (1 шт.), регулируемые ответные части - эксцентрик. Возможна установка любых замков и отделок из нашего ассортимента, малой бронепластины на доп. замок. Замки и отделка в стоимость не включены. Четыре противосъема. Петли только приварные. По периметру полотна наклеивается терморасширяющаяся лента. Плотность минеральной ваты 110 кг/м3.

**Стандарт:** одностворчатые ширина от 860 до 1040 (шаг 20 мм), высота от 2000 до 2200 (базовый шаг 50 мм и -20/+30 мм от баз. шага, т. е. 1980, 2000, 2030, 2050, 2080, 2100, 2130 и т. д.);

**Размеры предельные:** одностворчатые - высота до 2400 ; (при любом параметре: ширина или высота, или два параметра сразу - нестандарт (+20%)).

Срок изготовления одностворчатых - от 9 рабочих дней, внутреннее открывание от 12 рабочих дней.

Тип двери	Ед. изм.	Модель	Цена
под панели с 2-х сторон (лист 2 мм)	комплект	65-662	42420

Сертификат на предел огнестойкости 30 минут для одностворчатых дверей под панели с 2-х сторон.

**100-я серия (наружного и внутреннего открывания)**

Базовая комплектация: **дополнительная шумоизоляция ИЗОКОМ-П**, усиление замковой части по всей высоте 2 мм + усиленный замковый карман 2+2 мм, закрытый стык 4 мм, бронелист 4.5 мм на основной замок, один девиатор (нижний), защита цилиндра DiSec (1 шт.). Регулируемый притвор (пластины). Возможна установка любых замков и панелей из нашего ассортимента, бронепластины на доп. замок. Замки, ручки и отделка в стоимость не включены. Шесть противосъемов.

**Стандарт:** одностворчатые ширина от 900 до 1040 (шаг 20 мм), высота от 2000 до 2200 (базовый шаг 50 мм и -20/+30 мм от баз. шага, т. е. 1980, 2000, 2030, 2050, 2080, 2100, 2130 и т. д.); двухстворчатые от 1160\*2000 до 1400\*2200, мин. ширина осн. створки по большой стороне: 790 мм. Размер второй створки по бол. стороне не менее 295 мм. Базовым является размер основной створки, он меняется с шагом 20 мм.

**Размеры предельные:** одностворчатые - ширина до 1060, высота до 2400 ; двухстворчатые - шир. до 2000 или высота до 2400 (при любом параметре: ширина или высота, или два параметра сразу - нестандарт (+20%)).

**Срок изготовления:** наружное открывание от 9 рабочих дней. Внутреннее открывание от 12 рабочих дней, двухстворчатые (наружное открывания) от 14 рабочих дней.

\* Внутреннего открывания только одностворчатые.

Тип двери	Ед. изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи (лист 2 мм)	комплект	100-831	57860
под панели с 2-х сторон (лист 2 мм)	комплект	100-832	57860
вторая створка для СТАЛ-100 (лист 2 мм)	комплект		27050
Доплата за МК из оцинкованной стали для СТАЛ-100 -831 ОЦ или 832 ОЦ [+5]	комплект		3500

**150Т-я серия (только наружного открывания)**

Базовая комплектация: **дополнительная шумоизоляция ИЗОКОМ-П**, бронепластина 4,5 мм, нижний девиатор, защита DiSec, регулируемые каплевидные петли, замки из нашего ассортимента. Отделка на внешнюю сторону: панели фибропараллель (18мм или 22 мм), массивы или отделки под покраску только Рельеф, Магнум, Клуб, Опус; возможна установка влагостойких панелей 16 мм. Отделка на внутреннюю сторону: только влагостойкие отделки из нашего ассортимента от 9,5 мм. Отделка и замки в стоимость комплекта не включены.

**Ограничения:** при установке панелей фибродуб с 2-х сторон: 1. цилиндры к/к не устанавливаются, кроме EVVA ICS, EVVA 3KS, EVVA MCS. 2. если замок сувальдный, то с внутренней сторону всегда будет виден черный пластиковый "стакан" + накладка в цвет фурнитуры.

**Стандарт:** одностворчатые ширина от 900 до 1040 (шаг 20 мм), высота от 2000 до 2200 (базовый шаг 50 мм и -20/+30 мм от баз. шага, т. е. 1980, 2000, 2030, 2050, 2080, 2100, 2130 и т. д.).

**Двухстворчатые** от 1140\*1950 до 1400\*2200, мин. ширина осн. створки по большой стороне: 830 мм. Размер второй створки по бол. стороне не менее 230 мм. Базовым является размер основной створки, он меняется с шагом 20 мм.

**Размеры предельные:** одностворчатые - ширина до 1060 (Если на внешнюю сторону Стал-150Т идет панель из Фибропараллели, ширина металлоконструкции по коробке не должна превышать 1040 мм), высота до 2350. Высота, или два параметра сразу - нестандарт (+20%); **двухстворчатые** - шир. до 2000 или высота до 2400 (при любом параметре: ширина или высота, или два параметра сразу - нестандарт (+20%)).

Возможна установка глухой фрамуги.

Не устанавливаются: замки на планке, электромагнитные замки и стеклопакеты.

Срок изготовления: от 14 рабочих дней.

Тип двери	Ед. изм.	Модель	Цена
под панели с 2-х сторон (лист 2 мм)	комплект	150Т-632	68070
под покраску снаружи (лист 2 мм)	комплект	150Т-631	68070
вторая створка для СТАЛ-150 (лист 2 мм) [+7]	комплект		39096

### Прайс-лист на металлические двери СТАЛ от 01.02.19

#### 50-я серия (наружного и внутреннего открывания)

Каркас и коробка двери выполнены из прямоугольной трубы. Панели устанавливаются в алюминиевых направляющих. Максимальные размеры: одностворчатые - 1050\*2530, двухстворчатые - 2000\*2530.

Для дверей с покраской изнутри и /или вторым листом металла, обязательно использование усиленной коробки не зависимо от размера. Простая коробка делается только до размеров 2200 по высоте и/или 980 по ширине включительно. На двухстворках ориентируемся на размер большого полотна, но для двухстворчатых дверей настоятельно рекомендуется усиленная коробка.

Срок изготовления одностворчатых - от 8 рабочих дней, двухстворчатых - от 9 раб. дней.

Тип двери	Ед. изм.	Модель	Цена
коробка из профиля 60*40 (лист 2 мм)	м <sup>2</sup>	50-230	14160
коробка из профиля 60*40 (лист 3 мм)	м <sup>2</sup>	50-250	17620
коробка усиленная (лист 2 мм)	м <sup>2</sup>	50-330	16830
коробка усиленная (лист 3 мм)	м <sup>2</sup>	50-350	19680
коробка усиленная (пуленепробиваемый лист, сертификат на АКМ) [+25]	м <sup>2</sup>	50-370	49660

При изготовлении двухстворчатых дверей - надбавка 20% на металлоконструкцию

#### Услуга "временная дверь"

Дверь технического типа с панелями и одним замком Cisa 5C.631, цилиндр английский, врезная защита цилиндра. Размеры - по списку. Менять или выбирать замок, отделку и цилиндр - нельзя!

Заказываются только совместно с основной дверью. Установка на пену.

Срок изготовления - 1 день.

Тип двери	Ед. изм.	Цена
Временная дверь	комплект	7000
Доплата за временную дверь, в случае отказа её вернуть	комплект	14000

#### Подъездные двери на базе "СТАЛ-50-330"

Базовая комплектация: коробка усиленная, полотно из профильной трубы, лист металла 2мм с наружной стороны, 1.5мм с внутренней стороны, покраска порошковой краской, ручка-скоба (пара) изготавливается из профильной трубы, петли усиленные флажковые, шпингалет Г-образный (для двухстворчатых дверей). Без уплотнителя и наполнителя. Двери наружного и внутреннего открывания. Максимальный размер створки для подъездной двери 1200\*2300мм (при необходимости - использовать фрамуги сварные, либо съемные). Возможна установка доводчика и электромагнитного замка (см. прайс-лист на видеоборудование).

Срок изготовления - от 11 рабочих дней. Комплексная гарантия - 1 год.

Тип двери	Ед. изм.	Модель	Цена
Подъездные двери на базе "СТАЛ-50-330"	м <sup>2</sup>	50-330	11160

При изготовлении двухстворчатых дверей - надбавки нет.

#### Ворота на базе "СТАЛ 50-330"

Каркас и коробка ворот выполнены из прямоугольной трубы. Ворота могут быть как утепленные, с двумя листами металла и утеплителем, так и не утепленные с одним листом металла (изнутри ничего не устанавливается). Базовая комплектация: коробка усиленная, полотно из профильной трубы, лист металла 2 мм с наружной стороны, покраска нитрозмально (цвет серый, черный, белый), ручка-скоба (пара) изготавливается из профильной трубы, петли усиленные флажковые, шпингалет Г-образный (по 2 шт. на створку), противосъемные штыри (по 3 шт. в каждой створке и в калитке). Ворота наружного и внутреннего открывания. Максимальный размер створки 2460\*2460 мм. При необходимости можно использовать фрамуги сварные, либо съемные. Возможно изготовление калитки в створке, установка в калитку замка CISA 56.505/38, бронированной пластины на сувальдный механизм или цилиндрической защиты DISEC, покраска порошковой краской при размере по коробке до 2000\*3000 мм (цена как у дверей).

Срок изготовления - от 12 рабочих дней. Комплексная гарантия - 1 год.

Тип двери	Ед. изм.	Цена
Ворота на базе "СТАЛ 50-330"	м <sup>2</sup>	7200
Калитка	шт.	4800
Второй лист металла (1,2 мм)	сторона	6320
Утеплитель (минплита "изорок" или аналог)	комплект	2320

При изготовлении двухстворчатых ворот - надбавки нет.

#### Технические двери из нержавеющей пищевой стали (только одностворчатые)

Базовая комплектация: два листа нержавеющей стали по 1,5мм, 1 уплотнитель, 3 ввертные петли, замок CISA 5C631, цилиндр английского типа кл/кл, ручка Олимпия матовый никель, накладки цилиндрические Mottura матовый никель.

Размеры: ширина от 760 до 1060, высота от 1480 до 2300

Срок изготовления - 9 рабочих дней

Тип двери	Ед. изм.	Модель	Цена
Технические двери из нержавеющей пищевой стали	м <sup>2</sup>	ТНП-111	35100

Данные двери могут иметь разные поверхности: зеркальную, шлифованную и матовую

#### Дополнительная комплектация для дверей из нержавеющей стали:

	Ед. изм.	Цена
Замок CISA 52.711.60 врезной (легкий цилиндрический противопожарный)	комплект	11850
Замок CISA 52.864.60 врезной (легкий цилиндрический антипаник)	комплект	16330

Ручки нажимные цвет блестящий хром см. наш прайс-лист. Наличники из нержавеющей стали см. наш прайс-лист

#### Противопожарные двери (EI-60)

Двери с пределом огнестойкости 60 минут (EI-60). Сертифицированы в ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России на соответствие ГОСТ 30247.0-94

Базовая комплектация: коробка сварная, окрашена порошковой краской (все антики + RAL 8017, остальные цвета согласно прайс-листу.), полотно, лист металла 1,2 мм с 2-х сторон, окрашено порошковой краской (в любой цвет, кроме молотковых, металликов, муаров и RAL-1015). Ручки и накладки на цилиндр SIA (нейлоновые) цвет серый. Возможна установка замков: CISA 52.711, CISA 52.864 (антипаник) и других ручек. Отделка только порошковая покраска или ПВХ Vinylit. Двери наружного и внутреннего открывания.

Размеры по коробке (раме): одностворчатые - ширина: от 700 до 1060 (шаг 20 мм); Высота: от 1480 до 2280 (шаг 50 мм).

Двухстворчатые - максимальная ширина 1500 мм (шаг 50 мм). Для информации: размер полотна равен размер по коробке минус 80 мм.

Для двухстворчатых моделей (арт. 216) вторая створка изготавливается под заказ.

Срок изготовления одностворчатых - от 10 рабочих дней, двухстворчатых - от 11 раб. дней.

Тип двери	Ед. изм.	Модель	Цена
Противопожарная дверь (EI-60), окрашенная, без замка	м <sup>2</sup>	116	12250

При изготовлении двухстворчатых дверей с открывающейся створкой - надбавка 10% на металлоконструкцию

#### Дополнительная комплектация для противопожарных дверей:

	Ед. изм.	Цена
Замок CISA 52.711.60 врезной (легкий цилиндрический противопожарный)	комплект	11850
Замок CISA 52.864.60 врезной (легкий цилиндрический антипаник)	комплект	16330

#### Технические двери (СТРОГО!!! Для технических помещений)

Базовая комплектация: коробка сварная, окрашена порошковой краской (в любой цвет, кроме молотковых, металликов, муаров и RAL-1015), полотно, лист металла 1,2 мм с 2-х сторон, окрашено порошковой краской (все антики + RAL 8017, остальные цвета согласно прайс-листу), без замков, с ручками и накладками на цилиндр SIA (нейлоновые) цвет серый. Возможна установка замков: CISA 52.711, CISA 52.864 (антипаник) и ручки и накладки цилиндрические моттура см. прайс-лист. Отделка только порошковая покраска. Двери наружного и внутреннего открывания.

Размеры по коробке (раме): одностворчатые - ширина: от 700 до 1060 (шаг 20 мм); Высота: от 1480 до 2280 (шаг 50 мм). Двухстворчатые - максимальная ширина 1500 мм (шаг 50 мм). Для информации: размер полотна равен размер по коробке минус 80 мм.

Для двухстворчатых моделей (арт. 210) вторая створка изготавливается под заказ.

Срок изготовления одностворчатых - от 10 рабочих дней, двухстворчатых - от 11 раб. дней.

Тип двери	Ед. изм.	Модель	Цена
Техническая дверь МАГЕН-Т, окрашенная, без замка	м2	110	12250

При изготовлении двухстворчатых дверей с открывающейся створкой - надбавка 10% на металлоконструкцию

#### Дополнительная комплектация для технических дверей:

	Ед. изм.	Цена
Замок CISA 52.711.60 врезной (легкий цилиндрический противопожарный)	комплект	11850
Замок CISA 52.864.60 врезной (легкий цилиндрический антипаник)	комплект	16330

Вент. жалюзи, уголок или полоса, только под покраску полотна для МАГЕН-Т (ш.: 350, в.: 150, 200, 250 мм) [+1]

	комплект	1890
--	----------	------

Ручки, накладки цилиндрические Моттура и цилиндры см. прайс-лист

**Прайс-лист на металлические двери СТАЛ от 01.02.19**
**Услуга "СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ"**

Срочное изготовление - выпуск двери в сроки менее стандартных. Подробности о возможных моделях и конкретных сроках можно уточнить у мастера-замерщика. Текущие скидки и акции <u>не действуют</u> при заказе дверей по услуге "СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ".	<b>комплект</b>	<b>5000</b>
--	-----------------	-------------

<b>Дополнительная комплектация для дверей СТАЛ:</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Цена</b>
<b>Внутренний стальной лист (2 мм.) для 50-й серии</b>	комплект	2830
<b>Внутренний стальной лист (3 мм.) для 50-й серии</b>	комплект	3550
<b>Глазок панорамный</b> (линзы пластик, обзор 110-160 гр.) ( мат. и блест никель, бронза)	комплект	240
<b>Глазок пуленепробиваемый</b> (линзы стекло, обзор 160 гр.) (латунь, мат. хром, черный, медь)	комплект	2090
<b>Видеоглазок "Vi. Tel."</b> (латунь, мат. никель)	комплект	5000
<b>Кошачий лаз с микрочипом</b> [+7]	комплект	16760
<b>Кошачий лаз с магнитным ключом</b> [+7]	комплект	13390
<b>Кошачий лаз простой</b> [+7]	комплект	10000
<b>Обвар коробки двери 50-й серии полосой, либо уголком 35*35</b>	комплект	500
<b>Скрытые петли на двери 65-й и 100-й серий (только на одностворчатые), (комплект 2 шт.)</b> [+5]	комплект	14190
<b>Петли фигурные</b>	комплект	620
<b>Установка монтажных "ушей" (на винтах)</b>	шт	0
<b>Порожек из структурной нержавеющей стали на двери 35, 65, 100-й серий</b>	комплект	3450
<b>Порожек НЕСТАНДАРТНЫЙ из гладкой нержавеющей стали (никель) на двери 35, 65, 100-й серий</b>	комплект	6330
<b>Отбойник, рельефная нержавейка</b> (высота 180мм, по ширине полотна)	шт	2470
<b>Отбойник декоративный, гладкая нержавейка</b> (высота 180мм, по ширине полотна)	шт	2850
<b>Отбойник декоративный, гладкая нерж. "золото"</b> (высота 180мм, по ширине полотна)	шт	3270
<b>Отбойник металлический с декоративными элементами, окрашенный по RAL</b>	шт	1470
<b>Ограничитель угла открывания для СТ-150</b> [+2]	комплект	бесплатно
<b>Ограничитель угла открывания для СТ-100ГК и СТ-65ГК со скрытыми петлями</b> [+2]	комплект	бесплатно
<b>Ограничитель угла открывания для СТ-100ГК и СТ-65ГК</b> [+2]	комплект	3340
<b>Торц. профиль полотна из нерж. стали для дверей 45-й, 65-й и 100-й серии</b>	комплект	3570
<b>Торц. профиль полотна из нерж. стали (цвет - "золото") на двери 45-й, 65 и 100-й серии</b>	комплект	4100
<b>Накладка из нержавеющей стали на коробку для Стал 100</b>	комплект	5320
<b>Накладка из нержавеющей стали (цвет «золото») на коробку для Стал 100</b>	комплект	6420
<b>Геркон (устанавливается в любую дверь)</b>	комплект	1140
<b>Обработка двери для уличной установки</b> [[+1]]	комплект	2190
<b>Дополнительная шумоизоляция "ИЗОКОМ-П" для 35, 45, 65-й серий</b> [+2]	комплект	5580

\*На двери Ст-45, Ст-65, Ст-100 внутреннего открывания под покраску, торцевые профили из нержавейки НЕ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ!

<b>Доставка и установка:</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Цена</b>
<b>Доставка одной двери в пределах МКАД</b>	шт	2300
<b>Доставка двери без установки в пределах МКАД</b>	шт	2300
<b>Доставка нескольких дверей в пределах МКАД (доплата за каждую дверь, начиная со второй).</b>	шт	500
<b>Доставка подъездной двери или ворот в пределах МКАД</b>	шт	3000
<b>Доставка нескольких подъездных дверей или ворот в пределах МКАД (доплата за каждую дверь, начиная со второй).</b>	шт	1500
<b>Доставка одной двери за МКАД.</b>	км	30
<b>Доставка нескольких дверей за МКАД (доплата за каждую дверь, начиная со второй).</b>	км	15
<b>Жесткая упаковка двери (ящик из досок)</b>	шт	1500
<b>Установка временной двери *</b>	шт	2700
<b>Установка двери 25, 50-й серий, решетчатой двери *</b>	шт	4400
<b>Установка двери 35 серии и EI-60 *</b>	шт	4900
<b>Установка двери 65, 100-й и 150-й серий *</b>	шт	5400
<b>Установка двери 35,65,100,150-й серий* в пеноблоки (пустотелый кирпич и т.д) с усилением</b>	шт	8500
<b>Доплата за установку двустворчатой двери (кроме спецпредложения СТАЛ-35) *</b>	шт	950
<b>Доплата за установку двери с фрамугой / боковиной (единой или отдельной) *</b>	шт	950
<b>Установка подъездной двери или ворот *</b>	шт	7500

\* Указана стоимость стандартной установки в готовый проем (без дополнительных работ).

**Нестандартная продукция.**

Информация для замерщиков по нестандартной продукции для дверей всех серий:

Все заказы не вписывающиеся в указанные в прайсе параметры (не только по размерам), попадают в категорию нестандарта и должны согласовываться с техотделом по существующему регламенту. Необходимо до сдачи ТЗ в производство получить подтверждение от техотдела и руководителя отдела замеров с указанием увеличения сроков производства и цены за нестандарт. Информационно: увеличение сроков производства для сложной нестандартной продукции - не менее +22 рабочих дней.

Пункты ниже (указан срок и цена) не требуют предв. согласования, но в ТЗ должна ставится пометка «нестандарт».

<b>50-я серия</b>	<b>Цена</b>
<b>Фрамуга арочная.</b> Изготавливается только по шаблону заказчика. Конструкция - сварная. Максимальный общий размер по высоте - 2530 мм. Отделка - только под покраску. Площадь рассчитывается как прямоугольник. Способ соединения с коробкой двери – сварная конструкция. Способ установки в проем - стандартная установка СТАЛ 50. [+7]	Доплата за сложность коэффициент 2 только на фрамугу (металлоконструкция и отделка).
<b>Фрамуга/боковина прямоугольная.</b> Максимальная общая высота с дверью на единой раме – 2530 мм. Максимальные размеры фрамуги/боковины (отдельная конструкция) - 2530x2000 мм. Отделка без фрезеровки, из ассортимента для СТАЛ 50. Способ соединения с коробкой – на болтах. Способ установки в проем – только на монтажные уши. [+2]	За м² как у двери. Минимальная оплата за 0.5 м². Отделка считается по основному прайсу.

**Прайс-лист на металлические двери СТАЛ от 01.02.19**

**65-я и 100-я серии**

<b>Габариты двери свыше стандартных, но не более предельных.</b> <b>[+5]</b>	+ 20% к стоимости металлоконструкции
<b>Изменение высоты ручки.</b> В пределах +/- 100 мм с шагом 50 мм (нельзя делать в плюс, если есть задвижка) <b>[+3]</b>	3000
<b>Индивидуальный размер двери по высоте, с шагом 10 мм. Не менее стандартного, не более предельного.</b> <b>[+4]</b>	3000
<b>Индивидуальный размер двери по ширине, с шагом 10 мм. Не менее стандартного, не более предельного.</b> <b>[+4]</b>	4000
<b>Фрамуга/боковина прямоугольная.</b> Возможно изготовление глухих фрамуг/боковин под покраску с двух сторон из профиля коробки соответствующей двери. Изготавливается отдельно. Крепление к коробке – при необходимости на болтах (указать в примечаниях). Возможно изготовление фрамуг/боковин с отделкой как у основного полотна двери (панели без фрезеровки!). Способ установки в проем – только на монтажные уши. <b>[+2]</b>	Мет-конст. - 14550 руб/м². Минимальная оплата за 0.5 м². Лист только 2 мм. Отделка - по основному прайсу.